

# Cennik **RIGIPS**


Obowiązuje od 27.05.2024 r.

**PLN**

**%  
VAT**



# Linie zmieniają wszystko



AKU

HYDRO

FIRE



Teraz **linie pomocnicze co 40 cm** wylądowały na wszystkich płytach gipsowo-kartonowych **RIGIPS PRO i 4PRO™**. To gwarancja 100% precyzji montażu niezależnie od rodzaju zastosowania.

Originalny wzór nadruku objęty wzorem przemysłowym. Rzeczywiste linie nadruku są mniej wyraziste.

[rigips.pl](http://rigips.pl)

<b>1. Płyty</b> .....	<b>2</b>	<b>7. Profile</b> .....	<b>23</b>
Płyty standardowe .....	2	Profile ścienne ULTRASTIL® .....	23
Płyty odporne na wilgoć i wodę .....	3	Profile sufitowe ULTRASTIL® .....	24
Płyty 4PRO™ .....	5	Profile RIGISTIL® .....	24
Płyty ogniochronne .....	6	Profile akustyczne	
Płyty dźwiękoizolacyjne .....	7	ULTRASTIL® AKU .....	24
Płyty o zwiększonej wytrzymałości .....	8	Profile ścienne ULTRASTIL®	
Płyty do gięcia .....	9	Hydroprofil C3 .....	25
Płyty do podkładów podłogowych .....	9	Profile sufitowe ULTRASTIL®	
Płyty do zabezpieczeń p.poż. ....	10	Hydroprofil C3 .....	25
Płyty promieniochronne i akcesoria ..	10	Profile ścienne ULTRASTIL®	
Płyty perforowane .....	11	Hydroprofil C4 .....	25
<b>2. Płyty do sufitów kasetonowych</b> .....	<b>13</b>	Profile sufitowe ULTRASTIL®	
CASOPRANO .....	13	Hydroprofil C4 .....	25
GYPREX .....	13	Profile ścienne ULTRASTIL®	
GYPTONE .....	14	Hydroprofil C5 .....	26
<b>3. Bloczki gipsowe</b> .....	<b>17</b>	Profile sufitowe ULTRASTIL®	
<b>4. Masy</b> .....	<b>18</b>	Hydroprofil C5 .....	26
Masy szpachlowe .....	18	Profile ościeżnicowe UA ECO .....	26
Masy szpachlowe specjalne .....	18	Profile ościeżnicowe .....	27
<b>5. Kleje</b> .....	<b>19</b>	Profile specjalne .....	28
Kleje gipsowe .....	19	Profile do sufitów kasetonowych	
Kleje specjalne .....	19	QUICK-LOCK® .....	29
<b>6. Gładzie i tynki gipsowe</b> .....	<b>21</b>	Profile do wysp sufitowych INSULA ..	30
Gładzie gipsowe .....	21	<b>8. Akcesoria, narzędzia i inne</b> .....	<b>31</b>
Tynki gipsowe nakładane ręcznie .....	21	Akcesoria montażowe	
Środki gruntujące .....	21	do profili CD 60 .....	31
<b>7. Profile</b> .....	<b>23</b>	Akcesoria montażowe	
Profile ścienne ULTRASTIL® .....	23	do profili C RIGISTIL .....	34
Profile sufitowe ULTRASTIL® .....	24	Akcesoria inne .....	35
Profile RIGISTIL® .....	24	Akcesoria do profili ULTRASTIL®	
Profile akustyczne		Hydroprofil .....	36
ULTRASTIL® AKU .....	24	Akcesoria do sufitów	
Profile ścienne ULTRASTIL®		kasetonowych .....	38
Hydroprofil C3 .....	25	Wkręty, kołki .....	39
Profile sufitowe ULTRASTIL®		Akcesoria wykończeniowe:	
Hydroprofil C3 .....	25	taśmy .....	42
Profile ścienne ULTRASTIL®		narożniki, listwy .....	43
Hydroprofil C4 .....	25	Drzwiczki rewizyjne .....	44
Profile sufitowe ULTRASTIL®		Narzędzia .....	44
Hydroprofil C4 .....	25	Kłapy rewizyjne .....	45
Profile ścienne ULTRASTIL®		Palety, usługi, ubrania robocze,	
Hydroprofil C5 .....	26	ekspozytory, odbiór odpadu .....	47
Profile sufitowe ULTRASTIL®		<b>9. Ogólne Warunki Dostaw</b> .....	<b>48</b>
Hydroprofil C5 .....	26	Standardy Obsługi Klienta .....	48
Profile ościeżnicowe UA ECO .....	26	Ogólne Warunki Sprzedaży .....	51
Profile ościeżnicowe .....	27	<b>Kontakt z nami</b> .....	<b>56</b>
Profile specjalne .....	28		
Profile do sufitów kasetonowych			
QUICK-LOCK® .....	29		
Profile do wysp sufitowych INSULA ..	30		

## PŁYTY STANDARDOWE



## RIGIPS RigiDom typ A (GKB) – nowa technologia przyjazna środowisku

Nr art.	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11621042	A 1117107	RIGIPS RigiDom typ A (GKB) 1200×2000×12,5	m <sup>2</sup>	7,00	153,6 (64 płyty)	1 paleta	15,29
11621043	A 1117107	RIGIPS RigiDom typ A (GKB) 1200×2600×12,5	m <sup>2</sup>	7,00	199,68 (64 płyty)	1 paleta	15,29

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



## RIGIPS PRO typ A (GKB) – płyty standardowe

Nr art.	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 621037	A 1117101	RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200×2600×9,5	m <sup>2</sup>	6,80	212,16 (68 płyt)	1 paleta	15,29
11 620100	A 1117102	RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200×2000×12,5	m <sup>2</sup>	8,10	153,6 (64 płyty)	1 paleta	15,29
11 620104	A 1117102	RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200×2600×12,5	m <sup>2</sup>	8,10	199,68 (64 płyty)	1 paleta	15,29
11 620106	B 1117102	RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200×2750×12,5	m <sup>2</sup>	8,10	211,2 (64 płyty)	1 paleta	15,29
11 620109	A 1117102	RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200×3000×12,5	m <sup>2</sup>	8,10	230,4 (64 płyty)	1 paleta	15,29

## RIGIPS PRO typ A (GKB) – płyty standardowe na paskach gipsowych

Nr art.	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620755	A 1117102	Płyta RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200×2000×12,5 (NA PASKACH GIPSOWYCH)*	m <sup>2</sup>	8,10	153,6 (64 płyty)	1 paleta	15,50
11 620771	C 1117102	Płyta RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200×2400×12,5 (NA PASKACH GIPSOWYCH)*	m <sup>2</sup>	8,10	172 (60 płyt)	1 paleta	15,50
11 620756	A 1117102	Płyta RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200×2600×12,5 (NA PASKACH GIPSOWYCH)*	m <sup>2</sup>	8,10	199,68 (64 płyty)	1 paleta	15,50

## UWAGA:

\* Sposób pakowania: płyta na paskach gipsowych, zafoliowana.  
 Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.  
 Dostępne długości płyt w przedziale od 2000 mm do 3600 mm, co 10 mm.  
 Minimalna wielkość zamówienia 1000 szt. płyty.  
 Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze B.

## Status dostępności produktu:

A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego  
 B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze  
 C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych  
 E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

## ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ – do 70%, okresowo do 85% (max. 10 h/dobę)



## RIGIPS PRO Hydro typ H2 (GKBI) – płyty impregnowane

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620119	A 1117104	RIGIPS PRO Hydro 1200×2000×12,5	m <sup>2</sup>	8,40	153,6 (64 płyty)	1 paleta	22,37
11 620122	A 1117104	RIGIPS PRO Hydro 1200×2600×12,5	m <sup>2</sup>	8,40	199,68 (64 płyty)	1 paleta	22,37
11 620126	A 1117104	RIGIPS PRO Hydro 1200×3000×12,5	m <sup>2</sup>	8,40	230,4 (64 płyty)	1 paleta	22,37

## RIGIPS PRO Hydro typ H2 (GKBI) – płyty impregnowane na paskach gipsowych

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620846	C 1117114	Płyta RIGIPS PRO typ H2 (GKBI) 1200x2600x9,5 (NA PASKACH GIPSOWYCH)*	m <sup>2</sup>	7,60	193,44 (62 płyty)	1 paleta	21,40
11 620757	A 1117104	Płyta RIGIPS PRO typ H2 (GKBI) 1200x2000x12,5 (PASKACH GIPSOWYCH)*	m <sup>2</sup>	8,40	153,6 (64 płyty)	1 paleta	22,60
11 620758	A 1117104	Płyta RIGIPS PRO typ H2 (GKBI) 1200x2600x12,5 (NA PASKACH GIPSOWYCH)*	m <sup>2</sup>	8,40	199,68 (64 płyty)	1 paleta	22,60

NOWOŚĆ

UWAGA:

\* Sposób pakowania: płyta na paskach gipsowych, zafoliowana.  
Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.  
Dostępne długości płyt w przedziale od 2000 mm do 3600 mm, co 10 mm.  
Minimalna wielkość zamówienia 1000 szt. płyty.  
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze.

## ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE WODY

## GLASROC® X Ocean typ GM-FH1 – płyty gipsowe obustronnie wzmocnione matą z włókna szklanego do pomieszczeń mokrych tj. baseny, łaźnie, łazienki itp.


Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11516595	A 1110124	Płyta GLASROC X Ocean typ GM-FH1 1200×2000×12,5	m <sup>2</sup>	10,50	120 (50 płyt)	1 paleta	65,00
11516655	E 1110124	Płyta GLASROC X Ocean typ GM-FH1 1200×2600×12,5	m <sup>2</sup>	10,50	124,8 (40 płyt)	6 palet	65,00



## AQUAROC® – płyty cementowo-włóknowe do pomieszczeń narażonych na bezpośredni kontakt z wodą pod ciśnieniem tj. kuchnie przemysłowe, zakłady produkcyjne

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11515626	D 1110112	AQUAROC 1200×2500, gr. 12,5	m <sup>2</sup>	13,50	45 (15 płyt)	1 paleta	123,60
11515795	D 1110112	AQUAROC 1200×3000, gr. 12,5	m <sup>2</sup>	13,50	54 (15 płyt)	1 paleta	123,60

# Po co pracować dłużej, jak można krócej?!




## Przekonaj się, jak skrócić czas pracy z płytami Rigips 4PRO™

<b>Dla 100 m<sup>2</sup></b>	Rigips PRO	<b>Rigips 4PRO™</b>
Czas potrzebny na wykonanie połączeń (30 sztuk)	139 minut	<b>67 minut</b>
Ilość masy potrzebnej na spoiny	127 kg	<b>101 kg</b>



Osiągniesz doskonałą gładkość powierzchni



Uzyskasz wytrzymałe spoiny



Oszczędzisz 15% czasu przy wykończeniu spoin



Zużyjesz mniej materiału

## PŁYTY 4PRO™ GWARANCJA IDEALNEJ GŁADKOŚCI



## RIGIPS 4PRO™ typ A – płyty standardowe do sufitów i ścian o najwyższych klasach gładkości powierzchni

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletcie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620600	A 1117118	RIGIPS 4PRO™ 1200×2000×12,5	m <sup>2</sup>	8,80	148,8 (62 płyty)	1 paleta	18,48
11 620602	A 1117118	RIGIPS 4PRO™ 1200×2600×12,5	m <sup>2</sup>	8,80	193,4 (62 płyty)	1 paleta	18,48



## RIGIPS 4PRO™ Hydro typ H2 – płyty impregnowane do sufitów i ścian o najwyższych klasach gładkości powierzchni

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletcie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620583	A 1117122	RIGIPS 4PRO™ Hydro 1200×2000×12,5	m <sup>2</sup>	8,80	148,8 (62 płyty)	1 paleta	25,73
11 620585	A 1117122	RIGIPS 4PRO™ Hydro 1200×2600×12,5	m <sup>2</sup>	8,80	193,44 (62 płyty)	1 paleta	25,73



## RIGIPS 4PRO™ Fire+ typ DF – płyty g-k ogniochronne do sufitów i ścian o najwyższych klasach gładkości powierzchni

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletcie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620970	A 1117151	4PRO™ Fire+ typ DF 1200×2000×12,5*	m <sup>2</sup>	10,1	144 (60 płyt)	1 paleta	23,31
11 621004	A 1117151	4PRO™ Fire+ typ DF 1200x2600x12,5*	m <sup>2</sup>	10,1	187,2 (60 płyt)	1 paleta	23,31

## UWAGA:

Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.  
Dostępne długości płyt w przedziale od 2000 mm do 3600 mm, co 10 mm.  
Minimalna wielkość zamówienia 1500 szt.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych 🕒.

\* Dla zamówień powyżej 1500 szt. czas realizacji zgodnie z SOK + 15 dni roboczych 🕒.

## ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE OGNI



## RIGIPS PRO Fire typ F – płyty ogniochronne

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletcie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620479	A 1117112	RIGIPS PRO Fire 1200×2000×12,5	m <sup>2</sup>	9,30	144 (60 płyt)	1 paleta	19,11
11 620481	A 1117112	RIGIPS PRO Fire 1200×2600×12,5	m <sup>2</sup>	9,30	187,2 (60 płyt)	1 paleta	19,11
11 620482	E 1117112	RIGIPS PRO Fire 1200×3000×12,5	m <sup>2</sup>	9,30	180 (50 płyt)	1 paleta	19,11



## RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF) – płyty ogniochronne

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletcie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620131	A 1117103	RIGIPS PRO Fire+ 1200×2000×12,5	m <sup>2</sup>	10,10	144 (60 płyt)	1 paleta	19,37
11 620134	A 1117103	RIGIPS PRO Fire+ 1200×2600×12,5	m <sup>2</sup>	10,10	187,2 (60 płyt)	1 paleta	19,37
11 620138	E 1117103	RIGIPS PRO Fire+ 1200×3000×12,5	m <sup>2</sup>	10,10	180 (50 płyt)	1 paleta	19,37
11 620141	A 1117106	RIGIPS PRO Fire+ 1200×2000×15	m <sup>2</sup>	12,10	144 (60 płyt)	1 paleta	24,83
11 620142	C 1117106	RIGIPS PRO Fire+ 1200×2500×15	m <sup>2</sup>	12,10	150 (50 płyt)	1 paleta	24,83
11 620387	A 1117106	RIGIPS PRO Fire+ 1200×2600×15	m <sup>2</sup>	12,10	131,04 (42 płyty)	1 paleta	24,83
11 620143	A 1117106	RIGIPS PRO Fire+ 1200×3000×15	m <sup>2</sup>	12,10	144 (40 płyt)	1 paleta	24,83
11 620786	E 1117134	RIGIPS PRO Fire+ 1200×2000×18	m <sup>2</sup>	14,50	96,00 (40 płyt)	1 paleta	27,51



## RIGIPS PRO Fire+ Hydro typ DFH2 (GKFI) 12,5 mm - płyty impregnowane, ogniochronne

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletcie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620144	A 1117105	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200×2000×12,5	m <sup>2</sup>	10,10	144 (60 płyt)	1 paleta	23,78
11 620146	A 1117105	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200×2600×12,5	m <sup>2</sup>	10,10	187,2 (60 płyt)	1 paleta	23,78
11 620147	E 1117105	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200×3000×12,5	m <sup>2</sup>	10,10	180 (50 płyt)	1 paleta	23,78
11 620634	E 1117127	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200×2600×15*	m <sup>2</sup>	12,10	156 (50 płyt)	(*)	28,04

## UWAGA:

Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.  
Dostępne długości płyt w przedziale od 2000 mm do 3600 mm, co 10 mm.  
Minimalna wielkość zamówienia 1500 szt. płyty.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych C.

\* Produkt dostępny na zamówienie.

Minimalna wielkość zamówienia 1500 szt. płyty.

## Status dostępności produktu:

A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie



## GWARANCJA CISZY



### RIGIPS PRO Aku typ A – płyty dźwiękoizolacyjne do systemów o zwiększonej izolacyjności akustycznej

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletę [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620533	ⓐ 1117116	RIGIPS PRO Aku typ A (GKB) 1200×2000×12,5	m <sup>2</sup>	12,00	144 (60 płyt)	1 paleta	20,56
11 620535	ⓐ 1117116	RIGIPS PRO Aku typ A (GKB) 1200×2600×12,5	m <sup>2</sup>	12,00	156 (50 płyt)	1 paleta	20,56



### RIGIPS PRO Aku Hydro typ H2 (GKBI) 12,5 mm – płyty dźwiękoizolacyjne do systemów o zwiększonej izolacyjności akustycznej i wilgotności pomieszczeń

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletę [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620787	ⓐ 1117135	RIGIPS PRO Aku Hydro typ H2 (GKBI) 1200×2000×12,5*	m <sup>2</sup>	12,10	144 (60 płyt)	1 paleta	23,05
11 620788	ⓐ 1117135	RIGIPS PRO Aku Hydro typ H2 (GKBI) 1200×2600×12,5*	m <sup>2</sup>	12,10	156 (50 płyt)	1 paleta	23,05



### RIGIPS PRO Aku Fire+ Hydro typ DFH2 (GKFI) 12,5 mm – płyta g-k do systemów o zwiększonej izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej a także o podwyższonej wytrzymałości na działanie wilgoci

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletę [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620938	ⓐ 1117149	RIGIPS PRO Aku Fire+ Hydro typ DFH2 (GKFI) 1200×2000×12,5	m <sup>2</sup>	12,20	120 (50 płyt)	1 paleta	23,05



### RIGIPS PRO Aku Fire+ typ DF – płyty dźwiękoizolacyjne, ogniochronne do systemów o zwiększonej izolacyjności akustycznej i odporności ogniowej

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletę [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11620849	ⓐ 1117132	RIGIPS PRO Aku Fire+ typ DF (GKF) 1200×2000×12,5	m <sup>2</sup>	12,20	120 (50 płyt)	1 paleta	21,00

#### UWAGA:

\* Dla zamówień powyżej 1500 szt. czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni ⓐ.  
 Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.  
 Dostępne długości płyt w przedziale od 2000 mm do 3600 mm, co 10 mm.  
 Minimalna wielkość zamówienia 1500 szt. płyty.



## ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

**RIGIPS HABITO® – płyta gipsowo-kartonowa typ DFRI o zwiększonej wytrzymałości i odporności na uderzenia**

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 512311	ⓐ 1110119	RIGIPS HABITO® 1200×2600×12,5	m <sup>2</sup>	12,00	124,80 (40 płyt)	1 paleta	46,00

**RIGIPS HABITO® H Hydro – płyta gipsowo-kartonowa typ DFRIH1 o zwiększonej wytrzymałości i odporności na wilgoć**

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 516260	ⓐ 1110123	RIGIPS HABITO® H Hydro 1200×2600×12,5	m <sup>2</sup>	12,20	124,80 (40 płyt)	1 paleta	48,00

## ZWIĘKSZONA WYTRZYMAŁOŚĆ

**RIGIPS PRO Duraline – płyty gipsowo-kartonowe typ DFRIE1H o zwiększonej twardości, wytrzymałości i odporności na wilgoć**

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620656	ⓐ 1117131	RIGIPS PRO Duraline 1200×2600×12,5	m <sup>2</sup>	12,00	187,2 (60 płyt)	1 paleta	27,30
11 620684	ⓐ 1117133	RIGIPS PRO Duraline 1200×2600×15	m <sup>2</sup>	14,50	124,8 (40 płyt)	1 paleta	34,23

Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.  
Dostępne długości płyt w przedziale od 2000 mm do 3600 mm, co 10 mm.  
Długości płyt Rigips HABITO® do indywidualnego ustalenia i na specjalne zamówienie – minimum 6 palet.  
Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie ⓐ.

**RIGIPS Rigidur H – płyty do systemów ścian działowych, sufitów podwieszanych i zabudów poddaszy (krawędź prosta)**

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 611652	ⓐ 1111104	RIGIPS Rigidur H 1195×2500×12,5	m <sup>2</sup>	16,30	89,6 (30 płyt)	1 paleta	50,60
11 611916	ⓐ 1111104	RIGIPS Rigidur H 1195×2600×12,5	m <sup>2</sup>	16,30	155,35 (50 płyt)	1 paleta	50,60
11 610983	ⓐ 1111104	RIGIPS Rigidur H 1195×3000×12,5	m <sup>2</sup>	16,30	107,55 (30 płyt)	1 paleta	50,60
11 610982	ⓐ 1111104	RIGIPS Rigidur H 1195×2500×10	m <sup>2</sup>	12,50	119,50 (40 płyt)	1 paleta	42,90
11 611683	ⓐ 1111104	RIGIPS Rigidur H 1195×3000×10	m <sup>2</sup>	12,50	143,40 (40 płyt)	1 paleta	42,90
11 610106	ⓐ 1111104	RIGIPS Rigidur H 1249×2640×15	m <sup>2</sup>	18,00	98,9 (30 płyt)	1 paleta	61,60

UWAGA:  
Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.  
Dostępne są płyty RIGIPS Rigidur H grubości 12,5 i 15 mm z obniżoną krawędzią (AK).  
Dostępne są płyty o szerokościach 1200 i 1245 mm.

## Status dostępności produktu:

- ⓐ – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
- ⓑ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
- ⓒ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych
- ⓓ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
- ⓔ – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

## ZWIĘKSZONA ELASTYCZNOŚĆ



## RIGIPS PRO Flexi typ D – płyta gipsowo-kartonowa do gięcia łuków na ścianach i sufitach

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620523	A 1117115	RIGIPS PRO Flexi typ D 1200×2600×6,5 mm	m <sup>2</sup>	5,90	156 (50 płyt)	1 paleta	18,20

## Glasroc F (Riflex) – płyty do gięcia na sucho (do sklepień i ścian łukowych)

11 515954	A 1110801	Glasroc F (Riflex) 1200×2400×6	m <sup>2</sup>	6,00	115,2 (40 płyt)	28,8 (10 płyt)	49,14
-----------	-----------	--------------------------------	----------------	------	-----------------	----------------	-------

## GYPTONE BIG Curve

11 511931	E 1110111	Gyptone BIG Curve Line 6 1200×2400×6,5	m <sup>2</sup>	6,50	57,6 (20 płyt)	1 paleta	66,00
11 511933	E 1110111	Gyptone BIG Curve Quattro 41 1200×2400×6,5	m <sup>2</sup>	6,50	57,6 (20 płyt)	1 paleta	66,00
11 511935	E 1110111	Gyptone BIG Curve Sixto 63 1200×2400×6,5	m <sup>2</sup>	6,50	57,6 (20 płyt)	1 paleta	66,00

## STABILNA PODŁOGA



## RIGIPS Duraline Podłoga – płyty gipsowo-kartonowe do wykonywania podkładów podłogowych (suchy jastrych)

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 621012	A 1117159	RIGIPS Duraline Podłoga 1200×2000×12,5	m <sup>2</sup>	12	144 (60 płyt)	1 paleta	29,50

NOWOŚĆ

## UWAGA:

Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.  
Dostępne długości płyt w przedziale od 2000 mm do 3600 mm, co 10 mm.  
Czas realizacji zamówienia uzgodniony indywidualnie.

## RIGIPS Rigidur E – płyty do wykonywania podkładów podłogowych (suchy jastrych)

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 45321	A 1111101	RIGIPS Rigidur E20 (2×10) 500×1500×20	m <sup>2</sup>	25,20	36,00 (48 płyt)	1 paleta	87,15
11 46644	A 1111101	RIGIPS Rigidur E25 (2×12,5) 500×1500×25	m <sup>2</sup>	31,40	30,00 (40 płyt)	1 paleta	101,85
11 45322	B 1111101	RIGIPS Rigidur E30M (2×10+10 wełna mineralna) 500×1500×30*	m <sup>2</sup>	26,80	36,00 (48 płyt)	1 paleta	151,80

## UWAGA:

\* Dla zamówień powyżej 500 m<sup>2</sup> czas realizacji uzgadniany indywidualnie.

## ZABEZPIECZENIE PRZECIWOŻAROWE

## GLASROC F (Ridurit) – płyty do zabezpieczeń przeciwpożarowych (zabezpieczenia konstrukcji stalowych i żelbetonowych, szachty, obudowy kabli)

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 511374	Ⓐ 1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200×2000×15*	m <sup>2</sup>	12,80	86,40 (36 płyt)	24,0 (10 płyt)	79,95
11 511376	Ⓐ 1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200×2000×20*	m <sup>2</sup>	17,00	57,60 (24 płyty)	24,0 (10 płyt)	91,85
11 511377	Ⓐ 1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200×2000×25*	m <sup>2</sup>	21,30	48,00 (20 płyt)	24,0 (10 płyt)	107,73
11 515832	Ⓞ 1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200×2400×10**	m <sup>2</sup>	8,50	115,20 (40 płyt)	1 paleta	58,97
11 515833	Ⓞ 1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200×2400×12,5**	m <sup>2</sup>	10,60	92,16 (32 płyty)	1 paleta	71,44
11 515834	Ⓞ 1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200×2000×30	m <sup>2</sup>	25,50	48,00 (20 płyt)	1 paleta	124,74

## UWAGA:

\* Dla zamówień powyżej 500 m<sup>2</sup> czas realizacji zgodnie z SOK + 15 dni roboczych Ⓞ.\*\* Dla zamówień powyżej 500 m<sup>2</sup> czas realizacji uzgadniany indywidualnie Ⓞ.

## OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM RTG

## RIGIPS RTG – płyty gipsowo-kartonowe, promieniochronne o szerokości 600 mm i długości 2000 mm, krawędź KP(4sk) – do ochrony powierzchni przed promieniowaniem rtg

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 21628	Ⓞ 1110110	RIGIPS RTG 600×2000×12,5 + 0,5 folia**	m <sup>2</sup>	17,00	nd.	1 płyta	388,00
11 21638	Ⓞ 1110110	RIGIPS RTG 600×2000×12,5 + 1,0 folia**	m <sup>2</sup>	22,70	nd.	1 płyta	572,00
11 21659	Ⓞ 1110110	RIGIPS RTG 600×2000×12,5 + 1,5 folia**	m <sup>2</sup>	28,40	nd.	1 płyta	760,00
11 21673	Ⓞ 1110110	RIGIPS RTG 600×2000×12,5 + 2,0 folia**	m <sup>2</sup>	34,10	nd.	1 płyta	942,00
11 21689	Ⓞ 1110110	RIGIPS RTG 600×2000×12,5 + 3,0 folia**	m <sup>2</sup>	45,50	nd.	1 płyta	1370,00

## Akcesoria do płyt promieniochronnych RIGIPS RTG

## Taśma ołowiana – do zabezpieczenia połączeń między płytami przed promieniowaniem rtg

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 515697	Ⓞ 1110904	Taśma ołowiana gr. 0,5 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m**	szt.	0,29	nd.	1 sztuka	19,93
11 515698	Ⓞ 1110904	Taśma ołowiana gr. 1,0 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m**	szt.	0,57	nd.	1 sztuka	31,88
11 515699	Ⓞ 1110904	Taśma ołowiana gr. 1,5 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m**	szt.	0,86	nd.	1 sztuka	43,84
11 515700	Ⓞ 1110904	Taśma ołowiana gr. 2,0 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m**	szt.	1,14	nd.	1 sztuka	58,44
11 515701	Ⓞ 1110904	Taśma ołowiana gr. 2,5 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m**	szt.	1,43	nd.	1 sztuka	73,06
11 515702	Ⓞ 1110904	Taśma ołowiana gr. 3,0 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m**	szt.	1,72	nd.	1 sztuka	87,66

## UWAGA:

\* Dla zamówień powyżej 500 m<sup>2</sup> czas realizacji zgodnie z SOK + 15 dni roboczych Ⓞ.

\*\* Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych Ⓞ.

## Status dostępności produktu:

Ⓐ – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

Ⓞ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

Ⓞ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

Ⓞ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

Ⓞ – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

## PŁYTY PERFOROWANE

Produkty Activ'Air®  
redukują poziom stężenia formaldehydu w powietrzu do 80%



## RIGITONE: dźwiękochłonne płyty do sufitów monolitycznych i okładzin ściennych

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1	11 515555	1110109 RIGITONE 6/18 1188×1998×12,5 z czarną flizeliną*	m <sup>2</sup>	8,32	94,94 (40 szt)	1 płyta	77,74
	11 515556	1110109 RIGITONE 6/18 1188×1998×12,5 z białą flizeliną*	m <sup>2</sup>	8,32	94,94 (40 szt)	1 płyta	77,74
2	11 515552	1110109 RIGITONE 8/18 1188×1998×12,5 z czarną flizeliną	m <sup>2</sup>	8,76	94,94 (40 szt)	1 płyta	77,74
	11 515557	1110109 RIGITONE 8/18 1188×1998×12,5 z białą flizeliną*	m <sup>2</sup>	8,76	94,94 (40 szt)	1 płyta	77,74
3	11 515558	1110109 RIGITONE 10/23 1196×2001×12,5 z czarną flizeliną*	m <sup>2</sup>	8,83	95,72 (40 szt)	1 płyta	77,74
	11 515559	1110109 RIGITONE 10/23 1196×2001×12,5 z białą flizeliną*	m <sup>2</sup>	8,83	95,72 (40 szt)	1 płyta	77,74
4	11 515560	1110109 RIGITONE 12/25 1200×2000×12,5 z czarną flizeliną*	m <sup>2</sup>	8,49	96,00 (40 szt)	1 płyta	77,74
	11 515561	1110109 RIGITONE 12/25 1200×2000×12,5 z białą flizeliną*	m <sup>2</sup>	8,49	96,00 (40 szt)	1 płyta	77,74
5	11 515562	1110109 RIGITONE 15/30 1200×1980×12,5 z czarną flizeliną*	m <sup>2</sup>	8,34	95,04 (40 szt)	1 płyta	77,74
	11 515563	1110109 RIGITONE 15/30 1200×1980×12,5 z białą flizeliną*	m <sup>2</sup>	8,34	95,04 (40 szt)	1 płyta	77,74
6	11 514981	1110109 RIGITONE 12-20/66 1188×1980×12,5 z czarną flizeliną*	m <sup>2</sup>	8,39	94,09 (40 szt)	1 płyta	77,74
	11 514982	1110109 RIGITONE 12-20/66 1188×1980×12,5 z białą flizeliną*	m <sup>2</sup>	8,39	94,09 (40 szt)	1 płyta	77,74
7	11 515553	1110109 RIGITONE 8-15-20 Super 1200×1960×12,5 z czarną flizeliną	m <sup>2</sup>	9,33	94,08 (40 szt)	1 płyta	77,74
	11 514989	1110109 RIGITONE 8-15-20 Super 1200×1960×12,5 z białą flizeliną*	m <sup>2</sup>	9,33	94,08 (40 szt)	1 płyta	77,74
8	11 516009	1110109 RIGITONE 12-20-35 1200×2000×12,5 z czarną flizeliną	m <sup>2</sup>	9,22	96,00 (40 szt)	1 płyta	77,74
	11 516010	1110109 RIGITONE 12-20-35 1200×2000×12,5 z białą flizeliną	m <sup>2</sup>	9,22	96,00 (40 szt)	1 płyta	77,74
9	11 514990	1110109 RIGITONE 8/18q 1188×1998×12,5 z czarną flizeliną*	m <sup>2</sup>	8,32	94,94 (40 szt)	1 płyta	77,74
	11 514991	1110109 RIGITONE 8/18q 1188×1998×12,5 z białą flizeliną	m <sup>2</sup>	8,32	94,94 (40 szt)	1 płyta	77,74
10	11 515554	1110109 RIGITONE 12/25q 1200×2000×12,5 z czarną flizeliną	m <sup>2</sup>	7,99	96,00 (40 szt)	1 płyta	77,74
	11 514992	1110109 RIGITONE 12/25q 1200×2000×12,5 z białą flizeliną*	m <sup>2</sup>	7,99	96,00 (40 szt)	1 płyta	77,74

## UWAGA:

- \* Produkt dostępny na zamówienie.  
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

**GYPTONE BIG: dźwiękochłonne płyty do sufitów monolitycznych i okładzin ściennych**
**Krawędzie spłaszczone wzdłuż krótszych i dłuższych boków**

Nr art.	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1 11 515444	1110111	BIG QUATTRO Nr 40 1200×2400×12,5*	m <sup>2</sup>	8,00	57,6 (20 płyt)	1 płyta	66,00
2 11 511367	1110111	BIG QUATTRO Nr 41 1200×2400×12,5	m <sup>2</sup>	8,00	57,6 (20 płyt)	1 płyta	66,00
3 11 511368	1110111	BIG QUATTRO Nr 42 1200×2400×12,5*	m <sup>2</sup>	8,00	57,6 (20 płyt)	1 płyta	66,00
4 11516936	1110111	BIG QUATTRO Nr 41-1 1200x2400x12,5	m <sup>2</sup>	8,00	57,6 (20 szt.)	1 płyta	66,00
5 11516934	1110111	BIG QUATTRO Nr 41-2 1200x2400x12,5	m <sup>2</sup>	8,00	57,6 (20 płyt)	1 płyta	66,00
6 11 515445	1110111	BIG QUATTRO Nr 44 1200×2400×12,5	m <sup>2</sup>	8,00	57,6 (20 płyt)	1 płyta	66,00
7 11 511369	1110111	BIG QUATTRO Nr 46 1200×2400×12,5*	m <sup>2</sup>	8,00	57,6 (20 płyt)	1 płyta	66,00
8 11 511370	1110111	BIG QUATTRO Nr 47 1200×2400×12,5*	m <sup>2</sup>	8,00	57,6 (20 płyt)	1 płyta	66,00
9 11 514373	1110111	BIG QUATTRO Nr 71 1200×2400×12,5*	m <sup>2</sup>	8,00	57,6 (20 płyt)	1 płyta	75,00
10 11 510388	1110111	BIG LINE Nr 6 1200×2400×12,5*	m <sup>2</sup>	8,00	57,6 (20 płyt)	1 płyta	66,00
11 11 517003	1110111	BIG SIXTO Nr 63 1200×2400×12,5*	m <sup>2</sup>	8,00	57,6 (20 płyt)	1 płyta	66,00










**UWAGA:**

\* Produkt dostępny na zamówienie.

Maksymalny czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.

Panele rewizyjne GYPTONE BIG o wymiarach 510×510 mm dostępne na zamówienie w uzgodnionym terminie i cenie.

Dla płyt w kategorii – usługa dekompletacji pełnej palety to koszt 120 zł.


**Status dostępności produktu:**

A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

# 2.




# Płyty sufitowe kasetonowe

13

## CASOPRANO: PŁYTY DO SUFITÓW KASETONOWYCH O WYMIARACH 600×600 i 600×1200 mm

### Płyty z krawędzią: A

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1	11 620399	CASOROC 600×600×8	m <sup>2</sup>	6,20	3,6 (10 płyt)	216,0 (600 płyt)	1 paczka	20,90
	11 620401	CASOROC 600×1200×8	m <sup>2</sup>	6,20	4,32 (6 płyt)	207,36 (288 płyt)	1 paczka	20,90
2	11 620400	CASOSTAR 600×600×8	m <sup>2</sup>	6,20	3,6 (10 płyt)	216,0 (600 płyt)	1 paczka	20,90
	11 620430	CASOSTAR 600×1200×8	m <sup>2</sup>	6,20	4,32 (6 płyt)	207,36 (288 płyt)	1 paczka	20,90
3	11 620499	CASOBIANCA 600×600×8	m <sup>2</sup>	6,20	3,6 (10 płyt)	216,0 (600 płyt)	1 paczka	27,72
	11 620500	CASOBIANCA 600×1200×8	m <sup>2</sup>	6,20	4,32 (6 płyt)	207,36 (288 płyt)	1 paczka	27,72



## GYPREX: PŁYTY ZMYWALNE DO SUFITÓW KASETONOWYCH O WYMIARACH 600×600 i 600×1200 mm

### Płyty z krawędzią: A

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
4	11 515217	GYPREX Asepta/Bio 600×600×8	m <sup>2</sup>	6,90	3,60 (10 płyt)	187,2 (520 płyt)	1 paczka	69,50
	11 515209	GYPREX Asepta/Bio 1200×600×8*	m <sup>2</sup>	6,90	4,32 (6 płyt)	207,36 (288 płyt)	1 paczka	69,50



#### UWAGA:

- \* Produkt dostępny na zamówienie
- Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

#### Status dostępności produktu:

- Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
- Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
- Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych
- Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
- Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie










PŁYTA  
RIGIPSPROFIL  
ULTRASTEELAKCESORIA  
RIGIPSMASA  
RIGIPSSYSTEM  
RIGIPS

## GYPTONE®: DŹWIĘKOCHŁONNE PŁYTY DO SUFITÓW KASETONOWYCH

ACTIV  
air

Produkty Activ'Air®  
redukują poziom stężenia formaldehydu w powietrzu do 80%

## Płyty z krawędzią: A

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	
11 510038	🕒 1110202	BASE 31 600×600×10	m <sup>2</sup>	8,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	80,50	
									
<b>BASE 31</b>									
11 510380	🕒 1110202	LINE 4 600×600×10*	m <sup>2</sup>	6,56	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	97,75	
									
<b>LINE 4</b>									
11 510046	🕒 1110202	POINT 11 600×600×10*	m <sup>2</sup>	7,04	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	97,75	
									
<b>POINT 11</b>									
11 511550	🕒 1110202	POINT 12 600×600×10*	m <sup>2</sup>	7,58	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	97,75	
									
<b>POINT 12</b>									
11 620803	🕒 1117204	POINT 80 600×600×8	m <sup>2</sup>	5,30	3,60 (10 płyt)	57,6 (160 płyt)	1 paczka	40,00	
									
<b>POINT 80</b>									
11 510057	🕒 1110202	QUATTRO 20 600×600×10	m <sup>2</sup>	6,56	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	97,75	
									
<b>QUATTRO 20</b>									
11 510061	🕒 1110202	QUATTRO 22 600×600×10*	m <sup>2</sup>	7,26	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	97,75	
									
<b>QUATTRO 22</b>									
11 511560	🕒 1110202	QUATTRO 50 600×600×10*	m <sup>2</sup>	6,56	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	97,75	
									
<b>QUATTRO 50</b>									
11 514523	🕒 1110202	SIXTO 60 600×600×10*	m <sup>2</sup>	6,64	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	97,75	
									
<b>SIXTO 60</b>									

## UWAGA:

\*Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych 🕒.

Dla płyt w kategorii 🕒 – usługa dekompletacji pełnej palety to koszt 120 zł.

## Status dostępności produktu:

🕒 – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

🕒 – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

🕒 – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

🕒 – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

🕒 – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie



## GYPTONE: DŹWIĘKOCHŁONNE PŁYTY DO SUFITÓW KASETONOWYCH

ACTIV  
air

Produkty Activ'Air®  
redukuja poziom stężenia formaldehydu w powietrzu do 80%

### Płyty z krawędzią: E24

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 515440	ⓐ 1110202	BASE 31 600×600×10*	m <sup>2</sup>	7,66	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	93,15
11 515441	ⓐ 1110202	POINT 11 600×600×10*	m <sup>2</sup>	6,70	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	108,10
11 515442	ⓐ 1110202	QUATTRO 20 600×600×10*	m <sup>2</sup>	6,22	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	108,10
11 515443	ⓐ 1110202	QUATTRO 50 600×600×10*	m <sup>2</sup>	6,22	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	108,10

UWAGA:

\* Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie ⓐ.

### Płyty z krawędzią: E15

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 511544	ⓐ 1110202	BASE 31 600×600×10	m <sup>2</sup>	7,66	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	93,15
11 511547	ⓐ 1110202	LINE 4 600×600×10*	m <sup>2</sup>	6,22	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	108,10
11 511548	ⓐ 1110202	POINT 11 600×600×10*	m <sup>2</sup>	6,70	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	108,10
11 515226	ⓐ 1110202	POINT 12 600×600×10**	m <sup>2</sup>	7,24	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	108,10
11 510060	ⓐ 1110202	QUATTRO 20 600×600×10	m <sup>2</sup>	6,22	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	108,10
11 511556	ⓐ 1110202	QUATTRO 22 600×600×10**	m <sup>2</sup>	7,17	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	108,10
11 512418	ⓐ 1110202	QUATTRO 50 600×600×10*	m <sup>2</sup>	6,22	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	108,10
11 514522	ⓐ 1110202	SIXTO 60 600×600×10*	m <sup>2</sup>	6,97	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	108,10

UWAGA:

\* Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych ⓐ.

\*\* Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie ⓐ.

Płyty GYPTONE z krawędzią E15 o wymiarach 600×1200 mm dostępne na indywidualne zamówienie.

### Płyty z krawędzią: D2

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 515493	ⓐ 1110202	BASE 31 600×600×12,5	m <sup>2</sup>	9,15	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paczka	120,75
11 515494	ⓐ 1110202	LINE 4 600×600×12,5*	m <sup>2</sup>	7,50	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paleta	134,55
11 515499	ⓐ 1110202	POINT 11 600×600×12,5*	m <sup>2</sup>	8,05	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paleta	134,55
11 515500	ⓐ 1110202	POINT 12 600×600×12,5**	m <sup>2</sup>	8,69	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paleta	134,55
11 515496	ⓐ 1110202	QUATTRO 20 600×600×12,5	m <sup>2</sup>	7,50	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paczka	134,55
11 515497	ⓐ 1110202	QUATTRO 22 600×600×12,5**	m <sup>2</sup>	8,33	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paleta	134,55
11 515498	ⓐ 1110202	QUATTRO 50 600×600×12,5*	m <sup>2</sup>	7,50	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paleta	134,55
11 515495	ⓐ 1110202	SIXTO 60 600×600×12,5*	m <sup>2</sup>	7,60	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paleta	134,55

UWAGA:

\* Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych ⓐ.

\*\* Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie ⓐ.


Dla płyt Gyptone w kategorii ⓐ i ⓐ – usługa dekompletacji pełnej palety to koszt 120 zł.


#### Status dostępności produktu:

- ⓐ – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
- ⓐ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
- ⓐ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych
- ⓐ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
- ⓐ – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie





**RIGIROC™ – bloczki gipsowe standardowe**

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
1 11 620570	 1117301	Bloczek RIGIROC™ 80×666×500 (pełny, M, pHstd, H3, typ R)	m <sup>2</sup>	72,00	12	1 paleta	98,06	nd.
11 620572	 1117303	Bloczek RIGIROC™ 100×666×500 (pełny, M, pHstd, H3, typ R)	m <sup>2</sup>	90,00	9,33	1 paleta	133,22	nd.



1

**RIGIROC™ – bloczki gipsowe impregnowane (wodoodporne)**


Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
2 11 620571	 1117302	Bloczek RIGIROC™ HYDRO 80×666×500 (pełny, M, pHstd, H1, typ R)	m <sup>2</sup>	72,00	12	1 paleta	114,09	nd.
11 620573	 1117304	Bloczek RIGIROC™ HYDRO 100×666×500 (pełny, M, pHstd, H1, typ R)	m <sup>2</sup>	90,00	9,33	1 paleta	152,37	nd.



2

UWAGA: Na 1 m<sup>2</sup> przypadają 3 bloczki gipsowe.






**Klej do bloczków RIGIROC™**


Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
3 11 515654	 1110403	Klej gipsowy RIGIROC™ – worek 20 kg	worek	20,00	54	10 worków	68,80	3,44



3

**Akcesoria systemowe RIGIROC™**

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
4 11 515063	 1110904	Przekładka z korka naturalnego RIGIROC™ 80 o dł. L = 1 m	szt.	0,14	50	1 paczka	4,15	nd.
11 515064	 1110904	Przekładka z korka naturalnego RIGIROC™ 100 o dł. L = 1 m	szt.	0,19	50	1 paczka	5,80	nd.
5 11 514211	 1110904	Taśma bitumiczna 80 mm o dł. L = 10 m	szt.	2,40	1	1 sztuka	27,58	nd.
11 514212	 1110904	Taśma bitumiczna 100 mm o dl. L = 10 m	szt.	3,00	1	1 sztuka	34,60	nd.
6 11 515673	 1110901	Piła ręczna RIGIROC™	szt.	0,87	1	1 sztuka	138,00	nd.
7 11 515674	 1110902	Progowy element zbrojący	szt.	1,50	10	1 wiązka	50,47	nd.




4



5








6



7

**Status dostępności produktu:**

-  – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
-  – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
-  – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych
-  – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
-  – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

# 4. Masy

## Masy szpachlowe

	Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
1	11 511569	A 1110302	Masa szpachlowa VARIO – worek 5 kg	worek	5,00	108	40 worków	40,49	8,10
	11 511574	A 1110302	Masa szpachlowa VARIO – worek 12,5 kg	worek	12,50	72	20 worków	94,00	7,52
	11 511570	A 1110302	Masa szpachlowa VARIO – worek 25 kg	worek	25,00	40	10 worków	172,57	6,90
2	11 511567	A 1110301	Masa szpachlowa SUPER – worek 5 kg	worek	5,00	105	40 worków	21,18	4,24
	11 511568	A 1110301	Masa szpachlowa SUPER – worek 25 kg	worek	25,00	40	10 worków	84,58	3,38
3	11 516708	A 1110318	Masa szpachlowa Rigips Q1 Zaczyna – worek 25 kg	worek	25,00	48	10 worków	63,29	2,53
	11 516709	A 1110319	Masa szpachlowa Rigips Q2–Q3 Kończy – worek 25 kg	worek	25,00	48	10 worków	69,62	2,78
	11 516578	A 1110320	Masa szpachlowa Rigips GOTOWA Q2–Q3 Kończy – wiadro 19 kg*	wiadro	19,00	36	12 wiader	59,24	3,12
4	11 515305	A 1110308	Lekka masa gotowa Premium Light – wiadro 7 kg*	wiadro	7,00	72	36 wiader	70,60	10,09
	11 515655	A 1110308	Lekka masa gotowa Premium Light – wiadro 21 kg*	wiadro	21,00	33	11 wiader	135,88	6,47
5	11 516741	A 1110321	Masa szpachlowa ProMix Finish Plus – wiadro 25 kg*	wiadro	25,00	33	11 wiader	140,17	5,61

## Masy szpachlowe specjalne

	Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
8	11 511582	A 1110310	Masa szpachlowa ProMix HYDRO – wiadro 10 litrów*	wiadro	11	44	1 wiadro	160,27	16,03
9	11 514286	B 1110304	RIGITONE Mix masa do spoinowania 600 ml*	szt	0,5	nd.	1 sztuka	75,90	nd.

UWAGA:

\* Przewozić i przechowywać w temperaturach dodatnich.

### Status dostępności produktu:

A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

## Kleje gipsowe



1

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
1 11 515629	🟡 1110402	Klej gipsowy Rigips – worek 20 kg	worek	20	54	1 paleta	28,57	1,43



2

2 11 515654	🟡 1110403	Klej gipsowy RIGIROC™ – worek 20 kg	worek	20	54	10 worków	68,80	3,44
-------------	-----------	-------------------------------------	-------	----	----	-----------	-------	------

## Kleje specjalne



3

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
3 11 511914	🟡 1110904	Klej Rigidur do płyt podłogowych – poj. 1000 ml*	szt.	1,00	nd.	1 sztuka	77,00	nd.



4

4 11 511915	🟡 1110904	Klej do spoin Rigidur w tubie – poj. 310 ml*	szt.	0,40	nd.	1 sztuka	45,00	nd.
-------------	-----------	--	------	------	-----	----------	-------	-----



5

5 11 515634	🟡 1110904	Klej (PU) do spoin Aquaroc – poj. 310 ml*	szt.	0,30	nd.	1 sztuka	49,00	nd.
-------------	-----------	---	------	------	-----	----------	-------	-----


UWAGA:

\* Przewozić i przechowywać w temperaturach dodatnich.

## Status dostępności produktu:

- 🟡 – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
- 🟢 – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
- 🟠 – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych
- 🔴 – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
- 🟣 – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

# Mamy masę zalet



Wytrzymałość na pęknięcia – dodatek włókien



Wysoka wydajność



Aplikacja ręczna, mechaniczna lub wałkiem



Mieszanie ręczne lub mechaniczne



Lepsza przyczepność dzięki polimerom



Łatwe szlifowanie



Gotowa do użycia



Nowa, ekonomiczna linia mas szpachlowych **Rigips z serii Q** została opracowana z myślą o najbardziej wymagających wykonawcach. Wzmocniona włóknami masa **Rigips® Q1 Zaczyna** posiada bardzo dużą odporność na spękania. Rozwiązanie **Rigips Q2-Q3** dostępne jest w dwóch wersjach: jako masa sypka o zwiększonej przyczepności **Rigips® Q2-Q3 Kończy** oraz gotowa polimerowa masa do aplikacji ręcznej, mechanicznej lub wałkiem **Rigips® Gotowa Q2-Q3 Kończy**.



1

**Gładzie gipsowe**

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
1 11 515911	Ⓞ 1110508	Gładź gipsowa bezpyłowa Thistle Multi-Finish – worek 25 kg	worek	25,00	56	10 worków	60,44	2,42
Uwaga! Produkt wymaga specjalnej techniki aplikacji – tzw. skimmingu.								
2 11 515041	Ⓞ 1110503	Gładź gipsowa Rimano Glet XL – worek 25kg	worek	25,00	40	1 paleta	78,80	3,15
3 11 511600	Ⓞ 1110503	Gładź gipsowa Rimano 0-3 – worek 25 kg	worek	25,00	40	1 paleta	69,49	2,78



2



3



4

**Tynki gipsowe nakładane ręcznie**

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
4 11 511601	Ⓞ 1110503	Tynk gipsowy ręczny Rimano 3-6 – worek 25 kg	worek	25,00	40	1 paleta	67,64	2,71
5 11 515044	Ⓞ 1110501	Tynk gipsowy ręczny Rimano 6-30 – worek 25 kg	worek	25,00	30	1 paleta	73,79	2,95



5



6

**Środki gruntujące**

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
6 11 515239	Ⓞ 1110906	Środek gruntujący Rikombi Kontakt – pojemnik 15 kg*	wiadro	15,00	30	1 wiadro	267,65	17,84
7 11 515240	Ⓞ 1110906	Środek gruntujący Rikombi Grund – pojemnik 12 kg*	wiadro	12,00	30	1 wiadro	295,74	24,65
8 11 515030	Ⓞ 1110906	Preparat gruntujący PVA M-F – kanister 5 litrów*	szt.	5,65	144	1 sztuka	136,00	nd.



7



8

**UWAGA:**

\* Produkty dostępne na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych Ⓞ.

\*\* Przewozić i przechowywać w temperaturach dodatnich.

**Status dostępności produktu:**

- Ⓞ – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
- Ⓞ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
- Ⓞ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych
- Ⓞ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
- Ⓞ – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

# Profile ryflowane **ULTRASTIL®**. Jakość, której nie da się podrobić.

**NOWOŚĆ!** Teraz profile  
Rigips ULTRASTIL® z logo.



**50%**  
SZTYWNIJSZE  
ŚCIANY


**Profile ryflowane Rigips ULTRASTIL®** gwarantują wysoką jakość montażu systemów suchej zabudowy Rigips, spełniają wymagania akustyczne, przeciwpożarowe i statyczne, co potwierdzają certyfikaty wydane przez niezależne instytuty badawcze\*.

\*systemy przebadane przez ITB




rigips.pl






### Profile ULTRASTIL® – 50% zwiększona sztywność

#### Profile ścienne ULTRASTIL®



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1 11 511665	A 1110606	CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 2,6 m	mb	0,73	20,8 m (8 szt.) / 499,2 m (192 szt.)	1 duża wiązka*	8,35
11 511666	A 1110606	CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	mb	0,73	24,0 m (8 szt.) / 576,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka*	8,35
11 511667	A 1110606	CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 3,5 m	mb	0,73	28,0 m (8 szt.) / 672,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka*	8,35
11 511668	A 1110606	CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	mb	0,73	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka*	8,35
11 515994	B 1110606	CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 4,5 m	mb	0,73	36,0 m (8 szt.) / 864,0 m (192 szt.)	1 mała wiązka	8,35
11 511669	A 1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 2,6 m	mb	0,84	20,8 m (8 szt.) / 374,4 m (144 szt.)	1 duża wiązka*	9,53
11 511670	A 1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	mb	0,84	24,0 m (8 szt.) / 432,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka*	9,53
11 511671	A 1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 3,5 m	mb	0,84	28,0 m (8 szt.) / 504,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka*	9,53
11 511672	A 1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	mb	0,84	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka*	9,53
11 515995	B 1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 4,5 m	mb	0,84	36,0 m (8 szt.) / 648,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka	9,53
11 515996	B 1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 5,0 m	mb	0,84	40,0 m (8 szt.) / 720,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka	9,53
11 515997	B 1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 5,5 m	mb	0,84	44,0 m (8 szt.) / 792,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka	9,53
11 515998	B 1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 6,0 m	mb	0,84	48,0 m (8 szt.) / 864,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka	9,53
11 511673	A 1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 2,6 m	mb	0,96	15,6 m (6 szt.) / 187,2 m (72 szt.)	1 duża wiązka*	10,92
11 511674	A 1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	mb	0,96	18,0 m (6 szt.) / 216,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka*	10,92
11 511675	A 1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 3,5 m	mb	0,96	21,0 m (6 szt.) / 252,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka*	10,92
11 511676	A 1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	mb	0,96	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka*	10,92
11 515999	B 1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 4,5 m	mb	0,96	27,0 m (6 szt.) / 324,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka	10,92
11 515600	B 1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 5,0 m	mb	0,96	30,0 m (6 szt.) / 360,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka	10,92
11 515601	B 1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 5,5 m	mb	0,96	33,0 m (6 szt.) / 396,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka	10,92
11 515602	B 1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 6,0 m	mb	0,96	36,0 m (6 szt.) / 432,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka	10,92
11 515603	B 1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 6,5 m	mb	0,96	39,0 m (6 szt.) / 468,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka	10,92
2 11 514236	A 1110606	UW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	mb	0,55	24,0 m (8 szt.) / 576,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka*	6,71
11 514322	B 1110606	UW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m (96 szt.)	mb	0,55	24,0 m (8 szt.) / 288,0 m (96 szt.)	1 duża wiązka	6,90
11 511677	A 1110606	UW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	mb	0,55	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka*	6,71
11 514247	A 1110606	UW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	mb	0,66	24,0 m (8 szt.) / 432,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka*	8,07
11 514323	B 1110606	UW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m (64 szt.)	mb	0,66	24,0 m (8 szt.) / 192,0 m (64 szt.)	1 duża wiązka	8,33
11 511678	A 1110606	UW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	mb	0,66	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka*	8,07
11 514248	A 1110606	UW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	mb	0,77	18,0 m (6 szt.) / 216,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka*	9,65
11514324	B 1110606	UW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m (48 szt.)	mb	0,77	18,0 m (6 szt.) / 144,0 m (48 szt.)	1 duża wiązka	9,91
11 511679	A 1110606	UW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	mb	0,77	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka*	9,65



#### UWAGA:

Profile CW ULTRASTIL® o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Minimalna długość profili 2,6 m.


Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze B.

\* Możliwa dekompletacja – usługa dekompletacji profili – str. 49



## Profile sufitowe ULTRASTIL®





Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1 11 511661	A 1110606	CD 60 ULTRASTIL® – profil główny sufitowy o dł. L = 2,6 m	mb	0,52	46,8 m (18 szt.) / 561,6 m (216 szt.)	1 duża wiązka*	5,99
11 511662	A 1110606	CD 60 ULTRASTIL® – profil główny sufitowy o dł. L = 3,0 m	mb	0,52	54,0 m (18 szt.) / 648,0 m (216 szt.)	1 duża wiązka*	5,99
11 511663	A 1110606	CD 60 ULTRASTIL® – profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m	mb	0,52	72,0 m (18 szt.) / 864,0 m (216 szt.)	1 duża wiązka*	5,99
11 514296	B 1110606	CD 60 ULTRASTIL® profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m (54 szt.)	mb	0,52	72,0 m (18 szt.) / 216,0 m (54 szt.)	1 duża wiązka	6,19
11 511958	A 1110606	UD 30 ULTRASTIL® – profil przyścienny o dł. L = 3,0 m	mb	0,35	48,0 m (16 szt.) / 576,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka*	4,17
11 511664	A 1110606	UD 30 ULTRASTIL® – profil przyścienny o dł. L = 4,0 m	mb	0,35	64,0 m (16 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka*	4,17
11 514297	B 1110606	UD 30 ULTRASTIL® – profil przyścienny o dł. L = 4,0 m (48 szt.)	mb	0,35	64,0 m (16 szt.) / 192,0 m (48 szt.)	1 duża wiązka	4,31

UWAGA:

\* Możliwa dekompletacja – usługa dekompletacji profili – str. 49.

## Profile RIGISTIL



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
3 11 511627	A 1110602	C RIGISTIL – profil główny sufitowy o dł. L = 3,6 m	mb	0,37	36,0 m (10 szt.) / 360,0 m (100 szt.)	1 duża wiązka	5,12
11 515893	A 1110602	C RIGISTIL – profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m	mb	0,37	40,0 m (10 szt.) / 400,0 m (100 szt.)	1 duża wiązka	5,12
4 11 511628	A 1110602	U RIGISTIL – profil przyścienny o dł. L = 3,6 m	mb	0,27	36,0 m (10 szt.) / 360,0 m (100 szt.)	1 duża wiązka	3,48
11 515894	A 1110602	U RIGISTIL – profil przyścienny o dł. L = 4,0 m	mb	0,27	40,0 m (10 szt.) / 400,0 m (100 szt.)	1 duża wiązka	3,48

## Profile akustyczne ULTRASTIL® AKU



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
5 11 515693	C 1110609	CW 75 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 3,0 m	mb	0,83	18,0 (6 szt.) / 270,0 m (90 szt.)	1 duża wiązka	16,68
11 512179	C 1110609	CW 75 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 3,5 m	mb	0,83	21,0 (6 szt.) / 315,0 m (90 szt.)	1 duża wiązka	16,68
11 515694	C 1110609	CW 75 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 4,0 m	mb	0,83	24,0 m (6 szt.) / 360,0 m (90 szt.)	1 duża wiązka	16,68
11 515695	C 1110609	CW 100 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 3,0 m	mb	0,93	18,0 m (6 szt.) / 216,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka	19,14
11 512133	C 1110609	CW 100 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 3,5 m	mb	0,93	21,0 m (6 szt.) / 252,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka	19,14
11 515696	C 1110609	CW 100 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 4,0 m	mb	0,93	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka	19,14

UWAGA:

Profile akustyczne ULTRASTIL® AKU o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Minimalna długość profili 2,6 m.

Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka.

Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie B.

## Status dostępności produktu:


A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie



### Profile ścienne ULTRASTIL® Hydroprofil C3

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 515657	1110606	CW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dł. L = 4,0 m*	mb	0,73	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 mała wiązka	9,20
11 512075	1110606	CW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dł. L = 4,0 m*	mb	0,84	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka	10,48
11 512076	1110606	CW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dł. L = 4,0 m*	mb	0,96	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka	12,04
11 515656	1110606	UW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dł. L = 4,0 m*	mb	0,55	32,0 m (8 szt.) 768,0 m (192 szt.)	1 mała wiązka	7,39
11 512074	1110606	UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dł. L = 4,0 m*	mb	0,66	32,0 m (8 szt.) 576,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka	8,89
11 512071	1110606	UW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dł. L = 4,0 m*	mb	0,77	24,0 m (6 szt.) 288,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka	10,61

#### UWAGA:

Profile CW/UW ULTRASTIL® Hydroprofil o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Minimalna długość profili 2,6 m.


Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka.

Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

### Profile sufitowe ULTRASTIL® Hydroprofil C3

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 515651	1110606	CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 – profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m	mb	0,52	72,0 m (18 szt.) / 216,0 m (54 szt.)	1 mała wiązka	7,08
11 515652	1110606	UD 30 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 – profil przyścienny o dł. L = 4,0 m	mb	0,35	64,0 m (16 szt.) / 192,0 m (48 szt.)	1 mała wiązka	4,92

### Profile ścienne ULTRASTIL® Hydroprofil C4



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 516607	1110606	CW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m	mb	0,73	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 mała wiązka	32,44
11 516609	1110606	CW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m	mb	0,84	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka	36,87
11 516611	1110606	CW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m	mb	0,96	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka	41,27
11 516621	1110606	UW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m	mb	0,55	32,0 m (8 szt.) 768,0 m (192 szt.)	1 mała wiązka	29,48
11 516623	1110606	UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m	mb	0,66	32,0 m (8 szt.) 576,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka	33,94
11 516625	1110606	UW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m	mb	0,77	24,0 m (6 szt.) 288,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka	38,34

#### UWAGA:


Profile CW/UW ULTRASTIL® Hydroprofil o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Minimalna długość profili 2,6 m.

Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka.

Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

### Profile sufitowe ULTRASTIL® Hydroprofil C4



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 516605	1110606	CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 – profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m	mb	0,52	72,0 m (18 szt.) / 216,0 m (54 szt.)	1 mała wiązka	23,60
11 516619	1110606	UD 30 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 – profil przyścienny o dł. L = 4,0 m	mb	0,35	64,0 m (16 szt.) / 192,0 m (48 szt.)	1 mała wiązka	19,16



## Profile ścienne ULTRASTIL® Hydroprofil C5



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 516608	ⓐ 1110606	CW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m	mb	0,73	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 mała wiązka	33,06
11 516610	ⓐ 1110606	CW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m	mb	0,84	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka	37,53
11 516612	ⓐ 1110606	CW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m	mb	0,96	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka	42,02
11 516622	ⓐ 1110606	UW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m	mb	0,55	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 mała wiązka	30,03
11 516624	ⓐ 1110606	UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m	mb	0,66	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka	34,52
11 516626	ⓐ 1110606	UW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m	mb	0,77	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka	39,04

Profile CW/UW ULTRASTIL® Hydroprofil o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Minimalna długość profilu 2,6 m.

Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka.

Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie ⓐ.

## Profile sufitowe ULTRASTIL® Hydroprofil C5



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 516606	ⓐ 1110606	CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 – profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m	mb	0,52	72,0 m (18 szt.) / 216,0 m (54 szt.)	1 mała wiązka	24,03
11 516620	ⓐ 1110606	UD 30 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 – profil przyścienny o dł. L = 4,0 m	mb	0,35	64,0 m (16 szt.) / 192,0 m (48 szt.)	1 mała wiązka	19,53

## Profile ościeżnicowe UA ECO



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11516823	ⓐ 1110604	UA 50 ECO – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,0 m	mb	1,66	12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	25,94
11516822	ⓐ 1110604	UA 50 ECO – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,5 m	mb	1,66	14,0 m (4 szt.) / 84,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	25,94
11516821	ⓐ 1110604	UA 50 ECO – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,0 m	mb	1,66	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	25,94
11516817	ⓐ 1110604	UA 75 ECO – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,0 m	mb	1,86	12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	31,00
11516818	ⓐ 1110604	UA 75 ECO – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,5 m	mb	1,86	14,0 m (4 szt.) / 84,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	31,00
11516819	ⓐ 1110604	UA75 ECO – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,0 m	mb	1,86	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	31,00
11516824	ⓐ 1110604	UA 100 ECO – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,0 m	mb	2,21	12,0 m (4 szt.) / 72 m (24 szt.)	1 mała wiązka	36,58
11516826	ⓐ 1110604	UA 100 ECO – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,5 m	mb	2,21	14,0 m (4 szt.) / 84,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	36,58
11516827	ⓐ 1110604	UA 100 ECO – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,0 m	mb	2,21	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	36,58

## Status dostępności produktu:

ⓐ – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

ⓑ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

ⓒ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

ⓓ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

ⓔ – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

## Profile ościeżnicowe



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 511642	A 1110604	UA 50 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,0 m	mb	1,88	12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	28,82
11515268	A 1110604	UA 50 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,5 m	mb	1,88	14,0 m (4 szt.) / 84,0 (24 szt.)	1 mała wiązka	28,82
11 511641	A 1110604	UA 50 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,0 m	mb	1,88	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	28,82
11 515604	G 1110604	UA 50 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,5 m	mb	1,88	18,0 m (4 szt.) / 108,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	28,82
11 511648	A 1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,0 m	mb	2,25	12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	34,44
11 511643	A 1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,5 m	mb	2,25	14,0 m (4 szt.) / 84,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	34,44
11 511649	A 1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,0 m	mb	2,25	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	34,44
11 515605	G 1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,5 m	mb	2,25	18,0 m (4 szt.) / 108,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	34,44
11 515606	G 1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 5,0 m	mb	2,25	20,0 m (4 szt.) / 120,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	34,44
11 512085	G 1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 5,5 m	mb	2,25	22,0 m (4 szt.) / 132,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	34,44
11 515607	G 1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 6,0 m	mb	2,25	24,0 m (4 szt.) / 144,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	34,44
11 511644	A 1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,0 m	mb	2,60	12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	40,64
11 511650	A 1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,5 m	mb	2,60	14,0 m (4 szt.) / 84,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	40,64
11 511645	A 1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,0 m	mb	2,60	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	40,64
11 515608	G 1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,5 m	mb	2,60	18,0 m (4 szt.) / 108,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	40,64
11 515609	G 1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 5,0 m	mb	2,60	20,0 m (4 szt.) / 120,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	40,64
11 515068	G 1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 5,5 m	mb	2,60	22,0 m (4 szt.) / 132,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	40,64
11 515610	G 1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 6,0 m	mb	2,60	24,0 m (4 szt.) / 144,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	40,64

## Profile ościeżnicowe pełne (bez otworów)



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 512115	G 1110604	UA 50 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 3,0 m*	mb	1,88	12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	28,82
11 512217	G 1110604	UA 50 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 4,0 m*	mb	1,88	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	28,82
11 515031	G 1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 3,0 m*	mb	2,25	12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	34,44
11 512220	G 1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 4,0 m*	mb	2,25	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	34,44
11 515101	G 1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 3,0 m*	mb	2,60	12,0 m (4 szt.) / 72 m (24 szt.)	1 mała wiązka	40,64
11 512218	G 1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 4,0 m*	mb	2,60	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	40,64

## UWAGA:

- \* Profile ościeżnicowe o długościach niestandardowych oraz profile ościeżnicowe pełne (bez otworów) dostępne na zamówienie.  
Minimalna długość profili 2,6 m.  
Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka (24 sztuki).  
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych G.



## Profile specjalne

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1	11 511654	Profil UW50 nadcięty (do Riflex) o dł. L = 4,0 m	mb	0,55	32,0 (8 szt.) / 768,0 (192 szt.)	1 mała wiązka	14,90
	11 511646	Profil kapeluszowy 15/48 mm o dł. L = 4,0 m	mb	0,50	40,0 (10 szt.) / 800,0 (200 szt.)	1 mała wiązka	9,85
	11 511647	Kątownik ściany szybu 40×20×1 o dł. L = 2,0 m	mb	0,47	10,0 (5 szt.)	1 wiązka	13,69
	11 515098	Kątownik ściany szybu 40×40×1 o dł. L = 2,0 m	mb	0,63	10,0 (5 szt.)	1 wiązka	17,75
	11 515083	Kątownik specjalny 85×40×2 do sufitów przęsłowych o dł. L = 2,0 m	mb	2,03	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	55,45
4	11 513217	Profil specjalny UW 50/80 mm; g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m*	mb	1,65	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	44,92
	11 513641	Profil specjalny UW 75/80 mm; g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m*	mb	1,84	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	46,77
	11 514521	Profil specjalny UW 75/100 mm; g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m*	mb	2,16	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	52,43
	11 513216	Profil specjalny UW 100/80 mm; g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m*	mb	2,04	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	49,78
	11 513733	Profil specjalny UW 100/100 mm; g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m*	mb	2,36	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	56,66
5	11 515942	Profil specjalny UW 100/120 mm; g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m*	mb	2,67	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	64,29
	11 515892	Profil specjalny UW 100/140 mm; g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m*	mb	2,98	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	73,94
	11 514219	Profil specjalny UW 100/180 mm, g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m*	mb	3,61	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	84,28
	11 512181	Profil CD 60 gięty KONKAV (łuk wklęsły) o dł. L = 4,0 mm**	mb	0,52	80,0 m (20 szt.)	1 wiązka	22,07
	11 512180	Profil CD 60 gięty KONVEX (łuk wypukły) o dł. L = 4,0 mm**	mb	0,52	80,0 m (20 szt.)	1 wiązka	22,07

## UWAGA:

\* Profile specjalne powyżej 20 szt. czas realizacji ustalany indywidualnie.

\*\* Profile CD 60 gięte dostępne na zamówienie:


- do wykonania profili potrzebne są wymiary: R lub S+H
- promień minimalny R = 1200 mm
- około 14 cm z każdej strony wymaga dogięcia ręcznego podczas montażu

Minimalna wielkość zamówienia 1 wiązka (20 sztuk).

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

Okolo 14 cm z każdej strony wymaga dogięcia ręcznego podczas montażu.

Do wykonania profili potrzebne następujące wymiary: R lub S+H



## Status dostępności produktu:




- Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

- Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

- Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

- Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce)	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
---------	-------------------------------	----------------	------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------	------------------

### Profile do sufitów kasetonowych – konstrukcja RIGIPS QUICK-LOCK®

#### Profile systemu T24/32

1	11 515006	1111303	Profil nośny T24 o dł. L = 3,6 m	m	0,35	72,0 (20 szt.)	1 paczka	7,10
2	11 514256	1111303	Profil poprzeczny T24/32 o dł. L = 1,2 m	m	0,30	72,0 (60 szt.)	1 paczka	6,30
2	11 514257	1111303	Profil poprzeczny T24/32 o dł. L = 0,6 m	m	0,30	36,0 (60 szt.)	1 paczka	6,30

#### Profile systemu T24/38

	11 515006	1111303	Profil nośny T24 o dł. L = 3,6 m	m	0,35	72,0 (20 szt.)	1 paczka	7,10
	11 515012	1111303	Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 1,2 m	m	0,30	72,0 (60 szt.)	1 paczka	7,10
	11 515010	1111303	Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 0,6 m	m	0,30	36,0 (60 szt.)	1 paczka	7,10

#### Profile systemu T24/38 antykorozyjnego Corro-Plus (klasa C4)

3	11 514810	1111303	Profil nośny T24 o dł. L = 3,6 m antykorozyjny*	m	0,50	72,0 (20 szt.)	1 paczka	19,50
4	11 514811	1111303	Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 1,2 m antykorozyjny*	m	0,45	72,0 (60 szt.)	1 paczka	19,50
4	11 514812	1111303	Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 0,6 m antykorozyjny*	m	0,45	36,0 (60 szt.)	1 paczka	19,50
5	11 514813	1111303	Profil kątowy o dł. L = 3,0 m antykorozyjny*	m	0,40	90,0 (30 szt.)	1 paczka	15,80

#### Profile systemu T24/38 czarne, RAL 9005

	11 515280	1111303	Profil nośny T24 o dł. L = 3,6 m*	m	0,35	72,0 (20 szt.)	1 paczka	14,00
	11 515281	1111303	Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 1,2 m*	m	0,30	72,0 (60 szt.)	1 paczka	14,00
	11 515282	1111303	Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 0,6 m*	m	0,30	36,0 (60 szt.)	1 paczka	14,00
	11 515283	1111303	Profil kątowy o dł. L = 3,0 m*	m	0,20	90,0 (30 szt.)	1 paczka	8,30

#### Profile systemu T24/38 srebrne, RAL 9006

	11 514249	1111303	Profil nośny T24 o dł. L = 3,6 m*	m	0,35	72,0 (20 szt.)	1 paczka	14,00
	11 514250	1111303	Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 1,2 m*	m	0,30	72,0 (60 szt.)	1 paczka	14,00
	11 514251	1111303	Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 0,6 m*	m	0,30	36,0 (60 szt.)	1 paczka	14,00
	11 514252	1111303	Profil kątowy o dł. L = 3,0 m*	m	0,20	90,0 (30 szt.)	1 paczka	8,30

#### Profile systemu T15

	11 515007	1111303	Profil nośny T15 o dł. L = 3,0 m	m	0,35	60,0 (20 szt.)	1 paczka	8,30
	11 515011	1111303	Profil poprzeczny T15 o dł. L = 1,2 m	m	0,30	72,0 (60 szt.)	1 paczka	8,30
	11 515009	1111303	Profil poprzeczny T15 o dł. L = 0,6	m	0,30	36,0 (60 szt.)	1 paczka	8,30


#### UWAGA:

\* Produkt dostępny na zamówienie.


Maksymalny czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych 🕒.




Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce)	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
---------	-------------------------------	----------------	------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------	------------------




1




2



3



4



5



6

### Profile przyścienne

2	11 515013	1111303	Profil przyścienny kątowy o dł. L = 3,0 m (19x24 mm)	m	0,20	90,0 (30 szt.)	1 paczka	5,50
2	11 514813	1111303	Profil przyścienny kątowy o dł. L = 3,0 m antykorozyjny*	m	0,40	90,0 (30 szt.)	1 paczka	16,00
1	11 515154	1111303	Profil przyścienny schodkowy 6 mm o dł. L = 3,0 m do płyt gipsowych	m	0,30	75,0 (25 szt.)	1 paczka	12,50
1	11 515849	1111303	Profil przyścienny schodkowy 8 mm o dł. L = 3,0 m do płyt z wełny mineralnej	m	0,30	75,0 (25 szt.)	1 paczka	12,50
1	11 511637	1111303	Profil przyścienny schodkowy 12 mm o dł. L = 3,0 m *	m	0,30	75,0 (25 szt.)	1 paczka	12,50
3	11 515099	1111303	Profil przyścienny sprężynujący do korytarzy o dł. L = 3,0 m	m	0,50	60,0 (20 szt.)	1 paczka	24,00
2	11 517132	1111303	QUICK-LOCK Profil przyścienny elastyczny do łuków o dł. L = 2,5 m	m	0,25	25 (10 szt.)	1 paczka	78,00
4	11 516469	1111303	Profil przyścienny U38 o dł. L = 3,0 m do sufitów odpornych na uderzenia	m	0,35	54,0 (18 szt.)	1 paczka	22,00

### Profile pozostałe


5	11 511638	1111303	Profil F13 do sufitów kasetonowych o dł. L = 3,0 m	m	0,35	72,0 (24 szt.)	1 paczka	21,00
6	11 511639	1111303	Profil dystansowy do krawędzi D	szt	0,14	50 szt.	1 paczka	10,00

#### UWAGA:


Inne szerokości profili Bandraister na zapytanie.

\* Produkt dostępny na zamówienie.


Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych




7



8



9



10

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce)	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
---------	-------------------------------	----------------	------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------	------------------

### INSULA – profile do wysp sufitowych

7	11 515951	1111303	INSULA 76A narożnik 600x600 mm	szt.	1,50	4	1 paczka	300,00
8	11 515952	1111303	INSULA 76A profil brzegowy U-76 600 mm	szt.	0,70	4	1 paczka	145,00
	11 515953	1111303	INSULA 76A profil brzegowy U-76 1200 mm	szt.	1,30	4	1 paczka	200,00
	11 511956	1111303	INSULA 76A profil brzegowy U-76 1800 mm*	szt.	1,90	4	1 paczka	240,00
	11 511957	1111303	INSULA 76A profil brzegowy U-76 2400 mm*	szt.	2,50	4	1 paczka	325,00
9	11 515006	1111303	Profil główny T24 o dł. L = 3,6 m	m	0,35	72,0 (20 szt.)	1 pakiet	7,10
10	11 515243	1110902	Łącznik poprzeczny CROSS-LOCK GS	szt.	0,03	100	1 paczka	20,00
	11 516157	1110902	INSULA zestaw klipsów	pak.	0,25	1	1 paczka	260,00

#### UWAGA:

\* Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

#### Status dostępności produktu:

- Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

- Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze








- Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

- Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie



**Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych CD 60 ULTRASTIL® i CD 60 SUFITY PODWIESZANE, ZABUDOWY PODDASZY**

	Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
	1 11 511724	A 1110902	Łącznik krzyżowy do profili CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	1,82
	2 11 514874	A 1110902	Łącznik krzyżowy płaski do profili CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,00 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	1,68
	3 11 511726	A 1110902	Łącznik poprzeczny do profili CD 60; konstr. 1-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	2,44
	4 11 511725	A 1110902	Łącznik wzdłużny do profili CD 60; g = 0,55 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	1,55
	5 11 511744	A 1110902	Wieszak bezpośredni „Klick-Fix” do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,03	100	1 paczka	1,68
	6 11 511723	A 1110902	Wieszak obrotowy z elementem rozprężnym do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	2,79
	7 11 511732	A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 125 mm	szt.	0,01	100	1 wiązka	0,53
	11 511733	A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 250 mm	szt.	0,03	100	1 wiązka	0,87
	11 511734	A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 500 mm	szt.	0,05	100	1 wiązka	1,41
	11 511735	A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 750 mm	szt.	0,08	100	1 wiązka	2,28
	11 511736	A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1000 mm	szt.	0,10	100	1 wiązka	2,60
	11 511737	A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1250 mm	szt.	0,13	100	1 wiązka	3,76
	11 511738	A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1500 mm	szt.	0,15	100	1 wiązka	3,92
	11 511739	A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1750 mm	szt.	0,18	100	1 wiązka	4,72
	11 511740	A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 2000 mm	szt.	0,20	50	1 wiązka	5,04







**UWAGA:**

g – nominalna grubość blachy użytej do produkcji wyrobu.  
 Pręty wieszakowe o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.  
 Minimalna wielkość zamówienia 1 wiązka.  
 Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze **B**.

**Status dostępności produktu:**

- A** – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
- B** – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
- C** – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych
- D** – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
- E** – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie


**Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych CD 60 ULTRASTIL® i CD 60  
SUFITY PODWIESZANE, ZABUDOWY PODDASZY – SYSTEM NONIUSZOWY**

	Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
	1 11 511757	A 1110902	Wieszak obrotowy noniusz do profilu CD 60; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	3,12
	2 11 515084	A 1110902	Wieszak kotwowy noniusz do profilu CD 60 giętych; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	3,44
	3 11 511741	A 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 290 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	2,05
	11 511742	A 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 490 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,09	100	1 paczka	3,08
	11 515070	A 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 690 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,12	100	1 paczka	4,97
	11 515544	A 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 990 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,17	100	1 paczka	6,22
	11 515545	A 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 1490 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,25	25	1 wiązka	9,32
	11 515546	A 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 2490 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,40	25	1 wiązka	15,58
	11 516252	A 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 2990 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,50	25	1 wiązka	19,77
		4 11 513126	A 1110902	Łącznik noniuszowy o dł. L = 90 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,02	100	1 paczka
	5 11 513127	A 1110902	Przedłużka noniusza o dł. L = 3000 mm, s = 15 mm	szt.	0,60	20	1 wiązka	16,32
	6 11 511758	A 1110902	Klamra zabezpieczająca do noniusza (zawleczka)	szt.	0,01	100	1 paczka	0,77

**UWAGA:**


g – nominalna grubość blachy użytej do produkcji wyrobu

\* Części górne wieszaka noniuszowego o dł. L = 690, 990, 1490, 2490, 2990 mm dostępne na zamówienie.  
Minimalna wielkość zamówienia 1 paczka/wiązka.  
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze A.


**Status dostępności produktu:**

A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego  
B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze  
C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych  
E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

**Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych CD 60 ULTRASTIL® i CD 60 OKŁADZINY ŚCIENNE I SUFITOWE, ZABUDOWY PODDASZY**


1



2




3



4



5



6

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie/w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1 11 511727	A 1110902	Uchwyt ES 60/75 o dł. L = 75 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	1,36
1 11 511728	A 1110902	Uchwyt ES 60/125 o dł. L = 125 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	1,73
2 11 511729	A 1110902	Uchwyt prosty ES 60/75 o dł. L = 75 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	1,36
2 11 511730	A 1110902	Uchwyt prosty ES 60/125 o dł. L = 125 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	1,73
2 11 515923	A 1110902	Uchwyt prosty ES 60/200 o dł. L = 200 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,10	100	1 paczka	3,00
2 11 515019	A 1110902	Uchwyt prosty ES 60/250 o dł. L = 250 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,12	100	1 paczka	3,63
2 11 511755	A 1110902	Uchwyt prosty ES 60/300 o dł. L = 300 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,15	100	1 paczka	4,28
3 11 511751	A 1110902	Uchwyt elastyczny o dł. L = 30 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	1,61
3 11 511752	A 1110902	Uchwyt elastyczny o dł. L = 45 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	1,81
3 11 511753	A 1110902	Uchwyt elastyczny o dł. L = 60 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	2,36
3 11 511754	A 1110902	Uchwyt elastyczny o dł. L = 90 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,07	100	1 paczka	2,68
4 11 511743	A 1110902	Wieszak do poddaszy o dł. L = 180 mm; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	1,91
11 512246	A 1110902	Wieszak do poddaszy o dł. L = 250 mm; g = 1,0 mm	szt.	0,07	100	1 paczka	3,92
5 11 515682	A 1110902	Wieszak do sufitów o dł. L = 300 mm; g = 1,0 mm*	szt.	0,09	100	1 paczka	4,67
11 515683	A 1110902	Wieszak do sufitów o dł. L = 350 mm; g = 1,0 mm*	szt.	0,10	100	1 paczka	5,32
11 515684	A 1110902	Wieszak do sufitów o dł. L = 400 mm; g = 1,0 mm*	szt.	0,11	100	1 paczka	6,44
11 515686	A 1110902	Wieszak do sufitów o dł. L = 500 mm; g = 1,0 mm*	szt.	0,16	50	1 paczka	7,45
6 11 511961	A 1110902	Klips do belek stalowych	szt.	0,04	50	1 paczka	5,19


**Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych C RIGISTIL  
OKŁADZINY ŚCIENNE I SUFITOWE, ZABUDOWY PODDASZY**

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paalecie/w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1	11 511765  1110902	Wieszak RIGISTIL o dł. L = 170 mm do profili C RIGISTIL; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	1,73
2	11 515267  1110902	Wieszak RIGISTIL CLIPLAINE o dł. L = 300 mm do profili C RIGISTIL; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	3,53
3	11 511763  1110902	Wieszak kotwowy RIGISTIL do profili C RIGISTIL; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	2,78
4	11 511749  1110902	Wieszak kotwowy RIGISTIL z noniuszem do profili C RIGISTIL; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	3,11
5	11 511766  1110902	Uchwyt bezpośredni GL 9 o dł. L = 125 mm do profili C RIGISTIL – typ ES 45/125; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	1,91
	11 511767  1110902	Uchwyt bezpośredni GL 2 o dł. L = 75 mm do profili C RIGISTIL – typ ES 45/75; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	1,77
6	11 513383  1110902	Łącznik krzyżowy RIGISTIL; g = 1,0 mm	szt.	0,03	100	1 paczka	1,69
7	11 511768  1110902	Łącznik wzdłużny GL 3 do profili C RIGISTIL; g = 0,55 mm	szt.	0,03	50	1 paczka	1,73

**UWAGA:**

g – nominalna grubość blachy użytej do produkcji wyrobu

\* Wieszaki do sufitów konstrukcja drewniana, możliwość stosowania jako wieszaki do poddaszy, maksymalny kąt nachylenia dachu 15 stopni.


**Status dostępności produktu:**

- Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
- Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
- Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
- Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

## Akcesoria montażowe RIGIPS do profili ościeżnicowych UA

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1	11 511783	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 50	szt.	0,10	48	1 paczka	3,89
	11 511784	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 75	szt.	0,17	48	1 paczka	5,85
	11 511785	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 100	szt.	0,26	48	1 paczka	7,45
2	11 511782	Śruba M8 do profilu UA z podkładką i nakrętką	szt.	0,02	50	1 paczka	1,47
	3	11 515085	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 50 do stropów z ugięciem do 6 cm	szt.	0,20	24	1 paczka
11 515086		Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 75 do stropów z ugięciem do 6 cm	szt.	0,31	24	1 paczka	11,71
11 515087		Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 100 do stropów z ugięciem do 6 cm	szt.	0,43	24	1 paczka	14,92

## Akcesoria montażowe RIGIPS do sufitów przeszłowych

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	
4	11 515088	Kątownik mocujący do sufitów przeszłowych*	szt.	0,25	1	1 sztuka	68,28	
5	11 515089	Kątownik mocujący do sufitów przeszłowych do belek stalowych*	szt.	0,15	1	1 sztuka	38,86	
	6	11 515090	Część dolna wieszaka noniuszowego do sufitów przeszłowych (2xUA) o dł. L = 175 mm, s = 15 mm*	szt.	0,06	100	1 paczka	1,94
6	11 511781	Śruba mocująca M5x16*	szt.	0,02	100	1 paczka	1,41	
	8	11 515679	Łącznik krzyżowy do profili UA 50/ CD 60 g = 1,0 mm	szt.	0,07	50	1 paczka	6,52
	9	11 515681	Wieszak noniuszowy dolny do profilu UA50, s = 15 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	9,78

## Akcesoria montażowe RIGIPS do systemów akustycznych

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
10	11 515899	Uchwyt ES 60/125 akustyczny*	szt.	0,08	100	1 paczka	16,32
11	11 515900	Wieszak akustyczny 70*	szt.	0,05	100	1 paczka	29,42
12	11 515514	Łącznik akustyczny do ścian 2xCW 50 o dł. L = 105 mm*	szt.	0,16	50	1 paczka	49,28

## UWAGA:

- \* Produkt dostępny na zamówienie.  
Minimalna wielkość zamówienia 1 paczka.  
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.



## Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C3

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1	11512035	Łącznik krzyżowy Hydroprofil C3 do profilu CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	3,65
2	11512036	Łącznik poprzeczny Hydroprofil C3 do profilu CD 60; konstr. 1-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	4,83
3	11512037	Łącznik wzdłużny Hydroprofil C3 do profilu CD 60; g = 0,55 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	3,08
4	11512038	Uchwyt prosty ES 60/75 Hydroprofil C3 o dł. L = 75 mm do profilu CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	2,66
	11512040	Uchwyt prosty ES 60/125 Hydroprofil C3 o dł. L = 125 mm do profilu CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	3,45
5	11512041	Wieszak obrotowy noniusz Hydroprofil C3 do profilu CD 60; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	6,28
6	11512043	Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C3 o dł. L = 290 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	4,20
	11512060	Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C3 o dł. L = 490 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,09	100	1 paczka	6,11
7	11512065	Łącznik noniuszowy Hydroprofil C3 o dł. L = 90 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,02	100	1 paczka	2,47
8	11512066	Przedłużka noniusza Hydroprofil C3 o dł. L = 3000 mm, s = 15 mm	szt.	0,60	20	1 wiązka	32,60
9	11512067	Klamra zabezpieczająca do noniusza Hydroprofil C3 (zawleczka)	szt.	0,01	100	1 paczka	1,61

## Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C4










Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1	11516631	Łącznik krzyżowy Hydroprofil C4 do profilu CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	11,55
2	11516635	Łącznik poprzeczny Hydroprofil C4 do profilu CD 60; konstr. 1-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	16,19
3	11516637	Łącznik wzdłużny Hydroprofil C4 do profilu CD 60; g = 0,55 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	10,71
4	11516641	Uchwyt prosty ES 60/75 Hydroprofil C4 o dł. L = 75 mm do profilu CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	10,21
	11516643	Uchwyt prosty ES 60/125 Hydroprofil C4 o dł. L = 125 mm do profilu CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	11,55
5	11516645	Wieszak obrotowy noniusz Hydroprofil C4 do profilu CD 60; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	12,52
6	11516627	Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C4 o dł. L = 290 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	10,71
	11516629	Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C4 o dł. L = 490 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,09	100	1 paczka	11,55
7	11516633	Łącznik noniuszowy Hydroprofil C4 o dł. L = 90 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,02	100	1 paczka	10,42
8	11516639	Przedłużka noniusza Hydroprofil C4 o dł. L = 3000 mm, s = 15 mm	szt.	0,60	20	1 wiązka	167,57
9	11515525	Klamra zabezpieczająca do noniusza C5 (zawleczka ze stali nierdzewnej)	szt.	0,01	100	1 paczka	11,11

## Status dostępności produktu:



- A** - Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
- B** - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
- C** - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- D** - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
- E** - Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

## Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C5




































Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	
 1	11516632	1110902	Łącznik krzyżowy Hydroprofil C5 do profilu CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	11,66
 2	11516636	1110902	Łącznik poprzeczny Hydroprofil C5 do profili CD 60; konst. 1-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	16,42
 3	11516638	1110902	Łącznik wzdluzny Hydroprofil C5 do profili CD 60; g = 0,55 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	10,82
 4	11516642	1110902	Uchwyt prosty ES 60/75 Hydroprofil C5 o dł. L = 75 mm do profilu CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	10,34
	11516644	1110902	Uchwyt prosty ES 60/125 Hydroprofil C5 o dł. L = 125 mm do profilu CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	11,66
 5	11516646	1110902	Wieszak obrotowy noniusz Hydroprofil C5 do profilu CD 60; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	12,78
	11516628	1110902	Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C5 o dł. L = 290 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	10,82
	11516630	1110902	Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C5 o dł. L = 490 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,09	100	1 paczka	11,66
 6	11516634	1110902	Łącznik noniuszowy Hydroprofil C5 o dł. L = 90 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,02	100	1 paczka	10,57
 7	11516640	1110902	Przedłużka noniusza Hydroprofil C5 o dł. L = 3000 mm, s = 15 mm	szt.	0,60	20	1 wiązka	170,09
 8	11515525	1110902	Klamra zabezpieczająca do noniusza C5 (zawleczka ze stali nierdzewnej)	szt.	0,01	100	1 paczka	11,11
 9								

## Wieszaki antykorozyjne do profili QUICK-LOCK® T24 i T15


Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	
 1	11516363	1110902	Wieszak antykorozyjny C3 z noniuszem do profili nośnych Quick-Lock	szt.	0,05	50	1 paczka	22,90
 2	11516364	1110902	Wieszak antykorozyjny C5 z noniuszem do profili nośnych Quick-Lock	szt.	0,05	50	1 paczka	34,03




## Akcesoria montażowe RIGIPS do konstrukcji sufitów kasetonowych

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce)	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
	1 11511745  1110902	Wieszak z elementem rozprężnym do profili nośnych QUICK-LOCK® o dł. L = 110 mm; g = 2,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	2,22
	2 11514875  1110902	Wieszak z noniuszem do profili nośnych QUICK-LOCK®, s = 15 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	2,38
	3 11511759  1110902	Sprężyna wieszakowa podwójna	szt.	0,01	100	1 paczka	1,61
	4 11511013  1110902	Wieszak bezpośredni DAH 45*	szt.	0,30	100	1 paczka	7,68
	11511014  1110902	Wieszak bezpośredni DAH 55*	szt.	0,30	100	1 paczka	9,73
	11511015  1110902	Wieszak bezpośredni DAH 75*	szt.	0,30	100	1 paczka	11,66
	11511016  1110902	Wieszak bezpośredni DAH 95*	szt.	0,30	100	1 paczka	13,63
	5 11515845  1110902	Sprężyna przyścienna	szt.	0,01	500	1 paczka	4,14
	6 11515166  1110902	Sprężynka dociskowa do płyt sufitowych	szt.	0,01	500	1 paczka	1,69
	7 11515243  1110902	Łącznik poprzeczny CROSS-LOCK GS	szt.	0,03	100	1 paczka	20,00
	8 11515945  1110902	Nakładka łącznik poprzeczny do profili T	szt.	0,02	100	1 paczka	10,96
	9 11511732  1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 125 mm	szt.	0,01	100	1 wiązka	0,53
	11511733  1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 250 mm	szt.	0,03	100	1 wiązka	0,87
	11511734  1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 500 mm	szt.	0,05	100	1 wiązka	1,41
	11511735  1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 750 mm	szt.	0,08	100	1 wiązka	2,28
	11511736  1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1000 mm	szt.	0,10	100	1 wiązka	2,60
	11511737  1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1250 mm	szt.	0,13	100	1 wiązka	3,76
	11511738  1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1500 mm	szt.	0,15	100	1 wiązka	3,92
	11511739  1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1750 mm	szt.	0,18	100	1 wiązka	4,72
	11511740  1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 2000 mm	szt.	0,20	50	1 wiązka	5,04
	10 11511760  1110902	Pręt wieszakowy z hakiem o dł. L = 125 mm	szt.	0,01	100	1 wiązka	0,53
	11511761  1110902	Pręt wieszakowy z hakiem o dł. L = 250 mm	szt.	0,03	100	1 wiązka	0,85
	11514207  1110902	Pręt wieszakowy z hakiem o dł. L = 500 mm	szt.	0,05	100	1 wiązka	1,40
	11 11515234  1110902	Nakładka maskująca kątownik (zewnątrzna)	szt.	0,01	100	1 paczka	6,31
	12 11515235  1110902	Nakładka maskująca kątownik (wewnętrzna)	szt.	0,01	70	1 paczka	6,31

UWAGA:

\* Produkt dostępny na zamówienie.  
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych .

## Status dostępności produktu:

 - Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych - Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie



### Wkręty TN RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy 0,6 mm



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1 11 511681	A 1110701	Wkręty TN 3,5×25 mm 1000 szt.	paczka	1,43	12 paczek	1 karton	40,53
11 511684	A 1110701	Wkręty TN 3,5×25 mm 1000 szt. na taśmie (20×50 szt.)	paczka	1,72	10 paczek	1 karton	81,07
11 511682	A 1110701	Wkręty TN 3,5×35 mm 1000 szt.	paczka	1,86	12 paczek	1 karton	51,14
11511686	A 1110701	Wkręty TN 3,5×35 mm 1000 szt. na taśmie (20×50 szt.)	paczka	2,23	10 paczek	1 karton	102,29
11 511683	A 1110701	Wkręty TN 3,5×45 mm 500 szt.	paczka	1,17	12 paczek	1 karton	30,13
11 511685	A 1110701	Wkręty TN 3,5×55 mm 500 szt.	paczka	1,39	12 paczek	1 karton	40,53
11 511687	A 1110701	Wkręty TN 4,2×70 mm 250 szt.	paczka	1,22	12 paczek	1 karton	30,05

### Wkręty TD RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do łat drewnianych



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
2 11 511701	A 1110701	Wkręty TD 3,5×25 mm 1000 szt.	paczka	1,40	12 paczek	1 karton	40,53
11 511702	A 1110701	Wkręty TD 3,5×35 mm 1000 szt.	paczka	1,78	12 paczek	1 karton	51,14
11 511703	A 1110701	Wkręty TD 3,5×45 mm 500 szt.	paczka	1,15	12 paczek	1 karton	30,13
11 511704	A 1110701	Wkręty TD 3,5×55 mm 500 szt.	paczka	1,35	12 paczek	1 karton	40,53
11 511705	A 1110701	Wkręty TD 4,2×70 mm 250 szt.	paczka	1,18	12 paczek	1 karton	30,05

### Wkręty TB RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili ościeżnicowych z blachy 2,0 mm




Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
3 11 511696	A 1110701	Wkręty TB 3,5×25 mm 1000 szt.	paczka	1,56	12 paczek	1 karton	57,79
11 511697	A 1110701	Wkręty TB 3,5×35 mm 1000 szt.	paczka	2,02	12 paczek	1 karton	70,69
11 511698	A 1110701	Wkręty TB 3,5×45 mm 500 szt.	paczka	1,28	12 paczek	1 karton	62,87
11 515688	A 1110701	Wkręty TB 3,5×55 mm 250 szt.	paczka	0,70	12 paczek	1 karton	38,47

### Wkręty GLASROC F (Ridurit) do mocowania płyt Ridurit




Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
4 11 513335	A 1110701	Wkręty GLASROC F (Ridurit) 3,5×40 mm 1000 szt.	paczka	2,60	nd.	1 paczka	103,98
11 513334	A 1110701	Wkręty GLASROC F (Ridurit) 3,5×50 mm 1000 szt.	paczka	3,10	nd.	1 paczka	135,16
11 511692	A 1110701	Wkręty GLASROC F (Ridurit) 3,5×58 mm 1000 szt.	paczka	3,20	nd.	1 paczka	161,19
11 515825	A 1110701	Wkręty GLASROC F (Ridurit) 3,5×70 mm 500 szt.	paczka	2,34	nd.	1 paczka	108,64

### Wkręty Rigidur do mocowania płyt Rigidur



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
5 11 515156	A 1110701	Wkręty Rigidur 3,9×19 1000 szt.	paczka	1,80	nd.	1 paczka	89,23
11 515157	A 1110701	Wkręty Rigidur 3,9×22 1000 szt.	paczka	1,90	nd.	1 paczka	91,94
11 515158	A 1110701	Wkręty Rigidur 3,5×30 1000 szt.	paczka	2,00	nd.	1 paczka	93,36
11 515232	A 1110701	Wkręty Rigidur 3,5×40 1000 szt.	paczka	2,15	nd.	1 paczka	107,95
11 512511	B 1110701	Wkręty Rigidur 3,5×50 500 szt.	paczka	2,30	nd.	1 paczka	78,60

### Wkręty RIGIPS inne




Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
6 11 511706	A 1110701	Wkręty „Pchełki” 3,9×11 mm 1000 szt.	paczka	1,30	12 paczek	1 karton	55,52
11 515802	A 1110701	Wkręty „plyta – plyta” 5,5×38 mm 500 szt.	paczka	2,00	12 paczek	1 karton	110,24
11 515565	C 1110701	Wkręty „Pchełki” C3/C5 3,5×10 mm 1000 szt.*	paczka	1,30	nd.	1 paczka	353,54

UWAGA:

\* Produkt dostępny na zamówienie.  
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych C.




## Wkręty Aquaroc do mocowania płyt AQUAROC, GLASROC X OCEAN



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1 11515632	A 1110701	Wkręty Aquaroc Interior HB 3,8×25 mm 500 szt.	paczka	1,00	nd.	1 paczka	143,52
11515633	A 1110701	Wkręty Aquaroc Interior HB 3,8×41 mm 500 szt.	paczka	2,00	nd.	1 paczka	185,11

## Wkręty do mocowania płyt AKU, DURALINE, HABITO



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
2 11515766	A 1110701	Wkręty HartFix 3,8×25 mm 1000 szt.	paczka	1,80	nd.	1 paczka	60,79
11515767	A 1110701	Wkręty HartFix 3,8×35 mm 1000 szt.	paczka	2,20	nd.	1 paczka	76,70
11515765	B 1110701	Wkręty HartFix 3,8×45 mm 1000 szt.	paczka	2,58	nd.	1 paczka	174,67
3 11516545	A 1110701	Wkręty Habito 4,2×26 mm 1000 szt.	paczka	1,70	nd.	1 paczka	168,44
11516316	A 1110701	Wkręty Habito 4,2×41 mm 800 szt.	paczka	1,90	nd.	1 paczka	183,89




## Wkręty RIGITONE do mocowania płyt RIGITONE




Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
4 11514301	A 1110701	Wkręty RIGITONE 3,5×30 mm 500 szt.	paczka	0,80	nd.	1 paczka	62,40

## Kołki rozporowe wbijane RIGIPS



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
5 11511774	A 1110903	Kołek wbijany z kołnierzem 6×40 mm 200 szt.	paczka	0,92	12 paczek	1 karton	33,38
11511775	A 1110903	Kołek wbijany z kołnierzem 6×60 mm 100 szt.	paczka	0,62	12 paczek	1 karton	25,07
6 11512044	A 1110903	Kołek wbijany 6×80 mm 100 szt.	paczka	0,70	12 paczek	1 karton	28,65
11512045	A 1110903	Kołek wbijany 8×60 mm 100 szt.	paczka	0,75	12 paczek	1 karton	33,63
11511777	A 1110903	Kołek wbijany 8×80 mm 100 szt.	paczka	0,79	12 paczek	1 karton	49,32
11512046	A 1110903	Kołek wbijany 8×100 mm 50 szt.	paczka	0,85	12 paczek	1 karton	31,35



## Stalowe dyble sufitowe RIGIPS



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
7 11 515262	A 1110903	Dybel sufitowy stalowy 6×40 mm, 100 sztuk. Do zawieszania konstrukcji sufitów podwieszanych do materiałów pełnych: betonu, kamienia itp. W stropach żelbetowych, spełniając wymagania ochrony przeciwpożarowej.	paczka	1,20	16 paczek	1 paczka	111,32
11 515800	A 1110903	Dybel sufitowy stalowy 6×65 mm 100 sztuk. Do zawieszania konstrukcji sufitów podwieszanych do materiałów pełnych: betonu, kamienia itp. W stropach żelbetowych, spełniając wymagania ochrony przeciwpożarowej.	paczka	1,66	12 paczek	1 paczka	189,04

## Status dostępności produktu:

- A - Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego  
 B - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze  
 C - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- D - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych  
 E - Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie



1

## Wkręty TN RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy 0,6 mm

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1 11 511867	A 1111001	Wkręty TN 3,5×25 mm 200 sztuk	blister	0,31	24 blistry	1 karton	12,09
11 511868	A 1111001	Wkręty TN 3,5×35 mm 200 sztuk	blister	0,38	24 blistry	1 karton	14,99
11 511869	A 1111001	Wkręty TN 3,5×45 mm 100 sztuk	blister	0,25	24 blistry	1 karton	11,31



2

## Wkręty TD RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do łat drewnianych

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
2 11 511871	A 1111001	Wkręty TD 3,5×25 mm 200 sztuk	blister	0,31	24 blistry	1 karton	12,09
11 511872	A 1111001	Wkręty TD 3,5×35 mm 200 sztuk	blister	0,38	24 blistry	1 karton	14,99
11 511873	A 1111001	Wkręty TD 3,5×45 mm 100 sztuk	blister	0,13	24 blistry	1 karton	11,31
11 511874	A 1111001	Wkręty TD 3,5×55 mm 50 sztuk	blister	0,28	24 blistry	1 karton	8,40



3

## Wkręty TB RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili ościeżnicowych z blachy 2,0 mm


Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
3 11 511875	A 1111001	Wkręty TB 3,5×25 mm 200 sztuk	blister	0,17	24 blistry	1 karton	18,41
11 511876	A 1111001	Wkręty TB 3,5×35 mm 200 sztuk	blister	0,22	24 blistry	1 karton	21,58



4

## Wkręty RIGIPS inne

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
4 11 511866	A 1111001	Wkręty „Pchełki” 3,9×11 mm 100 sztuk	blister	0,13	24 blistry	1 karton	10,48



5

## Kołki rozporowe wbijane RIGIPS

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
5 11 511902	A 1111001	Kołek wbijany z kołnierzem 6×40 mm 20 sztuk	blister	0,15	24 blistry	1 karton	6,81
11 511903	A 1111001	Kołek wbijany z kołnierzem 6×60 mm 20 sztuk	blister	0,17	24 blistry	1 karton	8,67



6

## Stalowe dyble sufitowe RIGIPS

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
6 11 511888	A 1111001	Dybel sufitowy stalowy 6×40 mm, blister 20 szt. Do zawieszania konstrukcji sufitów podwieszanych do materiałów pełnych: betonu, kamienia itp. W stropach żelbetowych, spełniając wymagania ochrony przeciwpożarowej.	blister	0,15	24 blistry	1 karton	39,21



## Taśmy RIGIPS do izolacji akustycznej

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1	11 514881 A 1110904	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS o szerokości 30 mm, dł. L = 30 m i gr. 3 mm	szt.	0,18	30	1 karton	17,65
	11 511771 A 1110904	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS o szerokości 50 mm, dł. L = 30 m i gr. 3 mm	szt.	0,22	10	1 karton	28,16
	11 511772 A 1110904	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS o szerokości 70 mm, dł. L = 30 m i gr. 3 mm	szt.	0,33	10	1 karton	38,19
	11 511773 A 1110904	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS o szerokości 95 mm, dł. L = 30 m i gr. 3 mm	szt.	0,41	10	1 karton	50,65

## Taśmy RIGIPS zbrojące i reperacyjne

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
2	11 511795 A 1110904	FibaTape – siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS o szerokości 48 mm i dł. L = 20 m	szt.	0,06	24	1 karton	6,76
	11 511797 A 1110904	FibaTape – siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS o szerokości 48 mm i dł. L = 90 m	szt.	0,28	24	1 karton	21,83
	11 513417 A 1110904	FibaTape – siatka reperacyjna RIGIPS o szerokości 150 mm i dł. L = 20 m	szt.	0,20	12	1 karton	21,84
3	11 511799 A 1110904	Taśma z włókna szklanego FLEECE TAPE o szerokości 50 mm i dł. L = 25 m	szt.	0,04	40	1 karton	5,85
	11 515687 A 1110904	Taśma z włókna szklanego FLEECE TAPE o szerokości 50 mm i dł. L = 50 m	szt.	0,08	24	1 karton	10,34
4	11 511801 A 1110904	Taśma spoinowa papierowa RIGIPS o szerokości 50 mm i dł. L = 75 m	szt.	0,70	20	1 karton	21,75
5	11 511843 A 1110904	Taśma samoprzylepna RIGIPS do spoin ślizgowych o szerokości 50 mm i dł. L = 60 m	szt.	0,40	36	1 karton	11,40
6	11 516670 A 1110904	Taśma samoprzylepna RIGIPS PRO do połączeń ślizgowych o szerokości 50 mm i dł. L = 50 m	szt.	0,50	36	1 karton	28,49
7	11 516546 A 1110904	Taśma spoinowa FibaTape Cement o szerokości 48 mm i dł. L = 20 m	szt.	0,06	24	1 karton	26,53
8	11 515770 A 1110904	FibaTape – siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS Mold-X (Hydro) o szerokości 48 mm i dł. L = 90 m do płyt Glasroc X Ocean	szt.	0,31	12	1 karton	35,63

## Taśmy narożnikowe RIGIPS

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
9	11 515764 A 1110908	Taśma narożnikowa HABITO® NO-COAT® o szerokości 8,3 cm i dł. L = 30 m	szt.	1,82	10	1 sztuka	297,36
10	11 513300 A 1110908	Taśma narożnikowa AquaBead® o szerokości 8,5 cm i dł. L = 25 m	szt.	2,00	10	1 sztuka	275,33

## Taśmy RIGIPS do paroizolacji

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11	11517002 A 1110904	Taśma dwustronna samoprzylepna ISOVER/RIGIPS do montażu paroizolacji L = 25 m	szt.	0,20	8	1 karton	65,61


NOWOŚĆ

## Status dostępności produktu:

- A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
- B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
- C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych


- D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
- E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

## Elementy dekoracyjne





Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1 11 513414	A 1110904	Profil Decoline 100 o dł. L = 3,0 m	szt.	2,20	6	1 paczka	19,48


## Narożniki i listwy ochronne



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
2 11 511804	A 1110904	Narożnik aluminiowy 0,35×23,5×23,5 mm o dł. L = 2,5 m	szt.	0,10	50	1 wiązka	6,97
11 511805	A 1110904	Narożnik aluminiowy 0,35×23,5×23,5 mm o dł. L = 3,0 m	szt.	0,12	50	1 wiązka	8,33
3 11 511823	A 1110904	Półnarożnik aluminiowy 13×22 mm o dł. L = 2,5 m	szt.	0,08	50	1 wiązka	7,82
11 511824	A 1110904	Półnarożnik aluminiowy 13×22 mm o dł. L = 3,0 m	szt.	0,10	50	1 wiązka	9,44
4 11 513652	A 1110904	Narożnik aluminiowy z siatką 144 mm (72×72 mm) o dł. L = 2,5 m	szt.	0,15	25	1 wiązka	8,30
11 513653	A 1110904	Narożnik aluminiowy z siatką 144 mm (72×72 mm) o dł. L = 3,0 m	szt.	0,18	25	1 wiązka	9,98
5 11 511807	A 1110904	Profil krawędziowy PCV do płyty 12,5 mm o dł. L = 2,5 m	szt.	0,20	50	1 paczka	7,89
11 511808	A 1110904	Profil krawędziowy PCV do płyty 12,5 mm o dł. L = 3,0 m	szt.	0,24	50	1 paczka	9,48




## Drzwiczki rewizyjne RIGIPS (rama aluminiowa) z wypełnieniem z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO TYP H2 (GKBI) 12,5 mm. Zastosowanie: ŚCIANA i SUFIT



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
6 11 513423	A 1110909	Drzwiczki rewizyjne 200×200×12,5 GKBI Ściana/Sufit	szt.	1,20	1	1 sztuka	141,82
11 513347	A 1110909	Drzwiczki rewizyjne 300×300×12,5 GKBI Ściana/Sufit	szt.	1,30	1	1 sztuka	166,43
11 512625	A 1110909	Drzwiczki rewizyjne 400×400×12,5 GKBI Ściana/Sufit	szt.	1,40	1	1 sztuka	191,03
11 511944	A 1110909	Drzwiczki rewizyjne 500×500×12,5 GKBI Ściana/Sufit	szt.	1,50	1	1 sztuka	208,39
11 515258	A 1110909	Drzwiczki rewizyjne 600×600×12,5 GKBI Ściana/Sufit	szt.	2,00	1	1 sztuka	232,99

## Drzwiczki rewizyjne z ramą aluminiową malowaną na biało (RAL 9003) z wypełnieniem z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO TYP H2 (GKBI) 12,5 mm. Zastosowanie: ŚCIANA i SUFIT



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
7 11 515297	C 1110909	Drzwiczki rewizyjne 200×200×12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit*	szt.	1,20	1	1 sztuka	173,66
11 515290	C 1110909	Drzwiczki rewizyjne 300×300×12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit*	szt.	1,30	1	1 sztuka	199,71
11 515886	C 1110909	Drzwiczki rewizyjne 400×400×12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit*	szt.	1,40	1	1 sztuka	232,99
11 515288	C 1110909	Drzwiczki rewizyjne 500×500×12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit*	szt.	1,50	1	1 sztuka	257,59
11 515640	C 1110909	Drzwiczki rewizyjne 600×600×12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit*	szt.	2,00	1	1 sztuka	290,87



### Drzwiczki rewizyjne (rama aluminiowa) z wypełnieniem z płyt gipsowo kartonowych RIGIPS PRO TYP H2 (GKBI) 25,0 mm. Zastosowanie: ŚCIANA i SUFIT



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 515857	ⓐ 1110909	Drzwiczki rewizyjne 200×200×25,0 GKBI Ściana/Sufit*	szt.	2,20	1	1 sztuka	166,43
11 515858	ⓐ 1110909	Drzwiczki rewizyjne 300×300×25,0 GKBI Ściana/Sufit*	szt.	2,30	1	1 sztuka	191,03
11 515898	ⓐ 1110909	Drzwiczki rewizyjne 400×400×25,0 GKBI Ściana/Sufit*	szt.	2,40	1	1 sztuka	217,07
11 515897	ⓐ 1110909	Drzwiczki rewizyjne 500×500×25,0 GKBI Ściana/Sufit*	szt.	2,50	1	1 sztuka	241,68
11 515895	ⓐ 1110909	Drzwiczki rewizyjne 600×600×25,0 GKBI Ściana/Sufit*	szt.	3,00	1	1 sztuka	266,28

#### UWAGA:

Wymiary drzwiczek w świetle otworu, podane w kolejności: szerokość, wysokość.

Zamki mocowane na wymiarze: wysokość.

\* Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych ⓐ.

### Narzędzia montażowe



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1 11 515237	ⓐ 1110901	Rolka do narożników wewnętrznych	szt.	1,00	1	1 sztuka	1390,11
2 11 515238	ⓐ 1110901	Rolka do narożników zewnętrznych	szt.	1,00	1	1 sztuka	1390,11
3 11 514369	ⓐ 1110901	Rolka do narożników jednostronna	szt.	1,00	1	1 sztuka	1390,11
4 11 515252	ⓐ 1110901	Drewniany uchwyt do rolek o dł. L = 150 cm	szt.	1,00	1	1 sztuka	82,10
5 11 515673	ⓐ 1110901	Piła ręczna Rigiroc™	szt.	0,87	1	1 sztuka	138,00

### Narzędzia montażowe do płyt RIGITONE®

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
6 11 515123	ⓐ 1110901	RIGITONE zestaw do spoinowania Vario*	szt.	3,00	1	1 sztuka	425,04
7 11 515124	ⓐ 1110901	RIGITONE pistolet do masy gotowej RIGITONE Mix*	szt.	1,00	1	1 sztuka	247,94
8 11 514478	ⓐ 1110901	Dysza do spoinowania płyt RIGITONE masą Vario lub RIGITONE Mix*	szt.	0,1	1	1 sztuka	12,65
9 11 514495	ⓐ 1110901	Adapter do pistoletu do dyszy RIGITONE*	szt.	0,1	2	2 sztuki	27,84
11 516365	ⓐ 1110901	RIGITONE ustawiacze do płyt 8/18	karton	0,20	1	1 karton	60,72
11 516366	ⓐ 1110901	RIGITONE ustawiacze do płyt 8-15-20	karton	0,20	1	1 karton	60,72
11 516367	ⓐ 1110901	RIGITONE ustawiacze do płyt 12/25	karton	0,20	1	1 karton	60,72

#### UWAGA:

\* Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych ⓐ.

#### Status dostępności produktu:

ⓐ - Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

ⓑ - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

ⓒ - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

ⓓ - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

ⓔ - Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

### Kłapy rewizyjne przeciwpożarowe RIGIPS – do zamknięcia otworów rewizyjnych w sufitach i ścianach pełniących funkcje oddzielenia przeciwpożarowych, EI30.

Wymiary w świetle + 2 × szerokość ramienia ramki 24 mm, malowanej proszkowo na biało RAL 9003, głębokość 70 mm.

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie / w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 512182	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 200×200 mm (248×248 mm), głębokość 70 mm*	szt.	13,00	1	1 sztuka	680,17
11 512183	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 250×250 mm (298×298 mm), głębokość 70 mm*	szt.	15,00	1	1 sztuka	781,47
11 512184	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 250×300 mm (298×348 mm), głębokość 70 mm*	szt.	16,00	1	1 sztuka	824,88
11 512185	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 300×300 mm (348×348 mm), głębokość 70 mm*	szt.	18,00	1	1 sztuka	868,30
11 512186	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 350×450 mm (389×498 mm), głębokość 70 mm*	szt.	20,00	1	1 sztuka	984,07
11 512187	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 400×400 mm (448×448 mm), głębokość 70 mm*	szt.	20,00	1	1 sztuka	984,07
11 512188	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 500×500 mm (548×548 mm), głębokość 70 mm*	szt.	25,00	1	1 sztuka	1013,01
11 512189	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 600×600 mm (648×648 mm), głębokość 70 mm*	szt.	30,00	1	1 sztuka	1049,19
11 512190	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 600×800 mm (648×848 mm), głębokość 70 mm*	szt.	40,00	1	1 sztuka	1295,21
11 512191	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 800×800 mm (848×848 mm), głębokość 70 mm*	szt.	50,00	1	1 sztuka	1403,75

### Kłapy rewizyjne przeciwpożarowe RIGIPS – do zamknięcia otworów rewizyjnych w sufitach i ścianach pełniących funkcje oddzielenia przeciwpożarowych, EI60.

Wymiary w świetle + 2 × szerokość ramienia ramki 29 mm, malowanej proszkowo na biało RAL 9003, głębokość 70 mm.

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie / w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 515891	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 200×200 mm (258×258 mm), głębokość 70 mm*	szt.	13,50	1	1 sztuka	694,63
11 511827	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 250×250 mm (308×308 mm), głębokość 70 mm*	szt.	15,50	1	1 sztuka	716,35
11 511828	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 250×300 mm (308×358 mm), głębokość 70 mm*	szt.	16,50	1	1 sztuka	723,58
11 511829	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 300×300 mm (358×358 mm), głębokość 70 mm*	szt.	18,50	1	1 sztuka	882,76
11 511830	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 350×450 mm (408×508 mm), głębokość 70 mm*	szt.	20,50	1	1 sztuka	998,55
11 511831	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 400×400 mm (458×458 mm), głębokość 70 mm*	szt.	20,50	1	1 sztuka	998,55
11 511832	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 500×500 mm (558×558 mm), głębokość 70 mm*	szt.	25,50	1	1 sztuka	1027,48
11 511833	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 600×600 mm (658×658 mm), głębokość 70 mm*	szt.	30,50	1	1 sztuka	1063,66
11 511834	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 600×800 mm (658×858 mm), głębokość 70 mm*	szt.	40,50	1	1 sztuka	1309,68
11 515967	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 800×800 mm (858×858 mm), głębokość 70 mm*	szt.	50,50	1	1 sztuka	1418,21

#### UWAGA:

\* Kłapy rewizyjne p.poż. dostępne na zamówienie.

Wymiary kłap w świetle otworu (dodatkowo wymiary zewnętrzne razem z ramką – A', B'), podane w kolejności: szerokość (A), wysokość (B), głębokość (C). Zamki mocowane na wymiarze: wysokość.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych 🟡 (do 20 szt.).

Powyżej 21 szt. czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie 🟢.

Dostępne kłapy o innych wymiarach w świetle otworu (A, B) max. 800×800.

Na zamówieniu należy wpisać rodzaj kłapy – ŚCIENNA lub SUFITOWA.



### Klapy rewizyjne przeciwpożarowe RIGIPS – do zamknięcia otworów rewizyjnych w sufitach i ścianach pełniących funkcje oddzielenia przeciwpożarowych, EI120.

Wymiary w świetle + 2 × szerokość ramienia ramki 44 mm, malowanej proszkowo na biało RAL 9003, głębokość 80 mm.

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie / w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 512192	ⓐ 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 200×200 mm (288×288 mm), głębokość 80 mm*	szt.	14,00	1	1 sztuka	795,94
11 512193	ⓐ 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 250×250 mm (338×338 mm), głębokość 80 mm*	szt.	16,00	1	1 sztuka	846,58
11 512194	ⓐ 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 250×300 mm (338×388 mm), głębokość 80 mm*	szt.	17,00	1	1 sztuka	868,30
11 512195	ⓐ 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 300×300 mm (388×388 mm), głębokość 80 mm*	szt.	19,00	1	1 sztuka	897,24
11 512196	ⓐ 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 350×450 mm (438×538 mm), głębokość 80 mm*	szt.	21,00	1	1 sztuka	1013,01
11 512197	ⓐ 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 400×400 mm (488×488 mm), głębokość 80 mm*	szt.	21,00	1	1 sztuka	1013,01
11 512198	ⓐ 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 500×500 mm (588×588 mm), głębokość 80 mm*	szt.	26,00	1	1 sztuka	1114,32
11 512199	ⓐ 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 600×600 mm (688×688 mm), głębokość 80 mm*	szt.	31,00	1	1 sztuka	1244,55
11 512200	ⓐ 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 600×800 mm (688×888 mm), głębokość 80 mm*	szt.	41,00	1	1 sztuka	1360,34
11 512201	ⓐ 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 800×800 mm (888×888 mm), głębokość 80 mm*	szt.	51,00	1	1 sztuka	1533,99

#### UWAGA:

\* Klapy rewizyjne p.poż dostępne na zamówienie.

Wymiary klap w świetle otworu (dodatkowo wymiary zewnętrzne razem z ramką – A', B'), podane w kolejności: szerokość (A), wysokość (B), głębokość (C).


Zamki mocowane na wymiarze: wysokość.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych ⓐ (do 20 szt.).

Powyżej 21 szt. czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie ⓑ.

Dostępne klapy o innych wymiarach w świetle otworu (A, B) max. 800×800.

Na zamówieniu należy wpisać rodzaj klapy – ŚCIENNA lub SUFITOWA.



<b>EI 30</b>	$A + 48 \text{ mm} = A'$	$B + 48 \text{ mm} = B'$
<b>EI 60</b>	$A + 58 \text{ mm} = A'$	$B + 58 \text{ mm} = B'$
<b>EI 120</b>	$A + 88 \text{ mm} = A'$	$B + 88 \text{ mm} = B'$

#### Status dostępności produktu:

Ⓐ – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

Ⓑ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

Ⓒ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

ⓐ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

ⓑ – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie



## Palety/Kaptur

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 505094	–	Paleta GKP	szt.	35,00	1	1 sztuka	180,00
11 505600	–	Paleta Rigidur	szt.	25,00	1	1 sztuka	100,00
11 505128	–	Kaptur foliowy	szt.	1,00	1	1 sztuka	8,00

## Usługi

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 505650	–	Usługa założenia kaptura foliowego	szt.	1,00	–	1 sztuka	12,50
11 505572	–	Pakiet inwestycyjny standard (płyta na paskach gipsowych, zafoliowana)	szt.	14,00	1	1 sztuka	40,00
11 505573	–	Pakiet inwestycyjny wodoszczelny (płyta na paskach gipsowych, zafoliowana wodoodpornie)	szt.	16,00	1	1 sztuka	52,00
11 505659	–	Usługa dekompletacji profili	szt.	–	–	1 sztuka	50,00
11505224	–	Usługa dekompletacji pełnej palety płyt Gyptone	szt.	–	–	1 sztuka	120,00
11 505586	–	Rozładunek HDS	szt.	–	–	1 sztuka	60,00

## Odbiór odpadu gipsowego

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 505636	Ⓛ –	Big Bag**	szt.	2,00	1	1 sztuka	35,00
11 500300	Ⓜ –	Usługa odbioru odpadu gipsowego***	szt.	–	–	1 sztuka	1500,00

## UWAGA:

- \* Minimalna ilość big bagów do odbioru to 5 sztuk.  
Czas odbioru odpadu od zgłoszenia od klienta to 15 dni roboczych Ⓛ.
- \*\* Odpad – tylko i wyłącznie odpadowe płyty gipsowo-kartonowe i bloczki gipsowe.  
Odpad nie może być zanieczyszczony innymi materiałami budowlanymi (wkręty, profile, drewno, itp.) lub innego rodzaju odpadami.  
Každorazowo Rigips potwierdzi możliwość odbioru

Instrukcję rozładunku/załadunku płyt g-k RIGIPS pakowanych na kantórkach można obejrzeć na YouTube i rigips.pl

# Ogólne warunki dostaw RIGIPS

## Założenia:

- STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA RIGIPS (SOK) opisują zasady realizacji zamówień na towary występujące w ofercie RIGIPS.
- SOK dotyczy dostaw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.

## 1. Składanie zamówień

- Zamówienia w formie pisemnej (przesłanej za pośrednictwem poczty e-mail lub przez platformę E-commerce) można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
- RIGIPS nie prowadzi sprzedaży detalicznej, co oznacza, że zamówienia mogą być składane wyłącznie przez klienta będącego przedsiębiorcą. W przypadku klienta będącego osobą fizyczną potwierdza on, że zakup dokonywany w ramach zamówienia pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i ma dla niego charakter zawodowy. Klient składając zamówienie w pełni akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Dostaw.
- Zamówienie powinno określać podstawowe warunki takie jak: numer referencyjny zamówienia, oczekiwana data i godzina (o ile jest istotna) dostawy, dokładny adres dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numer budynku, kod pocztowy i miejscowość), imię, nazwisko i tel. kontaktowy osoby upoważnionej do odbioru dostawy, numer artykułu zgodnie z obowiązującym cennikiem RIGIPS, dokładną nazwę towaru, zamawiane ilości. Czas realizacji dostawy dla zamówień złożonych do godziny 13:00 jest liczony od tego samego dnia. Dla zamówień złożonych po godzinie 13:00 czas dostawy jest liczony od następnego dnia roboczego.
- Zamówienia Klientów posiadających przeterminowane płatności i/lub przekroczony limit kredytowy nie są przyjmowane do realizacji. W takiej sytuacji Klient informowany jest o tym fakcie przez pracownika Działu Obsługi Klienta (DOK), Kontrolera Kredytowego lub Regionalnego Doradcę Sprzedaży. Realizacja zamówienia jest możliwa po uregulowaniu zaległych płatności lub zwolnieniu limitu kredytowego.
- RIGIPS dopuszcza możliwość zmiany lub anulacji zamówienia, z wyłączeniem produktów na specjalne zamówienie (kat. B, C, D, E oraz niestandardowych). Zmiana możliwa jest dla zamówień, które nie zostały przekazane do realizacji i każdorazowo musi zostać potwierdzona przez DOK.
- Jakiegokolwiek zmiany zamówień realizowanych w oparciu o uzgodniony harmonogram dostaw - zmiany w zamówieniu, zmiany wcześniej uzgodnionej daty realizacji mogą skutkować anulowaniem zamówienia.
- Opóźnienie w odbiorze zamówienia może skutkować anulowaniem lub też obciążeniem kosztami wynikającymi z tego opóźnienia.
- Zamówienia na bloczki gipsowe muszą być wyspecyfikowane co do asortymentu na aucie i oczekiwanego terminu dostawy. Tylko zamówienia spełniające ww. kryteria są przyjmowane do realizacji. Opóźnienie w odbiorze zamówienia może skutkować anulowaniem zamówienia lub też obciążeniem kosztami wynikającymi z tego opóźnienia.
- RIGIPS nie odpowiada za błędy Klienta w zamówieniach. Wszystkie dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu ponosi Zamawiający.
- Minimalna wielkość zamówienia każdego produktu jest określona w obowiązującym cenniku RIGIPS.
- Zamówienia o wadze przekraczającej 24 tony będą realizowane z udziałem na dostawę całopojazdową oraz dostawę częściową/drobnicową zgodnie z SOK.
- Termin realizacji zamówienia zgodnie ze statusami dostępności produktów:
  - Jeśli na zamówieniu są produkty z różnymi statusami dostępności - termin realizacji według najdłuższego z nich;
  - Jeśli zamówienie z produktami o różnych statusach dostępności ma być realizowane osobno dla każdego statusu - realizacja każdego z tych zamówień według SOK oraz statusów dostępności produktów.
- Termin realizacji zamówienia znajduje się na potwierdzeniu zamówienia.
- W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.
- Klient informowany jest o opóźnieniach w dostawie i przewidywanym najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.

## 2. Transport i rozładunek

- RIGIPS w trosce o satysfakcję swoich Klientów organizuje dostawy w jak najkrótszym uzgodnionym terminie, zgodnie z potwierdzonym zamówieniem.
- Po stronie Klienta leży zapewnienie możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem o ruchu drogowym dojazdu samochodu z towarem do miejsca

rozładunku. W przypadku braku takiej możliwości, RIGIPS zastrzega sobie prawo odmowy dojazdu do miejsca rozładunku i/ lub do obciążenia Klienta kwotą wynikającą z poniesionych dodatkowych kosztów realizacji zamówienia.

- Czas realizacji dostawy do miast, w których obowiązują ograniczenia czasowe dotyczące ruchu samochodów ciężarowych, może ulec zmianie z powodów leżących po stronie przewoźnika - utrudnienia komunikacyjne, czas pracy kierowcy.
- Czas przewidywany na rozładunek dostawy to 2 godziny od momentu zgłoszenia przez kierowcę gotowości do rozpoczęcia rozładunku, jeżeli samochód przyjechał w uzgodnionym dniu w godzinach od 8.00 do 16.00 lub w godzinach uzgodnionych z DOK.
- Za następną rozpoczętą godzinę oczekiwania i/lub rozładunku pobierana będzie dodatkowo opłata wynosząca 100 zł/h. Za 4 godzinę i kolejne opłata wynosi 200 zł/h.
- Dostawa nocna (termin dostawy pomiędzy godziną 18:00 a 6:00) - dodatkowo opłata 150 zł za każde miejsce rozładunku.
- Klient nie może odmówić rozładowania zamówionego i dostarczonego towaru, ani złożenia podpisu potwierdzającego jego otrzymanie, choćby zgłaszał zastrzeżenia co do zamówionego towaru i terminu jego dostawy.
- Wszelkie zastrzeżenia co do zamówionego towaru, różnic ilościowych, stwierdzonych uszkodzeniach lub innych wadach towaru winny być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem kierowcy.

## Serwis 24 h

RIGIPS organizuje gwarantowane dostawy w terminie do końca następnego dnia roboczego dla zamówień złożonych do godziny 10:00.

- Minimalna wielkość zamówienia 21,5 tony brutto, jednocześnie maksymalna waga brutto nie może przekroczyć 24 ton.
- Produkty ze statusem dostępności A, w ilościach pełno-pakietowych.
- Standardowe pakowanie - palety GKP.
- Miejsce dostawy tylko w STREFIE 1 (promień do 250 km od Szarbkowa). Jedno miejsce rozładunku.
- Awizacja każdej dostawy.
- Koszt dostawy 400 zł netto.

Dopłata transportowa do:	HDS	Serwis 24 h
STREFA 1 (promień do 250 km od Szarbkowa)	1 200 zł	400 zł
STREFA 2	1 800 zł	—
STREFA 3	4 000 zł	—

Dopłata transportowa jest uzależniona od miejsca dostawy. Szczegółowych informacji udziela Dział Obsługi Klienta.



Województwo mazowieckie:  
podział szczegółowy



Rodzaj zamówienia	Waga zamówienia (z paletami)	Wartość zamówienia (po rabatach netto)	Czas realizacji (dni robocze) kat. A*	Koszty dodatkowe (ceny netto)	Uwagi
Serwis 24 h	21,5-24 tony	—	1 dzień	400 zł/zamówienie	Tylko 1 strefa, 1 miejsce rozładunku
Całopojazdowe	21,5-24 tony	—	2 dni	—	1 miejsce rozładunku
Całopojazdowe	21,5-24 tony	min. 4 000 zł dla jednego miejsca rozładunku	3 dni	—	Maks. 2 miejsca rozładunku oddalone maks. 100 km między pierwszym, a ostatnim miejscem rozładunku. Rigips zastrzega sobie prawo ustalania sposobu realizacji zamówień.
Wartościowe		min. 15 000 zł	3 dni	—	1 miejsce rozładunku
Częściowe		min. 5 000 zł	4 dni	—	1 miejsce rozładunku
Drobnicowe		poniżej 5 000 zł	maks. 7 dni	220 zł/zamówienie	1 miejsce rozładunku, nie gabarytowe (nie mieszczące się w obrębie palety EURO 80×120 cm)
Kurierskie	1,05 tony	—	maks. 3 dni	190 zł/paleta	Tylko towary na paletach EURO o wymiarach 80×120 cm
Serwis specjalny HDS	8-20 ton (maks. długość profili 7,5 m)	—	ustalany indywidualnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ dopłata transportowa wg strefy</li> <li>■ opłata za rozładunek 60 zł/paleta</li> </ul>	1 miejsce rozładunku. Płyty na paletach GKP/kantówkach/paskach gipsowych zabezpieczone kapturem foliowym.

## UWAGA:

\* Produkty ze statusami dostępności B, C, D czas realizacji SOK + status dostępności produktów

B - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

D - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

C - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

STREFA 3 - czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 1 dzień roboczy. Ze względu na okresowe ograniczenia ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu SOK + 2 dni robocze w okresie obowiązywania zakazu.

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak: działanie siły wyższej, awaria linii produkcyjnej czy innych urządzeń uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe funkcjonowanie zakładu lub, gdy ilości zamówień przekraczają zdolności produkcyjne lub logistyczne RIGIPS, wahania rynkowe (w szczególności w zakresie dostępności i/lub cen surowców oraz kosztów produkcji w tym energii), tryb i zasady realizacji zamówień będą potwierdzane indywidualnie tj. RIGIPS ma prawo propozycji zmiany treści i/lub warunków zamówienia lub odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji. W takich przypadkach klientowi nie służą roszczenia wobec RIGIPS z tego tytułu. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności: epidemię, klęski żywiołowe lub inne wyjątkowe zdarzenia związane z siłami natury, wojnę, zamieszki, strajki generalne, pożar i eksplozje, cyberatak na systemy informatyczne.

### 3. Zamówienia na warunkach niestandardowych

- Zamówienia składane na warunkach niestandardowych (zamówienia inwestycyjne oraz zamówienia na warunkach specjalnych) muszą być złożone z podaniem numeru właściwej oferty ważnej w dniu złożenia zamówienia.
- W przypadku złożenia zamówienia bez podania referencji do numeru właściwej oferty, zamówienie zostanie zrealizowane na warunkach indywidualnych.
- Zamówienia na warunkach niestandardowych składane z referencją do numeru oferty stosowane są wyłącznie do towarów i ilości w niej wymienionych oraz z zachowaniem miejsca dostawy zgodnie z typem dostawy wskazanym w ofercie.

### 4. Dostawy bezpośrednie z pominięciem magazynu centralnego

- RIGIPS organizuje całopojazdowe dostawy bezpośrednie, waga zamówienia z paletami 24 tony.
- Dostawy maksymalnie w 2 miejsca rozładunku oddalone maks. 100 km między pierwszym, a ostatnim miejscem rozładunku. RIGIPS zastrzega sobie prawo ustalania sposobu realizacji zamówienia.
- Czas realizacji zamówienia uzgadniany jest indywidualnie.

### 5. Pakowanie

- RIGIPS pakuje zamówione przez Klienta towary w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo przesyłki. Z uwagi na to, zastrzegamy sobie prawo użycia takiej liczby palet, jaka jest konieczna dla prawidłowego zapakowania przesyłki.
- Możliwe jest pakowanie specjalne na zamówienie Klienta według cennika, usługa może wydłużyć czas realizacji zamówienia – SOK + 1 dzień roboczy.

### 6. Zwrot palet

- RIGIPS deklaruje gotowość odkupu palet GKP w cenach zawartych na fakturze sprzedażowej, na podstawie której zwracane palety zostały wcześniej sprzedane Klientowi.
- Warunkiem odbioru palet, jest przesłanie przez Klienta zgłoszenia odbioru palet w formie pisemnej na adres e-mail: [palety.rigips@saint-gobain.com](mailto:palety.rigips@saint-gobain.com). Zgłoszenie powinno zawierać deklarowane ilości i adres odbioru.
- Minimalna liczba palet odbierana od Klienta to 20 sztuk. Istnieje możliwość zwrotu mniejszej ilości transportem i na koszt Klienta lub odbioru przez RIGIPS. W tym przypadku pobierana jest dodatkowa opłata oraz termin odbioru jest ustalany indywidualnie.
- Czas odbioru powyżej 20 palet po zgłoszeniu przez Klienta to 15 dni roboczych.
- Palety GKP z uszkodzonymi deskami lub kantówkami nie będą przyjmowane.
- W przypadku gdy ilość palet przygotowanych do odbioru jest mniejsza, co najmniej 10% od ilości zleconej, RIGIPS może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 500 zł netto za każde zlecenie.
- Brak przygotowania palet do odbioru tj. ułożenia w stopy, oczyszczenia z zabrudzeń, może skutkować odmową odbioru palet oraz obciążeniem kosztami transportu.
- Rozliczanie obrotu palet GKP prowadzone jest w systemie kwartalnym. Zwrot palet z poprzedniego kwartału jest możliwy do końca pierwszego miesiąca po tym kwartale. W każdym pierwszym tygodniu kolejnego

kwartału RIGIPS wysyła informację o aktualnym saldzie palet za ostatni kwartał.

### 7. Reklamacje

- Wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady w formie pisemnej Regionalnemu Doradcy Sprzedaży lub bezpośrednio do DOK na adres e-mail: [reklamacje.rigips@saint-gobain.com](mailto:reklamacje.rigips@saint-gobain.com) wraz z wymaganymi postępowaniem dokumentami:
  - Protokół reklamacyjny, dokument WZ/dokument przewozowy sporządzony w obecności przewoźnika i potwierdzony podpisem Odbiorcy i kierowcy, dokumentacja zdjęciowa - w przypadku różnic ilościowych, uszkodzeń towaru powstałych w transporcie, innych nieprawidłowościach związanych z dostawą
  - Protokół reklamacyjny, dokumentacja zdjęciowa, próbka produktu - w przypadku reklamacji jakościowych.
- Brak dostarczenia wymaganych dokumentów może skutkować odrzuceniem reklamacji bez jej dalszego rozpatrywania.
- Reklamowany towar należy zabezpieczyć do chwili przyjazdu przedstawiciela RIGIPS w ilości i stanie jak na Protokole reklamacyjnym.
- Reklamacje z tytułu uszkodzeń transportowych mogą być zgłaszane maksymalnie w ciągu 2 dni od dostawy.
- Wszelkie zastrzeżenia muszą być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem odbiorcy i kierowcy.
- RIGIPS nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z uszkodzeń w trakcie rozładunku, ze złego sposobu składowania, nieprawidłowego sposobu transportowania u Odbiorcy oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na dostarczony produkt.
- RIGIPS nie bierze odpowiedzialności za wady lub koszty powstałe wskutek zainstalowania produktu budzącego wątpliwości co do jakości, za błędy Odbiorcy oraz za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.
- RIGIPS zastrzega sobie prawo do pobrania próbek do badań, przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu wystąpienia wady. W takich przypadkach reklamacja zostanie rozpatrzona w jak najkrótszym terminie, niezbędnym do właściwego zweryfikowania roszczenia.

### 8. Klauzula Etyki i Zgodności

- Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w szczególności, ale bez ograniczeń: (i) praw pracowniczych (w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakazu pracy przymusowej i pracy dzieci), (ii) prawa ochrony środowiska, (iii) praw odnoszących się do rzetelności finansowej (takich jak zakaz wszelkich działań korupcyjnych i przeciwdziałania praniu pieniędzy), (iv) prawa konkurencji, (v) sankcji ekonomicznych, przepisów dotyczących kontroli importu i eksportu (w tym zakazu odsprzedaży lub innego przekazania Produktów jakiegokolwiek osobie lub podmiotowi, jeżeli mogłoby to skutkować naruszeniem takich przepisów). Jeżeli nowe prawo lub przepis uniemożliwia lub jest niezgodne z prawem wykonanie zobowiązań umownych bądź naraża je na sankcje, Sprzedawca ma prawo odstąpić od zamówienia bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego. Kupujący gwarantuje, że będzie stosował te same wymagania w stosunku do osób trzecich, w tym wszelkich stron zaangażowanych w jakiegokolwiek zamówienie realizowane przez Sprzedawcę w imieniu Kupującego.
- Kupujący zobowiązuje się ponadto wdrożyć racjonalne środki i procedury w celu wywiązania się z powyższych zobowiązań i przekazać je Sprzedawcy na żądanie. Brak odpowiedzi na takie żądanie uprawnia Sprzedawcę do zawieszenia zobowiązań umownych, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego.
- Sprzedawca może zawiesić lub wypowiedzieć umowę i/lub zamówienie niezwłocznie po zawiadomieniu Kupującego i będzie uprawniony do dochodzenia wszelkich środków przewidzianych prawem, jeżeli Kupujący naruszy którekolwiek z powyższych zobowiązań. Sprzedawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu na skutek zawieszenia lub rozwiązania umowy lub zamówienia. Kupujący pokryje własne koszty wynikające z zawieszenia lub rozwiązania umowy na mocy niniejszego artykułu i złagodzi wynikające z tego konsekwencje, jakie mogą wystąpić.
- Kupujący potwierdza, że został poinformowany o systemie zgłoszeniowym Sprzedawcy służącym do sygnalizowania o naruszeniach (whistleblowing), który jest dostępny pod adresem: <https://www.bkms-system.com/saint-gobain>.

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do DOK na adres:

DOK Południowy-Zachód  
Szarbków 73, 28-400 Pińców

DOK Północny-Wschód  
ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

Informacje zawarte w niniejszym Cenniku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany na zdjęciach wygląd opakowań produktów i produktów może różnić się od rzeczywistego wyglądu opakowań i produktów znajdujących się w sprzedaży. Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawa autorskie do materiału prezentowanego w Cenniku. Kopiowanie jest niedozwolone.

## §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Działając w imieniu spółki Saint – Gobain Construction Products Polska Spółka z o.o. (dalej: „Spółka”), w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 118 (dalej: „Ustawa”), niniejszym oświadczamy, że zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 6) Ustawy Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy.
2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane OWS) zastosowanie mają do wszystkich zawieranych umów sprzedaży pomiędzy RIGIPS a nabywcą towarów RIGIPS (zwanym dalej Kupującym) oraz stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży. OWS zastosowanie mają w czasie obowiązywania tych umów.
3. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza akceptację poniżej określonych warunków, o ile szczegółowe umowy zawarte pomiędzy Kupującym a RIGIPS nie stanowią inaczej. Przez umowy szczegółowe rozumieć należy umowy zawarte pomiędzy Kupującym a RIGIPS inne niż umowy sprzedaży, a określające dodatkowe warunki współpracy, bądź zapisy umowy sprzedaży wyłączające zastosowanie poszczególnych unormowań OWS.
4. W razie nieważności, bezskuteczności lub bezprzedmiotowości i niektórych postanowień OWD, pozostałe postanowienia OWS pozostają w mocy.

## §2 WARUNKI NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY

1. Podstawą do nawiązywania współpracy jest zawarcie pomiędzy Kupującym a RIGIPS umowy sprzedaży wraz z jednoczesnym ustaleniem pomiędzy tymi stronami warunków handlowych obowiązujących w trakcie trwania współpracy.
2. Dla ważności zawierania umów wymagalne jest ich podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji Spółki lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli są osoby ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako umocowanie do reprezentacji Spółki lub upoważnieni przez nie pełnomocnicy legitymujący się stosownym pełnomocnictwem, a w przypadku osób fizycznych one same lub ich pełnomocnicy.
3. Dla stwierdzenia ważności podpisanych umów przez Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, czyli odpisu Krajowego Rejestru Sądowego; zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź stosowanego pełnomocnictwa.

## §3 CENA

1. Ceny za oferowane przez RIGIPS towary określone są w cenniku obowiązującym w momencie składania zamówienia przez Kupującego. Do cen tych doliczany jest obowiązujący wg właściwych przepisów prawa podatek od towarów i usług VAT.
2. Ceny obejmują koszty transportu samochodem ciężarowym franco magazyn odbiorcy lub inne miejsce wskazane przez Kupującego znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku zmiany cen, RIGIPS zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie Kupującego na 14 dni przed planowaną zmianą.

## §4 ZAMÓWIENIE

1. Zamówienie powinno być składane przez Kupującego na piśmie, podpisanym przez osoby upoważnione do dokonywania tych czynności, a wskazane przez osoby upoważnione do reprezentacji Kupującego, w momencie podpisania umowy sprzedaży. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do wskazania tej osoby, pod rygorem nieprzyjęcia przez RIGIPS zamówienia do realizacji.
2. Podstawą przyjęcia przez RIGIPS zamówienia do realizacji jest zamówienie przesłane przez Kupującego faxem (na numer 0413569139) lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane w pkt. 8 SOK.
3. Kupujący zobowiązany jest do podania na zamówieniu:
  - a) numeru referencyjnego zamówienia,
  - b) oczekiwanej daty i godziny (o ile jest istotna) dostawy (maksymalny okres wyprzedzenia – SOK + 10 dni roboczych),\*
  - c) dokładnego adresu dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numeru budynku, kodu pocztowego i miejscowości),\*
  - d) imienia, nazwiska i tel. kontaktowego osoby upoważnionej do odbioru dostawy,\*
  - e) numeru artykułu zgodnie z obowiązującym cennikiem RIGIPS,\*
  - f) dokładnej nazwy towaru,
  - g) zamawianych ilości.W celu ułatwienia procesu składania zamówień, RIGIPS udostępnia Kupującemu Program Zamówienia, którego aktualna wersja znajduje się na stronie internetowej [www.rigips.pl](http://www.rigips.pl).
4. W przypadku wystąpienia przez Kupującego z propozycją jakichkolwiek zmian, co do wykonania już złożonego zamówienia, do skutecznego ich uwzględnienia wymagana jest zgoda RIGIPS.
5. Przy każdorazowej zmianie już złożonego zamówienia czas realizacji biegnie od momentu uwzględnienia zmian przez RIGIPS.

6. W przypadku braku odmowy przyjęcia zamówienia, uważa się, że zostało ono przyjęte i przekazane do realizacji celem wydania towaru Kupującemu.
7. RIGIPS wyrażając zgodę na anulowanie przez Kupującego zamówienia, po załadunku towaru na środki transportowe, może bez szczegółowego wykazania szkody zażądać odszkodowania tytułem poniesionych kosztów, w wysokości 10% wartości anulowanego zamówienia. Jeżeli koszty poniesione przez RIGIPS przekroczą wartość wskazaną wyżej, może on żądać odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.
8. W przypadku, gdy zamówienia przesłane do RIGIPS nie zostały przyjęte do realizacji ze względu na przeterminowane należności, brak dostępnego limitu kredytowego lub brak niezbędnych informacji umożliwiających realizację zamówienia określonych w § 4 pkt. 3 po upływie 5 dni roboczych podlegają archiwizacji z powiadomieniem Kupującego o fakcie i przyczynie anulowania zamówienia.

#### §5

##### WYDANIE TOWARU, TRANSPORT I ODBIÓR PRZEZ KUPUJĄCEGO

1. Wydanie towaru następuje z chwilą wydania go z magazynu RIGIPS. Moment ten uznawany jest za datę sprzedaży, co na mocy właściwych przepisów prawa upoważnia i zobowiązuje RIGIPS do wystawienia faktury VAT.
2. Transport towarów oznacza jego dostarczenie do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu. Transport nie obejmuje rozładunku towaru. Koszty rozładunku ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest do rozładowania towaru bez zbędnej zwłoki.
3. Jeżeli miejscem dostawy towaru jest miejsce inne niż adres Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do wskazania osoby upoważnionej do odbioru towaru, podając na zamówieniu jej imię, nazwisko i numer dokumentu stwierdzającego jej tożsamość. W przypadku nie dochowania tego obowiązku przez Kupującego i w sytuacji, gdy dokument potwierdzający dostarczenie towaru jest zaopatrzony w podpis osoby odbierającej, Kupujący nie może podnieść zarzutu wobec RIGIPS, iż towar nie został dostarczony, bądź odebrała go osoba do tego nieupoważniona.
4. Otrzymanie zamówionego towaru Kupujący lub osoby przez niego upoważnione potwierdzają poprzez złożenie podpisu na dokumencie dostawy.
5. Kupujący nie może odmówić rozładowania zamówionego i dostarczonego przez RIGIPS towaru, ani odmówić złożenia podpisu potwierdzającego otrzymanie zamówionego towaru, choćby zgłaszał zastrzeżenie, co do zamówionego towaru lub sposobu jego dostawy.
6. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru przy jego odbiorze. W przypadku zastrzeżeń Kupującego, co do zamówionego towaru, a w szczególności w przypadku stwierdzonych uszkodzeń, dostaw niekompletnych lub wykraczających poza złożone zamówienia Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić RIGIPS i bez zbędnej zwłoki dostarczyć kopie listu przewozowego, protokołu reklamacyjnego i innych dokumentów dostawy oraz odpowiednie oświadczenia przewoźnika o zaistniałych uszkodzeniach lub brakach.
7. W przypadku, gdy Kupujący przyjął towar, nie sprawdziwszy wraz z przewoźnikiem jego stanu, oraz ilości, albo nie zgłosił przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących rodzaj braku lub uszkodzenia – domniemywa się, że otrzymał towar w stanie spisany w liście przewozowym.
8. O terminie i miejscu sporządzenia protokołu reklamacyjnego Kupujący zobowiązany jest zawiadomić przedstawiciela handlowego RIGIPS, w terminie umożliwiającym jego przybycie na miejsce.
9. W przypadku odbioru towaru bezpośrednio przez Kupującego z magazynu RIGIPS, Kupujący traci uprawnienia z tytułu braków ilościowych towarów o ile dokonał ich odbioru bez zastrzeżeń.
10. RIGIPS ma prawo odmowy i nie przyjęcia zwrotu towarów od Kupującego, jeżeli zwroty te nie były wcześniej uzgodnione i potwierdzone przez RIGIPS. W szczególności dotyczy to przypadków, gdy dostawa jest zgodna z zamówieniem Kupującego.
11. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzeń towaru.
12. W przypadku zmiany miejsca dostawy przez Kupującego po dokonaniu załadunku, o ile będzie ona możliwa, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów wynikających ze zmiany miejsca dostawy (w tym odszkodowań z tytułu wydłużonej rezerwacji danego środka transportu).

#### §6

##### OPAKOWANIE

1. W sytuacji, gdy wysyłka towaru odbywa się przy użyciu palet, koszt palet (zgodnie z obowiązującym cennikiem) zostanie doliczony do faktury sprzedaży.
2. Udostępnienie Kupującemu silosów, kontenerów, urządzeń transportowych i podnośników nastąpi na zasadach ustalonych przez RIGIPS i Kupującego w odrębnej umowie.

#### §7

##### TERMIN DOSTAWY

1. Termin dostawy uważa się za dochowany, jeżeli w umówionym terminie towar zostanie dostarczony do Kupującego. RIGIPS nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową dostawę towaru do Kupującego z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin dostarczenia towaru może ulec zmianie. O zmianie tej RIGIPS powiadomi Kupującego faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
3. Działanie siły wyższej, jak również inne nieprzewidywalne wydarzenia jak zakłócenia w ruchu, przerwy w dostawie energii, strajki, zamknięcie przedsiębiorstwa, inne zakłócenia pracy zakładu oraz wszelkiego rodzaju niezawinione przez RIGIPS przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające realizację wysyłki, powodują przedłużenie terminu dostawy o czas trwania tej przeszkody.

### **§8 DORADZTWO TECHNICZNE**

RIGIPS, w ramach prowadzonej działalności handlowej, udziela Kupującym, bez dodatkowego wynagrodzenia, porad technicznych w zakresie wykorzystania i zastosowania oferowanego towaru.

### **§9 WARUNKI ZAPŁATY**

1. Wszelkie wystawione przez RIGIPS rachunki i faktury Kupujący winien regulować bez potrąceń w sposób i w terminie wskazanym na rachunku lub fakturze.
2. Jeżeli Kupującemu przysługuje w stosunku do RIGIPS jakakolwiek wymagalna wierzytelność, może on dokonać jej potrącenia z wierzytelnością RIGIPS. Kupujący, o dokonanym potrąceniu zobowiązany jest wobec RIGIPS do złożenia stosownego oświadczenia.
3. Za dzień dokonania zapłaty, uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy RIGIPS, lub dzień, na który zostało dokonane potrącenie.
4. Jeżeli Kupujący nie dokonuje zapłaty w terminie wskazanym na rachunku lub fakturze, RIGIPS ma prawo naliczenia, za czas opóźnienia, odsetek ustawowych za opóźnienie naliczanych za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu zapłaty.
5. W przypadku opóźnienia Kupującego w dokonaniu zapłaty, RIGIPS ma prawo postawienia w stan natychmiastowej wymagalności wszystkich wierzytelności, w tym także tych, których termin płatności jeszcze nie nastąpił.
6. Jeżeli Kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczony towar albo, jeżeli ze względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe czy zapłata ceny za część towaru, który ma być dostarczony później nastąpi w terminie, RIGIPS ma prawo powstrzymać się z dostarczeniem towaru, dopóki Kupujący nie uiści wszelkich należnych kwot za zaległe dostawy lub nie dokona na rzecz RIGIPS stosownego zabezpieczenia.
7. W przypadku braku zapłaty przez Kupującego na rzecz RIGIPS pełnej kwoty przedpłaty na warunkach przewidzianych tym wariantem płatności, RIGIPS ma

prawo wstrzymać się z wydaniem towaru Kupującemu, do momentu uregulowania przez Kupującego całej wartości zamówionego towaru.

8. W każdym przypadku braku zapłaty przez Kupującego za dostarczony towar, RIGIPS może natychmiast odstąpić od umowy, żądać naprawienia wszelkich szkód wynikłych z niewykonania zobowiązania przez Kupującego, a także wystąpić o zwrot towarów, żądając jednocześnie wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie towarów. Zwrot towaru odbywa się wówczas na koszt Kupującego.

### **§10 RĘKOJMIA ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ**

1. Termin rękojmi wynosi 1 rok od daty przyjęcia towaru przez Kupującego. Po upływie tego okresu rękojmia wygasa.
2. Jeżeli termin przydatności do użycia towaru upływa wcześniej niż rok od daty jego przyjęcia przez Kupującego, odpowiedzialność RIGIPS z tytułu rękojmi wygasa wraz z upływem terminu przydatności do użycia.
3. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomi RIGIPS niezwłocznie o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomi RIGIPS niezwłocznie po jej wykryciu.
4. Odpowiedzialność RIGIPS z tytułu rękojmi za wady fizyczne obejmuje tylko i wyłącznie wady wynikłe z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej. RIGIPS nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Kupującego.
5. RIGIPS zobowiązany jest do naprawy lub wymiany towaru obciążonego wadami. RIGIPS może także zwrócić Kupującemu równowartość towaru dotkniętego wadami lub obniżyć jego cenę. Wybór konkretnego sposobu naprawienia szkody należy do RIGIPS.
6. Reklamacja złożona przez Kupującego, zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak w terminie niezbędnym do właściwego zweryfikowania roszczenia.
  - a) Kupujący składający reklamację, pod rygorem jej odrzucenia ma obowiązek:
    - przedstawienia dokumentu sprzedaży,
    - przedstawienia próbki wadliwego towaru, na podstawie której można w sposób nie budzący wątpliwości ustalić charakter oraz rodzaj wady, pochodzenie towaru i datę produkcji,
    - protokołu reklamacyjnego podpisanego przez przedstawiciela handlowego RIGIPS,
    - kopii listu przewozowego,
    - dokumentu WZ.
7. Rękojmia w szczególności nie obejmuje wad:
  - a) powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych,
  - b) wynikających z normalnego eksploatacyjnego zużycia,

- c) wywołanych przez użytkownika poprzez zastosowanie lub używanie towaru niezgodne z przeznaczeniem,
  - d) wynikających z nie stosowania zasad RIGIPS określających właściwe zastosowanie, używanie i składowanie towaru,
  - e) powstałych w wyniku działania siły wyższej w szczególności zaś nadzwyczajnych czynników atmosferycznych.
8. Termin wykonania roszczeń z tytułu rękojmi określony w ust. 1. niniejszego paragrafu nie ulega przedłużeniu o czas naprawy oraz nie biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru albo dokonania istotnych napraw.
  9. Postanowienia ust. 8 powyżej stosuje się odpowiednio także w razie wymiany elementu lub części towaru przez RIGIPS.

### **§11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ RIGIPS**

RIGIPS ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Kupującym, będące następstwem własnego i zawinionego działania lub zaniechania. Odpowiedzialność ta ogranicza się jedynie do rzeczywistej szkody Kupującego, jednak nie wyższej niż wartość niewykonanego lub nienależyte wykonanego zamówienia lub innego zobowiązania RIGIPS.

### **§12 WYWÓZ TOWARÓW**

Towary oznaczone znakami towarowymi RIGIPS i wywożone przez Kupującego poza granice Polski, nie mogą być oznaczone znakami towarowymi Kupującego, jego etykietami, emblematami lub w jakikolwiek inny sposób wskazywać na związek Kupującego z towarem. W przypadku, gdy Kupujący naruszy powyższy zakaz, RIGIPS może zażądać od Kupującego odszkodowania w wysokości co najmniej równej trzykrotnej wartości ceny netto towaru, co do którego naruszono powyższy zakaz.

### **§ 13 ODBIÓR ODPADÓW RIGIPS**

1. RIGIPS umożliwi Kupującemu odbiór płyt gipsowo-kartonowych i bloczków gipsowych od wykonawców (dalej „Wykonawcy”), na rzecz których Kupujący zbył te towary nabyte uprzednio przez Kupującego od RIGIPS. W razie zainteresowania po stronie Kupującego taką usługą RIGIPS, rolą Kupującego jest pośrednictwo polegające na przepływie informacji i dokumentów rozliczeniowych pomiędzy RIGIPS a Wykonawcą.
2. Definicje:
  - a) ODPAD, ODPADY – tylko i wyłącznie odpadowe płyty gipsowo – kartonowe i bloczki gipsowe marki

- RIGIPS. Odpad nie może być zanieczyszczony innymi materiałami budowlanymi (wkrety, profile, drewno itp.),
- b) BIGBAG – zbywane Kupującemu przez RIGIPS worki, o pojemności 1 m<sup>3</sup>.
3. Ogólne warunki:
    - a) Przekazanie RIGIPS Odpadu może odbywać się tylko i wyłącznie w BIGBAGACH, nabytych uprzednio od RIGIPS,
    - b) RIGIPS sprzedaje Kontrahentowi BIGBAGI, w cenach określonych w cenniku,
    - c) RIGIPS zobowiązuje się do odkupienia zakupionych przez Kupującego BIGBAGÓW po cenach określonych w cenniku w dniu odkupu BIGBAGÓW,
    - d) Minimalna ilość BIGBAGÓW z Odpadem podczas 1 transportu to 5 szt., jeżeli z budowy odbierane są również palety to warunki dotyczące minimalnej ilości Odpadu są ustalane indywidualnie,
    - e) Koszt odbioru Odpadu oraz sprzedaży jest określony w cenniku. Koszt transportu Odpadu z miejsca powstania Odpadów do zakładu RIGIPS oraz koszt dostarczenia BIGBAGÓW pod wskazany w złożonym przez Kupującego zamówieniu adres pokrywa RIGIPS. Odpad przekazywany jest bezpośrednio z miejsca jego wytworzenia do zakładu Fabryka RIGIPS Stawiany, 28 – 400 Pińczów, Szarbków 73,
    - f) Za przygotowanie BIGBAGA z Odpadem do transportu i załadunek BIGBAGA z Odpadem odpowiedzialny jest Wykonawca,
    - g) Zgodnie z Dz.U. 2020 poz. 150, Wykonawca (przekazujący odpady) zobowiązany jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadów (KPO) w Bazie Danych o Produktach (BDO). Odpad, dla którego nie została stworzona Karta Przekazania Odpadów nie zostanie przyjęty przez RIGIPS,
    - h) Zakupione przez Kupującego BIGBAGI powinny być zwrócone do RIGIPS najpóźniej w ciągu roku od daty zakupu,
    - i) RIGIPS zastrzega, że odbiera tylko Odpady produktów wyprodukowanych przez RIGIPS,
    - j) W danym kwartale kalendarzowym Kupujący może pośredniczyć w usłudze odbioru Odpadu w ilości nie przekraczającej 3% masy płyty oraz bloczków gipsowych zamówionych w poprzedzającym kwartale. Zakłada się, że 1 pełny BIGBAG Odpadu to 0,5 tony.
  4. Warunki sprzedaży BIGBAGA i odbioru Odpadu:
    - a) Sprzedaż BIGBAGA
      - Wykonawca zgłasza chęć zakupu BIGBAGA u Kupującego na druku Zamówienia BIGBAGA,
      - Kupujący przyjmuje druk zamówienia BIGBAGA od Wykonawcy i przesyła go do Działu Obsługi Klienta RIGIPS w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia,
      - Dział Obsługi Klienta RIGIPS potwierdza zgłoszenie Kupującemu, a następnie RIGIPS wysyła



- BIGBAGA pod adres wskazany w zamówieniu, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia oraz wystawia Kupującemu fakturę VAT w kwocie określonej w cenniku,
- Kupujący po otrzymaniu faktury VAT za zakup BIGBAGA od RIGIPS, obciąża Wykonawcę na kwotę równoważną kwocie wynikającej z faktury VAT wystawionej przez RIGIPS na rzecz Kupującego;
- b) Odbiór Odpadu
- Wykonawca zgłasza chęć przekazania Odpadu na druku Zamówienia odbioru Odpadu do Kupującego,
  - Kupujący przyjmuje druk Zamówienia odbioru Odpadu od Wykonawcy i przesyła go do Działu Obsługi Klienta RIGIPS w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia,
  - Dział Obsługi Klienta RIGIPS potwierdza zgłoszenie Kupującemu a następnie RIGIPS odbiera Odpad w BIGBAGACH spod adresu wskazanego w Zamówieniu w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia oraz po przetransportowaniu Odpadów wystawia Kupującemu fakturę VAT za usługę odbioru Odpadu w kwocie określonej w cenniku,
  - Kupujący po otrzymaniu faktury VAT za zakup BIGBAGA od RIGIPS, obciąża Wykonawcę na kwotę równoważną kwocie wynikającej z faktury VAT wystawionej przez RIGIPS na rzecz Kupującego,
  - Kupujący, po otrzymaniu faktury VAT za BIGBAGA od Wykonawcy obciąża RIGIPS na kwotę równoważną.

5. W przypadku zwrócenia przez Wykonawcę odpadów innych niż z płyt gipsowo kartonowych lub bloczków gipsowych marki RIGIPS, RIGIPS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia tych Odpadów lub do obciążenia Kupującego kosztami sortowania i utylizacji Odpadów. Wielkość kosztów musi być udokumentowana odpowiednimi fakturami VAT.

#### § 14

#### UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI

RIGIPS, celem zabezpieczenia może dokonać ubezpieczenia swoich wierzytelności, należnych mu ze strony Kupującego. Kupujący zobowiązany jest wówczas do poddania się procedurze sprawdzającej przez ubezpieczyciela RIGIPS.


#### § 15

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikające ze stosowania OWS lub umowy sprzedaży rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby bądź oddziału RIGIPS.
2. W kwestiach nieunormowanych, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego bądź właściwe przepisy aktów szczególnych.

Szarbków, wrzesień 2021

## Makroregion Północno-Wschodni



## Dział sprzedaży

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
1, 2, 3, 4	Piotr Michalak	Regionalny Menadżer Sprzedaży	603 761 454	piotr.michalak@saint-gobain.com
1	Łukasz Zawadzki	Regionalny Doradca Sprzedaży	664 491 080	lukasz.zawadzki@saint-gobain.com
	Tomasz Przedpełski	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	785 581 055	tomasz.przedpelski@saint-gobain.com
2	Mirosława Napieralska	Regionalny Doradca Sprzedaży	505 199 826	mirosława.napieralska@saint-gobain.com
3	Dawid Szpott	Regionalny Doradca Sprzedaży	668 311 447	dawid.szpott@saint-gobain.com
	Grzegorz Spichalski	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	725 200 056	grzegorz.spichalski@saint-gobain.com
4	Rafał Boituc	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 421 256	rafal.boituc@saint-gobain.com
	Dariusz Ostapczuk	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	603 766 499	dariusz.ostapczuk@saint-gobain.com
5, 6	Marzena Bielak	Regionalny Menadżer Sprzedaży	668 311 474	marzena.bielak@saint-gobain.com
5	Artur Kołodziejak	Regionalny Doradca Sprzedaży	668 311 547	artur.kolodziejak@saint-gobain.com
	Adrian Nowak	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 421 205	adrian.nowak@saint-gobain.com
	Grzegorz Rosik	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 689 383	grzegorz.rosik@saint-gobain.com
	Michał Galbarczyk	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	662 284 665	michal.galbarczyk@saint-gobain.com
	Piotr Kaba	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	605 977 807	piotr.kaba@saint-gobain.com
	Paweł Dudek	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 873	pawel.dudek@saint-gobain.com
6	Artur Olczyk	Regionalny Doradca Sprzedaży	728 919 714	artur.olczyk@saint-gobain.com
	Karol Wiśniewski	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	668 311 569	karol.wisniewski@saint-gobain.com
7, 8, 9	Wojciech Surdyk	Regionalny Menadżer Sprzedaży	602 421 265	wojciech.surdyk@saint-gobain.com
7	Krzysztof Furgał	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 421 264	krzysztof.furgal@saint-gobain.com
8	Robert Micał	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 421 272	robert.mical@saint-gobain.com
9	Aleksandra Olejarczyk	Regionalny Doradca Sprzedaży	728 495 608	aleksandra.olejarczyk@saint-gobain.com
7	Krzysztof Burzak	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	603 761 459	krzysztof.burzak@saint-gobain.com
8, 9	Łukasz Kędra	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 831	lukasz.kedra@saint-gobain.com

# Makroregion Północno-Wschodni


## Doradcy projektowi

Region	Imię i nazwisko	Telefon	Mail
1, 2, 3	Mateusz Chyła	609 851 034	mateusz.chyla@saint-gobain.com
5, 6	Michał Samborski	662 155 950	michal.samborski@saint-gobain.com
4, 7, 8	Marek Borówka	723 416 608	marek.borowka@saint-gobain.com
9	Rafał Spyrka	664 907 728	rafal.spyrka@saint-gobain.com

## Dział Obsługi Klienta

Region	Imię i nazwisko	Region	Telefon	Mail
1, 9, 2	Beata Simon-Burdzińska	pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie	32 33 96 418	beata.simon-burdzinska@saint-gobain.com
3	Aleksandra Krzętowska-Sznajder	kujawsko-pomorskie	32 33 96 417	aleksandra.krzetowska-sznajder@ saint-gobain.com
4	Agnieszka Nowak	podlaskie	32 33 96 414	agnieszka.nowak@saint-gobain.com
5, 7, 8	Ewa Jasińska	mazowieckie, lubelskie, podkarpackie	32 33 96 419	ewa.jasinska@saint-gobain.com
5	Iwona Sawicka-Maselko	mazowieckie	32 33 96 416	iwona.sawicka-maselko@saint-gobain.com
6	Magdalena Cieplak	łódzkie	32 33 96 411	magdalena.cieplak@saint-gobain.com

## Makroregion Południowo-Zachodni



## Dział sprzedaży

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
POLSKA	Piotr Gąsior	Menadżer Sprzedaży Kluczowych Klientów	668 311 556	piotr.gasior@saint-gobain.com
10, 11, 12, 13, 14	Lech Geniusz	Regionalny Menadżer Sprzedaży	721 200 337	lech.geniusz@saint-gobain.com
10, 11	Izabela Gola	Regionalny Doradca Sprzedaży	728 950 672	izabela.gola@saint-gobain.com
	Aleksandra Wąsowska	Regionalny Doradca Sprzedaży	697 416 175	aleksandra.wasowska@saint-gobain.com
	Piotr Marszał	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	724 087 289	piotr.marszal@saint-gobain.com
12	Adam Kubiak	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 420 861	adam.kubiak@saint-gobain.com
	Artur Wróbel	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 421 251	artur.wrobel@saint-gobain.com
	Tomasz Zajac	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	603 761 470	tomasz.zajac@saint-gobain.com
13, 14	Anna Hołubowicz	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 421 277	anna.holubowicz@saint-gobain.com
	Jacek Buczek	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 421 282	jacek.buczek@saint-gobain.com
	Ewa Filipowicz	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	785 965 089	ewa.filipowicz@saint-gobain.com
15, 16	Sabina Krok	Regionalny Menadżer Sprzedaży	602 421 262	sabina.krok@saint-gobain.com
15	Rafał Noga	Regionalny Doradca Sprzedaży	603 761 456	rafal.noga@saint-gobain.com
	Tomasz Tochowicz	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 421 220	tomasz.tochowicz@saint-gobain.com
	Marcin Piotrowski	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	728 846 324	marcin.piotrowski@saint-gobain.com
16	Michał Wójcik	Regionalny Doradca Sprzedaży	605 977 837	michal.wojcik@saint-gobain.com
	Renata Barcik	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 421 219	renata.barcik@saint-gobain.com
	Krzysztof Sacharzec	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 420 848	krzysztof.sacharzec@saint-gobain.com
	Bogdan Tułacz	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	668 311 537	bogdan.tulacz@saint-gobain.com

# Makroregion Południowo-Zachodni

## Doradcy projektowi

Region	Imię i nazwisko	Telefon	Mail
10, 11, 12	Radosław Augustyniak	603 761 455	radoslaw.augustyniak@saint-gobain.com
13, 14	Norbert Wiśniewski	602 420 842	norbert.wisniewski@saint-gobain.com
15	Damian Klimeczko	572 571 780	damian.klimeczko@saint-gobain.com
16	Rafał Spyrka	664 907 728	rafal.spyrka@saint-gobain.com

## Dział Obsługi Klienta

Region	Imię i nazwisko	Region	Telefon	Mail
10-16	Wioletta Łącka	Makroregion Południowo-Zachodni	459 595 380	wioletta.lacka@saint-gobain.com
10, 11, 13, 14	Agnieszka Nowacka	zachodniopomorskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie	459 595 381	agnieszka.nowacka@saint-gobain.com
12, 15, 16	Joanna Szczubiał	wielkopolskie, śląskie, małopolskie	459 595 382	joanna.szczubial@saint-gobain.com
15	Natalia Wilczyńska	śląskie	459 595 383	natalia.wilczynska@saint-gobain.com
16	Dorota Szarek	małopolskie	459 595 384	dorota.szarek@saint-gobain.com

# Izolacje techniczne i przemysłowe



Dział sprzedaży – izolacje techniczne, dachy płaskie i hale oraz izolacje techniczne OEM

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
POLSKA	Łukasz Mędrecki	Menadżer Sprzedaży Izolacje Techniczne	784 021 861	lukasz.medrecki@saint-gobain.com
1	Paweł Stanek	Regionalny Doradca Techniczno-Handlowy TI	795 110 562	pawel.stanek@saint-gobain.com
2	Wojciech Łuczak	Regionalny Doradca Techniczno-Handlowy TI	664 955 415	wojciech.luczak@saint-gobain.com
3	Maciej Żebracki	Koordynator sprzedaży systemów ppoż.	605 977 808	maciej.zebracki@saint-gobain.com

POLSKA	Rafał Trajdos	Koordynator Sprzedaży Izolacji Przemysłowych	728 929 446	rafal.trajdos@saint-gobain.com
POLSKA	Piotr Czekala	Krajowy Koordynator Sprzedaży – dachy płaskie, hale i izolacje specjalne OEM	662 155 993	piotr.czekala@saint-gobain.com

## Dział Obsługi Klienta

Region	Imię i nazwisko	Telefon	Mail
POLSKA	Iwona Dąbek Menadżer Działu Obsługi Klienta	32 33 96 311	iwona.dabek@saint-gobain.com
OEM, IZOLACJE TECHNICZNE			
POLSKA	Agnieszka Nowak	32 33 96 414	agnieszka.nowak@saint-gobain.com
DACHY PŁASKIE I HALE			
Kontakt z DOK według podziału na Makroregion Północno-Wschodni i Makroregion Południowo-Zachodni na stronach poprzednich.			

# Instruktorzy Montażu Systemów Suchej Zabudowy



Region	Imię i nazwisko		Telefon	Mail
POLSKA	Tomasz Tarka	Koordinator ds. szkoleń zewnętrznych i wsparcia technicznego	668 311 553	tomasz.tarka@saint-gobain.com
1	Henryk Bonenberg	Instruktor montażu systemów suchej zabudowy	668 311 522	henryk.bonenberg@saint-gobain.com
2	VACAT		668 311 553	
3	Stanisław Sobczyk (CSR)	Instruktor montażu systemów suchej zabudowy	668 311 528	stanislaw.sobczyk@saint-gobain.com
4	Leszek Hadula (CSI)	Instruktor montażu systemów suchej zabudowy	668 131 233	leszek.hadula@saint-gobain.com

## Kontakt

W przypadku zapytań technicznych dotyczących marek ISOVER, RIGIPS i WEBER zachęcamy do kontaktu z Inżynierami Doradztwa Technicznego:



Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 (połączenie jest bezpłatne) pod numerem:

**+48 800 163 121**



Mailowo:

**[doradcy.techniczni@saint-gobain.com](mailto:doradcy.techniczni@saint-gobain.com)**



Zapytania logistyczno-handlowe są obsługiwane przez:

**Doradców Sprzedaży – opiekunów Klienta w poszczególnych regionach**









Saint-Gobain Construction  
Products Polska Sp. z o.o.

**Biuro RIGIPS w Warszawie**  
02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9  
tel. +48 22 457 14 57 lub 58  
Doradztwo techniczne w zakresie  
produktów i rozwiązań 801 163 121  
e-mail:  
doradcy.techniczni@saint-gobain.com  
BDO 000006702  
[www.rigips.pl](http://www.rigips.pl)

