



rigips

**NOWOŚĆ**

# Cennik **RIGIPS**

*Obowiązuje od 23.04.2025 r.*

|                                         |           |                                       |           |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1. Płyty</b>                         | <b>2</b>  | <b>7. Profile</b>                     | <b>22</b> |
| Płyty standardowe                       | 2         | Profile ścienne GYPSERRA®             | 22        |
| Płyty odporne na wilgoć i wodę          | 3         | Profile sufitowe GYPSERRA®            | 22        |
| Płyty 4PRO™                             | 5         | Profile ścienne ULTRASTIL®            | 23        |
| Płyty ogniochronne                      | 6         | Profile sufitowe ULTRASTIL®           | 23        |
| Płyty dźwiękoizolacyjne                 | 7         | Profile RIGISTIL®                     | 24        |
| Płyty o zwiększonej wytrzymałości       | 8         | Profile akustyczne                    |           |
| Płyty do gięcia                         | 9         | ULTRASTIL® AKU                        | 24        |
| Płyty do podkładów podłogowych          | 9         | Profile ścienne ULTRASTIL®            |           |
| Płyty do zabezpieczeń p.poż.            | 10        | Hydroprofil C3                        | 25        |
| Płyty promieniochronne i akcesoria      | 10        | Profile sufitowe ULTRASTIL®           |           |
| Płyty perforowane                       | 11        | Hydroprofil C3                        | 25        |
|                                         |           | Profile ścienne ULTRASTIL®            |           |
|                                         |           | Hydroprofil C4                        | 25        |
| <b>2. Płyty do sufitów kasetonowych</b> | <b>13</b> | Profile sufitowe ULTRASTIL®           |           |
| CASOPRANO                               | 13        | Hydroprofil C4                        | 25        |
| GYPREX                                  | 13        | Profile ścienne ULTRASTIL®            |           |
| GYPTONE                                 | 14        | Hydroprofil C5                        | 26        |
|                                         |           | Profile sufitowe ULTRASTIL®           |           |
|                                         |           | Hydroprofil C5                        | 26        |
| <b>3. Bloczki gipsowe</b>               | <b>16</b> | Profile ościeżnicowe                  | 27        |
|                                         |           | Profile specjalne                     | 28        |
| <b>4. Masy</b>                          | <b>17</b> | Profile do sufitów kasetonowych       |           |
| Masy szpachlowe                         | 17        | QUICK-LOCK®                           | 29        |
| Masy szpachlowe specjalne               | 17        | Profile przyściennne                  | 30        |
|                                         |           | Profile do wysp sufitowych INSULA     | 30        |
| <b>5. Kleje</b>                         | <b>18</b> |                                       |           |
| Kleje gipsowe                           | 18        | <b>8. Akcesoria, narzędzia i inne</b> | <b>31</b> |
| Kleje specjalne                         | 18        | Akcesoria montażowe                   |           |
|                                         |           | do profili CD 60                      | 31        |
| <b>6. Gładzie i grunty</b>              | <b>20</b> | Akcesoria montażowe                   |           |
| Gładzie gipsowe                         | 20        | do profili C RIGISTIL                 | 34        |
| Środki gruntujące                       | 20        | Akcesoria inne                        | 35        |
|                                         |           | Akcesoria do profili ULTRASTIL®       |           |
|                                         |           | Hydroprofil                           | 36        |
|                                         |           | Akcesoria do sufitów                  |           |
|                                         |           | kasetonowych                          | 38        |
|                                         |           | Wkręty, kołki                         | 39        |
|                                         |           | Akcesoria wykończeniowe:              |           |
|                                         |           | taśmy                                 | 42        |
|                                         |           | narożniki, listwy                     | 43        |
|                                         |           | Drzwiczki rewizyjne                   | 44        |
|                                         |           | Narzędzia                             | 44        |
|                                         |           | Palety, usługi, ubrania robocze,      |           |
|                                         |           | ekspozytory, odbiór odpadu            | 45        |
|                                         |           | <b>9. Ogólne Warunki Dostaw</b>       | <b>46</b> |
|                                         |           | Ogólne Warunki Sprzedaży              | 49        |
|                                         |           | <b>Kontakt z nami</b>                 | <b>54</b> |

## PŁYTY STANDARDOWE



## RIGIPS RigiDom typ A (GKB) – nowa technologia przyjazna środowisku

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

| Nr art.  | Grupa produktowa | Nazwa produktu                            | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|----------|------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11621042 | A 1117107        | RIGIPS RigiDom typ A (GKB) 1200×2000×12,5 | m <sup>2</sup>         | 7,00                        | 153,6 (64 płyty)                        | 1 paleta                      | 15,29            |
| 11621043 | A 1117107        | RIGIPS RigiDom typ A (GKB) 1200×2600×12,5 | m <sup>2</sup>         | 7,00                        | 199,68 (64 płyty)                       | 1 paleta                      | 15,29            |



## RIGIPS PRO typ A (GKB) – płyty standardowe

| Nr art.   | Grupa produktowa | Nazwa produktu                        | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 621037 | A 1117101        | RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200×2600×9,5  | m <sup>2</sup>         | 6,80                        | 212,16 (68 płyt)                        | 1 paleta                      | 15,29            |
| 11 620100 | A 1117102        | RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200×2000×12,5 | m <sup>2</sup>         | 8,10                        | 153,6 (64 płyty)                        | 1 paleta                      | 15,29            |
| 11 620104 | A 1117102        | RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200×2600×12,5 | m <sup>2</sup>         | 8,10                        | 199,68 (64 płyty)                       | 1 paleta                      | 15,29            |
| 11 620106 | B 1117102        | RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200×2750×12,5 | m <sup>2</sup>         | 8,10                        | 211,2 (64 płyty)                        | 1 paleta                      | 15,29            |
| 11 620109 | A 1117102        | RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200×3000×12,5 | m <sup>2</sup>         | 8,10                        | 230,4 (64 płyty)                        | 1 paleta                      | 15,29            |

## RIGIPS PRO typ A (GKB) – płyty standardowe na paskach gipsowych

| Nr art.   | Grupa produktowa | Nazwa produktu                                                      | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 620755 | A 1117102        | Płyta RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200×2000×12,5 (NA PASKACH GIPSOWYCH)* | m <sup>2</sup>         | 8,10                        | 153,6 (64 płyty)                        | 1 paleta                      | 15,50            |
| 11 620771 | C 1117102        | Płyta RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200×2400×12,5 (NA PASKACH GIPSOWYCH)* | m <sup>2</sup>         | 8,10                        | 172 (60 płyt)                           | 1 paleta                      | 15,50            |
| 11 620756 | A 1117102        | Płyta RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200×2600×12,5 (NA PASKACH GIPSOWYCH)* | m <sup>2</sup>         | 8,10                        | 199,68 (64 płyty)                       | 1 paleta                      | 15,50            |

## UWAGA:

\* Sposób pakowania: płyta na paskach gipsowych, zafoliowana.  
 Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.  
 Dostępne długości płyt w przedziale od 2000 mm do 3600 mm, co 10 mm.  
 Minimalna wielkość zamówienia 1000 szt. płyty.  
 Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze B.

**ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ – do 70%, okresowo do 85% (max. 10 h/dobę)**

**RIGIPS PRO Hydro typ H2 (GKBI) – płyty impregnowane**

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                  | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 620119 | A 1117104                     | RIGIPS PRO Hydro 1200×2000×12,5 | m <sup>2</sup>         | 8,40                        | 153,6 (64 płyty)                        | 1 paleta                      | 22,37            |
| 11 620122 | A 1117104                     | RIGIPS PRO Hydro 1200×2600×12,5 | m <sup>2</sup>         | 8,40                        | 199,68 (64 płyty)                       | 1 paleta                      | 22,37            |
| 11 620126 | A 1117104                     | RIGIPS PRO Hydro 1200×3000×12,5 | m <sup>2</sup>         | 8,40                        | 230,4 (64 płyty)                        | 1 paleta                      | 22,37            |

**RIGIPS PRO Hydro typ H2 (GKBI) – płyty impregnowane na paskach gipsowych**

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                        | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 620846 | C 1117114                     | Płyta RIGIPS PRO typ H2 (GKBI) 1200x2600x9,5 (NA PASKACH GIPSOWYCH)*  | m <sup>2</sup>         | 7,60                        | 193,44 (62 płyty)                       | 1 paleta                      | 21,40            |
| 11 620757 | A 1117104                     | Płyta RIGIPS PRO typ H2 (GKBI) 1200x2000x12,5 (PASKACH GIPSOWYCH)*    | m <sup>2</sup>         | 8,40                        | 153,6 (64 płyty)                        | 1 paleta                      | 22,60            |
| 11 620758 | A 1117104                     | Płyta RIGIPS PRO typ H2 (GKBI) 1200x2600x12,5 (NA PASKACH GIPSOWYCH)* | m <sup>2</sup>         | 8,40                        | 199,68 (64 płyty)                       | 1 paleta                      | 22,60            |

UWAGA:

\* Sposób pakowania: płyta na paskach gipsowych, zafoliowana.  
Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.  
Dostępne długości płyt w przedziale od 2000 mm do 3600 mm, co 10 mm.  
Minimalna wielkość zamówienia 1000 szt. płyty.  
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze .

**ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE WODY**
**GLASROC® X Ocean typ GM-FH1 – płyty gipsowe obustronnie wzmocnione matą z włókna szklanego do pomieszczeń mokrych tj. baseny, łazienki, łazienki itp.**

| Nr art.  | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                  | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11516595 | A 1110124                     | Płyta GLASROC X Ocean typ GM-FH1 1200×2000×12,5 | m <sup>2</sup>         | 10,50                       | 120 (50 płyt)                           | 1 paleta                      | 65,00            |
| 11516655 | E 1110124                     | Płyta GLASROC X Ocean typ GM-FH1 1200×2600×12,5 | m <sup>2</sup>         | 10,50                       | 124,8 (40 płyt)                         | 6 palet                       | 65,00            |


**AQUAROC® – płyty cementowo-włóknowe do pomieszczeń narażonych na bezpośredni kontakt z wodą pod ciśnieniem tj. kuchnie przemysłowe, zakłady produkcyjne**

| Nr art.  | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu              | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|----------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11515626 | D 1110112                     | AQUAROC 1200×2500, gr. 12,5 | m <sup>2</sup>         | 13,50                       | 45 (15 płyt)                            | 1 paleta                      | 123,60           |
| 11515795 | D 1110112                     | AQUAROC 1200×3000, gr. 12,5 | m <sup>2</sup>         | 13,50                       | 54 (15 płyt)                            | 1 paleta                      | 123,60           |

**Status dostępności produktu:**

- A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego  
B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze  
C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych  
E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie



## Rigi**Dom** – TECHNOLOGIA JEST PO TO, BY PRACOWAŁO SIĘ LEPIEJ.

Nowa płyta gipsowo-kartonowa Rigi**Dom**, dzięki innowacyjnej technologii wytworzenia i specjalnym dodatkom, tworzy jednorodny rdzeń gipsowy, który zapewnia łatwość wkręcania wkrętów oraz wyjątkową sztywność. Praca z płytą Rigi**Dom** jest łatwa i gwarantuje solidne rozwiązanie na lata.

Płyta Rigi**Dom** to najnowocześniejsze rozwiązanie w ofercie RIGIPS. Zaufaj nowej technologii.

## PŁYTY 4PRO™ GWARANCJA IDEALNEJ GŁADKOŚCI

**RIGIPS 4PRO™ typ A – płyty standardowe do sufitów i ścian o najwyższych klasach gładkości powierzchni**

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu              | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na paletcie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 620600 | A 1117118                     | RIGIPS 4PRO™ 1200×2000×12,5 | m <sup>2</sup>         | 8,10                        | 148,8 (62 płyty)                         | 1 paleta                      | 18,48            |
| 11 620602 | A 1117118                     | RIGIPS 4PRO™ 1200×2600×12,5 | m <sup>2</sup>         | 8,10                        | 193,4 (62 płyty)                         | 1 paleta                      | 18,48            |

**RIGIPS 4PRO™ Hydro typ H2 – płyty impregnowane do sufitów i ścian o najwyższych klasach gładkości powierzchni**

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                    | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na paletcie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 620583 | A 1117122                     | RIGIPS 4PRO™ Hydro 1200×2000×12,5 | m <sup>2</sup>         | 8,80                        | 148,8 (62 płyty)                         | 1 paleta                      | 25,73            |
| 11 620585 | A 1117122                     | RIGIPS 4PRO™ Hydro 1200×2600×12,5 | m <sup>2</sup>         | 8,80                        | 193,44 (62 płyty)                        | 1 paleta                      | 25,73            |

**RIGIPS 4PRO™ Fire+ typ DF – płyty g-k ogniochronne do sufitów i ścian o najwyższych klasach gładkości powierzchni**

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                     | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na paletcie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 620970 | A 1117151                     | 4PRO™ Fire+ typ DF 1200×2000×12,5* | m <sup>2</sup>         | 10,1                        | 144 (60 płyt)                            | 1 paleta                      | 23,31            |
| 11 621004 | A 1117151                     | 4PRO™ Fire+ typ DF 1200x2600x12,5* | m <sup>2</sup>         | 10,1                        | 187,2 (60 płyt)                          | 1 paleta                      | 23,31            |

**UWAGA:**

Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Dostępne długości płyt w przedziale od 2000 mm do 3600 mm, co 10 mm.

Minimalna wielkość zamówienia 1500 szt.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych .

\* Dla zamówień powyżej 1500 szt. czas realizacji zgodnie z SOK + 15 dni roboczych .

**Status dostępności produktu:**

 - Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

 - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

 - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

 - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

 - Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

## ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE OGNIĄ



## RIGIPS PRO Fire typ F – płyty ognioschronne

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                 | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na paletcie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 620479 | A 1117112                     | RIGIPS PRO Fire 1200×2000×12,5 | m <sup>2</sup>         | 9,30                        | 144 (60 płyt)                            | 1 paleta                      | 19,11            |
| 11 620481 | A 1117112                     | RIGIPS PRO Fire 1200×2600×12,5 | m <sup>2</sup>         | 9,30                        | 187,2 (60 płyt)                          | 1 paleta                      | 19,11            |



## RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF) – płyty ognioschronne

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                  | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na paletcie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 620131 | A 1117103                     | RIGIPS PRO Fire+ 1200×2000×12,5 | m <sup>2</sup>         | 10,10                       | 144 (60 płyt)                            | 1 paleta                      | 19,37            |
| 11 620134 | A 1117103                     | RIGIPS PRO Fire+ 1200×2600×12,5 | m <sup>2</sup>         | 10,10                       | 187,2 (60 płyt)                          | 1 paleta                      | 19,37            |
| 11 620141 | A 1117106                     | RIGIPS PRO Fire+ 1200×2000×15   | m <sup>2</sup>         | 12,10                       | 144 (60 płyt)                            | 1 paleta                      | 24,83            |
| 11 620387 | A 1117106                     | RIGIPS PRO Fire+ 1200×2600×15   | m <sup>2</sup>         | 12,10                       | 131,04 (42 płyty)                        | 1 paleta                      | 24,83            |
| 11 620786 | B 1117134                     | RIGIPS PRO Fire+ 1200×2000×18   | m <sup>2</sup>         | 14,50                       | 96,00 (40 płyt)                          | 1 paleta                      | 27,51            |



## RIGIPS PRO Fire+ Hydro typ DFH2 (GKFI) 12,5 mm - płyty impregnowane, ognioschronne

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                        | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na paletcie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 620144 | A 1117105                     | RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200×2000×12,5 | m <sup>2</sup>         | 10,10                       | 144 (60 płyt)                            | 1 paleta                      | 23,78            |
| 11 620146 | A 1117105                     | RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200×2600×12,5 | m <sup>2</sup>         | 10,10                       | 187,2 (60 płyt)                          | 1 paleta                      | 23,78            |
| 11 620634 | B 1117127                     | RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200×2600×15   | m <sup>2</sup>         | 12,10                       | 156 (50 płyt)                            | (*)                           | 28,04            |

## UWAGA:

Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Dostępne długości płyt w przedziale od 2000 mm do 3600 mm, co 10 mm.

Minimalna wielkość zamówienia 1500 szt. płyty.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych.

Minimalna wielkość zamówienia 1500 szt. płyty.

PŁYTA  
RIGIPSPROFIL  
ULTRAŚCIEŁAKCESORIA  
RIGIPSMASA  
RIGIPS

## GWARANCJA CISZY



## RIGIPS PRO Aku typ A – płyty dźwiękoizolacyjne do systemów o zwiększonej izolacyjności akustycznej

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                             | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na paletcie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 620533 | A 1117116                     | RIGIPS PRO Aku typ A (GKB) 1200×2000×12,5* | m <sup>2</sup>         | 12,00                       | 144 (60 płyt)                            | 1 paleta                      | 21,00            |
| 11 620535 | A 1117116                     | RIGIPS PRO Aku typ A (GKB) 1200×2600×12,5* | m <sup>2</sup>         | 12,00                       | 156 (50 płyt)                            | 1 paleta                      | 21,00            |



**SUPER  
CENA!**

za 1 zł  
zyskujemy  
parametr  
odporności  
na wilgoć  
i ogień

## RIGIPS PRO Aku Fire+ Hydro typ DFH2 (GKFI) 12,5 mm – płyta g-k do systemów o zwiększonej izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej a także o podwyższonej wytrzymałości na działanie wilgoci

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                            | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na paletcie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 620938 | B 1117149                     | RIGIPS PRO Aku Fire+ Hydro typ DFH2 (GKFI) 1200×2000×12,5 | m <sup>2</sup>         | 12,20                       | 120 (50 płyt)                            | 1 paleta                      | 22,00            |

## UWAGA:

\* Dla zamówień powyżej 1500 szt. czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni

Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Dostępne długości płyt w przedziale od 2000 mm do 3600 mm, co 10 mm.

Minimalna wielkość zamówienia 1500 szt. płyty.

## Status dostępności produktu:

- Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

- Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

- Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

- Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

## ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA


**RIGIPS HABITO® – płyta gipsowo-kartonowa typ DFRI o zwiększonej wytrzymałości i odporności na uderzenia**

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 512311 | ⓐ 1110119                     | RIGIPS HABITO® 1200×2600×12,5 | m²                     | 12,00                       | 124,80 (40 płyt)                        | 1 paleta                      | 46,00            |

UWAGA:

\* Produkt wycofany – dostępny do wyczerpania zapasów.

**SUPER  
CENA!**

płyta  
Habito H Hydro  
w cenie Habito

**RIGIPS HABITO® H Hydro – płyta gipsowo-kartonowa typ DFRIH1 o zwiększonej wytrzymałości i odporności na wilgoć**

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                        | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 516260 | ⓑ 1110123                     | RIGIPS HABITO® H Hydro 1200×2600×12,5 | m²                     | 12,20                       | 124,80 (40 płyt)                        | 1 paleta                      | 46,00            |

## ZWIĘKSZONA WYTRZYMAŁOŚĆ


**RIGIPS PRO Duraline – płyty gipsowo-kartonowe typ DFRIEH1 o zwiększonej twardości, wytrzymałości i odporności na wilgoć**

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                     | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 620656 | Ⓐ 1117131                     | RIGIPS PRO Duraline 1200×2600×12,5 | m²                     | 12,00                       | 187,2 (60 płyt)                         | 1 paleta                      | 27,30            |
| 11 620684 | ⓐ 1117133                     | RIGIPS PRO Duraline 1200×2600×15   | m²                     | 14,50                       | 124,8 (40 płyt)                         | 1 paleta                      | 34,23            |

Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Dostępne długości płyt w przedziale od 2000 mm do 3600 mm, co 10 mm.

Długości płyt Rigips HABITO® do indywidualnego ustalenia i na specjalne zamówienie – minimum 6 palet.

Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie ⓐ.

**RIGIPS Rigidur H – płyty do systemów ścian działowych, sufitów podwieszanych i zabudów poddaszy (krawędź prosta)**

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                  | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 611652 | ⓐ 1111104                     | RIGIPS Rigidur H 1195×2500×12,5 | m²                     | 16,30                       | 89,6 (30 płyt)                          | 1 paleta                      | 50,60            |
| 11 611916 | ⓐ 1111104                     | RIGIPS Rigidur H 1195×2600×12,5 | m²                     | 16,30                       | 155,35 (50 płyt)                        | 1 paleta                      | 50,60            |
| 11 610983 | ⓐ 1111104                     | RIGIPS Rigidur H 1195×3000×12,5 | m²                     | 16,30                       | 107,55 (30 płyt)                        | 1 paleta                      | 50,60            |
| 11 610982 | ⓐ 1111104                     | RIGIPS Rigidur H 1195×2500×10   | m²                     | 12,50                       | 119,50 (40 płyt)                        | 1 paleta                      | 42,90            |
| 11 611683 | ⓐ 1111104                     | RIGIPS Rigidur H 1195×3000×10   | m²                     | 12,50                       | 143,40 (40 płyt)                        | 1 paleta                      | 42,90            |
| 11 610106 | ⓐ 1111104                     | RIGIPS Rigidur H 1249×2640×15   | m²                     | 18,00                       | 98,9 (30 płyt)                          | 1 paleta                      | 61,60            |

UWAGA:

Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Dostępne są płyty RIGIPS Rigidur H grubości 12,5 i 15 mm z obniżoną krawędzią (AK).

Dostępne są płyty o szerokościach 1200 i 1245 mm.

**Status dostępności produktu:**

Ⓐ – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

ⓑ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

Ⓒ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

ⓐ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

ⓑ – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

## ZWIĘKSZONA ELASTYCZNOŚĆ

**RIGIPS PRO Flexi typ D – płyta gipsowo-kartonowa do gięcia łuków na ścianach i sufitach**

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                          | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 620523 | A 1117115                     | RIGIPS PRO Flexi typ D 1200×2600×6,5 mm | m <sup>2</sup>         | 5,90                        | 156 (50 płyt)                           | 1 paleta                      | 18,20            |

**Glasroc F (Riflex) – płyty do gięcia na sucho (do sklepień i ścian łukowych)**

|           |           |                                |                |      |                 |                |       |
|-----------|-----------|--------------------------------|----------------|------|-----------------|----------------|-------|
| 11 515954 | A 1110801 | Glasroc F (Riflex) 1200×2400×6 | m <sup>2</sup> | 6,00 | 115,2 (40 płyt) | 28,8 (10 płyt) | 49,14 |
|-----------|-----------|--------------------------------|----------------|------|-----------------|----------------|-------|

**GYPTONE BIG Curve**

|           |           |                                            |                |      |                |          |       |
|-----------|-----------|--------------------------------------------|----------------|------|----------------|----------|-------|
| 11 511931 | E 1110111 | Gyptone BIG Curve Line 6 1200×2400×6,5     | m <sup>2</sup> | 6,50 | 57,6 (20 płyt) | 1 paleta | 68,64 |
| 11 511933 | E 1110111 | Gyptone BIG Curve Quattro 41 1200×2400×6,5 | m <sup>2</sup> | 6,50 | 57,6 (20 płyt) | 1 paleta | 68,64 |
| 11 511935 | E 1110111 | Gyptone BIG Curve Sixto 63 1200×2400×6,5   | m <sup>2</sup> | 6,50 | 57,6 (20 płyt) | 1 paleta | 68,64 |

## STABILNA PODŁOGA

**RIGIPS Duraline Podłoga – płyty gipsowo-kartonowe do wykonywania podkładów podłogowych (suchy jastrych)****NOWOŚĆ**

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                         | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 621012 | A 1117159                     | RIGIPS Duraline Podłoga 1200×2000×12,5 | m <sup>2</sup>         | 12                          | 144 (60 płyt)                           | 1 paleta                      | 29,50            |

**UWAGA:**

Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Dostępne długości płyt w przedziale od 2000 mm do 3600 mm, co 10 mm.

Czas realizacji zamówienia uzgodniony indywidualnie E.

**RIGIPS Rigidur E – płyty do wykonywania podkładów podłogowych (suchy jastrych)**

| Nr art.  | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                             | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 45321 | A 1111101                     | RIGIPS Rigidur E20 (2×10) 500×1500×20                      | m <sup>2</sup>         | 25,20                       | 36,00 (48 płyt)                         | 1 paleta                      | 87,15            |
| 11 46644 | A 1111101                     | RIGIPS Rigidur E25 (2×12,5) 500×1500×25                    | m <sup>2</sup>         | 31,40                       | 30,00 (40 płyt)                         | 1 paleta                      | 101,85           |
| 11 45322 | D 1111101                     | RIGIPS Rigidur E30M (2×10+10 wełna mineralna) 500×1500×30* | m <sup>2</sup>         | 26,80                       | 36,00 (48 płyt)                         | 1 paleta                      | 151,80           |

**UWAGA:**\* Dla zamówień powyżej 500 m<sup>2</sup> czas realizacji uzgadniany indywidualnie E.**Status dostępności produktu:**

A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

## ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE

**GLASROC F (Ridurit) – płyty do zabezpieczeń przeciwpożarowych (zabezpieczenia konstrukcji stalowych i żelbetowych, szachty, obudowy kabli)**

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                       | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 511374 | A 1110802                     | Glasroc F (Ridurit) 1200×2000×15*    | m <sup>2</sup>         | 12,80                       | 86,40 (36 płyt)                         | 24,0 (10 płyt)                | 79,95            |
| 11 511376 | A 1110802                     | Glasroc F (Ridurit) 1200×2000×20*    | m <sup>2</sup>         | 17,00                       | 57,60 (24 płyty)                        | 24,0 (10 płyt)                | 91,85            |
| 11 511377 | A 1110802                     | Glasroc F (Ridurit) 1200×2000×25*    | m <sup>2</sup>         | 21,30                       | 48,00 (20 płyt)                         | 24,0 (10 płyt)                | 107,73           |
| 11 515832 | D 1110802                     | Glasroc F (Ridurit) 1200×2400×10**   | m <sup>2</sup>         | 8,50                        | 115,20 (40 płyt)                        | 1 paleta                      | 58,97            |
| 11 515833 | D 1110802                     | Glasroc F (Ridurit) 1200×2400×12,5** | m <sup>2</sup>         | 10,60                       | 92,16 (32 płyty)                        | 1 paleta                      | 71,44            |
| 11 515834 | E 1110802                     | Glasroc F (Ridurit) 1200×2000×30     | m <sup>2</sup>         | 25,50                       | 48,00 (20 płyt)                         | 1 paleta                      | 124,74           |

UWAGA:

\* Dla zamówień powyżej 500 m<sup>2</sup> czas realizacji zgodnie z SOK + 15 dni roboczych D.

\*\* Dla zamówień powyżej 500 m<sup>2</sup> czas realizacji uzgadniany indywidualnie E.

## OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM RTG

**RIGIPS RTG – płyty gipsowo-kartonowe, promieniochronne o szerokości 600 mm i długości 2000 mm, krawędź KP(4sk) – do ochrony powierzchni przed promieniowaniem rtg**

| Nr art.  | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                         | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 21628 | D 1110110                     | RIGIPS RTG 600×2000×12,5 + 0,5 folia** | m <sup>2</sup>         | 17,00                       | nd.                                     | 1 płyta                       | 388,00           |
| 11 21638 | D 1110110                     | RIGIPS RTG 600×2000×12,5 + 1,0 folia** | m <sup>2</sup>         | 22,70                       | nd.                                     | 1 płyta                       | 572,00           |
| 11 21659 | D 1110110                     | RIGIPS RTG 600×2000×12,5 + 1,5 folia** | m <sup>2</sup>         | 28,40                       | nd.                                     | 1 płyta                       | 760,00           |
| 11 21673 | D 1110110                     | RIGIPS RTG 600×2000×12,5 + 2,0 folia** | m <sup>2</sup>         | 34,10                       | nd.                                     | 1 płyta                       | 942,00           |
| 11 21689 | D 1110110                     | RIGIPS RTG 600×2000×12,5 + 3,0 folia** | m <sup>2</sup>         | 45,50                       | nd.                                     | 1 płyta                       | 1370,00          |

**Akcesoria do płyt promieniochronnych RIGIPS RTG****Taśma ołowiana – do zabezpieczenia połączeń między płytami przed promieniowaniem rtg**

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                        | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 515697 | D 1110904                     | Taśma ołowiana gr. 0,5 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m** | szt.                   | 0,29                        | nd.                                     | 1 sztuka                      | 19,93            |
| 11 515698 | D 1110904                     | Taśma ołowiana gr. 1,0 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m** | szt.                   | 0,57                        | nd.                                     | 1 sztuka                      | 31,88            |
| 11 515699 | D 1110904                     | Taśma ołowiana gr. 1,5 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m** | szt.                   | 0,86                        | nd.                                     | 1 sztuka                      | 43,84            |
| 11 515700 | D 1110904                     | Taśma ołowiana gr. 2,0 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m** | szt.                   | 1,14                        | nd.                                     | 1 sztuka                      | 58,44            |
| 11 515701 | D 1110904                     | Taśma ołowiana gr. 2,5 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m** | szt.                   | 1,43                        | nd.                                     | 1 sztuka                      | 73,06            |
| 11 515702 | D 1110904                     | Taśma ołowiana gr. 3,0 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m** | szt.                   | 1,72                        | nd.                                     | 1 sztuka                      | 87,66            |

UWAGA:

\* Dla zamówień powyżej 500 m<sup>2</sup> czas realizacji zgodnie z SOK + 15 dni roboczych D.

\*\* Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych D.

## PŁYTY PERFOROWANE

Produkty Activ'Air®

redukuja poziom stężenia formaldehydu w powietrzu do 80%



## RIGITONE: dźwiękochłonne płyty do sufitów monolitycznych i okładzin ściennych

|    | Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                           | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|----|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1  | 11 515555 | Ⓛ 1110109                     | RIGITONE 6/18 1188×1998×12,5 z czarną flizeliną*         | m <sup>2</sup>         | 8,32                        | 94,94 (40 szt)                          | 1 płyta                       | 80,07            |
|    | 11 515556 | Ⓛ 1110109                     | RIGITONE 6/18 1188×1998×12,5 z białą flizeliną*          | m <sup>2</sup>         | 8,32                        | 94,94 (40 szt)                          | 1 płyta                       | 80,07            |
| 2  | 11 515552 | Ⓐ 1110109                     | RIGITONE 8/18 1188×1998×12,5 z czarną flizeliną          | m <sup>2</sup>         | 8,76                        | 94,94 (40 szt)                          | 1 płyta                       | 80,07            |
|    | 11 515557 | Ⓛ 1110109                     | RIGITONE 8/18 1188×1998×12,5 z białą flizeliną*          | m <sup>2</sup>         | 8,76                        | 94,94 (40 szt)                          | 1 płyta                       | 80,07            |
| 3  | 11 515558 | Ⓛ 1110109                     | RIGITONE 10/23 1196×2001×12,5 z czarną flizeliną*        | m <sup>2</sup>         | 8,83                        | 95,72 (40 szt)                          | 1 płyta                       | 80,07            |
|    | 11 515559 | Ⓛ 1110109                     | RIGITONE 10/23 1196×2001×12,5 z białą flizeliną*         | m <sup>2</sup>         | 8,83                        | 95,72 (40 szt)                          | 1 płyta                       | 80,07            |
| 4  | 11 515560 | Ⓛ 1110109                     | RIGITONE 12/25 1200×2000×12,5 z czarną flizeliną*        | m <sup>2</sup>         | 8,49                        | 96,00 (40 szt)                          | 1 płyta                       | 80,07            |
|    | 11 515561 | Ⓛ 1110109                     | RIGITONE 12/25 1200×2000×12,5 z białą flizeliną*         | m <sup>2</sup>         | 8,49                        | 96,00 (40 szt)                          | 1 płyta                       | 80,07            |
| 5  | 11 515562 | Ⓛ 1110109                     | RIGITONE 15/30 1200×1980×12,5 z czarną flizeliną*        | m <sup>2</sup>         | 8,34                        | 95,04 (40 szt)                          | 1 płyta                       | 80,07            |
|    | 11 515563 | Ⓛ 1110109                     | RIGITONE 15/30 1200×1980×12,5 z białą flizeliną*         | m <sup>2</sup>         | 8,34                        | 95,04 (40 szt)                          | 1 płyta                       | 80,07            |
| 6  | 11 514981 | Ⓛ 1110109                     | RIGITONE 12-20/66 1188×1980×12,5 z czarną flizeliną*     | m <sup>2</sup>         | 8,39                        | 94,09 (40 szt)                          | 1 płyta                       | 80,07            |
|    | 11 514982 | Ⓛ 1110109                     | RIGITONE 12-20/66 1188×1980×12,5 z białą flizeliną*      | m <sup>2</sup>         | 8,39                        | 94,09 (40 szt)                          | 1 płyta                       | 80,07            |
| 7  | 11 515553 | Ⓐ 1110109                     | RIGITONE 8-15-20 Super 1200×1960×12,5 z czarną flizeliną | m <sup>2</sup>         | 9,33                        | 94,08 (40 szt)                          | 1 płyta                       | 80,07            |
|    | 11 514989 | Ⓛ 1110109                     | RIGITONE 8-15-20 Super 1200×1960×12,5 z białą flizeliną* | m <sup>2</sup>         | 9,33                        | 94,08 (40 szt)                          | 1 płyta                       | 80,07            |
| 8  | 11 516009 | Ⓛ 1110109                     | RIGITONE 12-20-35 1200×2000×12,5 z czarną flizeliną      | m <sup>2</sup>         | 9,22                        | 96,00 (40 szt)                          | 1 płyta                       | 80,07            |
|    | 11 516010 | Ⓛ 1110109                     | RIGITONE 12-20-35 1200×2000×12,5 z białą flizeliną       | m <sup>2</sup>         | 9,22                        | 96,00 (40 szt)                          | 1 płyta                       | 80,07            |
| 9  | 11 514990 | Ⓛ 1110109                     | RIGITONE 8/18q 1188×1998×12,5 z czarną flizeliną*        | m <sup>2</sup>         | 8,32                        | 94,94 (40 szt)                          | 1 płyta                       | 80,07            |
|    | 11 514991 | Ⓐ 1110109                     | RIGITONE 8/18q 1188×1998×12,5 z białą flizeliną          | m <sup>2</sup>         | 8,32                        | 94,94 (40 szt)                          | 1 płyta                       | 80,07            |
| 10 | 11 515554 | Ⓐ 1110109                     | RIGITONE 12/25q 1200×2000×12,5 z czarną flizeliną        | m <sup>2</sup>         | 7,99                        | 96,00 (40 szt)                          | 1 płyta                       | 80,07            |
|    | 11 514992 | Ⓛ 1110109                     | RIGITONE 12/25q 1200×2000×12,5 z białą flizeliną*        | m <sup>2</sup>         | 7,99                        | 96,00 (40 szt)                          | 1 płyta                       | 80,07            |

## UWAGA:

- \* Produkt dostępny na zamówienie.  
 Dla płyt w kategorii Ⓛ – usługa dekompletacji pełnej palety to koszt 120 zł.  
 Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych Ⓛ.

## Status dostępności produktu:

- Ⓐ – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego  
 Ⓛ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze  
 Ⓞ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- Ⓛ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych  
 Ⓞ – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

## GYPTONE BIG: dźwiękochłonne płyty do sufitów monolitycznych i okładzin ściennych

## Krawędzie spłaszczone wzdłuż krótszych i dłuższych boków


| Nr art.                                                                                          | Grupa produktowa | Nazwa produktu                     | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 11 515444     | 1110111          | BIG QUATTRO Nr 40 1200×2400×12,5*  | m <sup>2</sup>         | 8,00                        | 57,6 (20 płyt)                          | 1 płyta                       | 68,64            |
| 2 11 511367     | 1110111          | BIG QUATTRO Nr 41 1200×2400×12,5   | m <sup>2</sup>         | 8,00                        | 57,6 (20 płyt)                          | 1 płyta                       | 68,64            |
| 3 11 511368     | 1110111          | BIG QUATTRO Nr 42 1200×2400×12,5*  | m <sup>2</sup>         | 8,00                        | 57,6 (20 płyt)                          | 1 płyta                       | 68,64            |
| 4 11516936      | 1110111          | BIG QUATTRO Nr 41-1 1200x2400x12,5 | m <sup>2</sup>         | 8,00                        | 57,6 (20 szt.)                          | 1 płyta                       | 68,64            |
| 5 11516934      | 1110111          | BIG QUATTRO Nr 41-2 1200x2400x12,5 | m <sup>2</sup>         | 8,00                        | 57,6 (20 płyt)                          | 1 płyta                       | 68,64            |
| 6 11 515445     | 1110111          | BIG QUATTRO Nr 44 1200×2400×12,5   | m <sup>2</sup>         | 8,00                        | 57,6 (20 płyt)                          | 1 płyta                       | 68,64            |
| 7 11 511369     | 1110111          | BIG QUATTRO Nr 46 1200×2400×12,5*  | m <sup>2</sup>         | 8,00                        | 57,6 (20 płyt)                          | 1 płyta                       | 68,64            |
| 8 11 511370     | 1110111          | BIG QUATTRO Nr 47 1200×2400×12,5*  | m <sup>2</sup>         | 8,00                        | 57,6 (20 płyt)                          | 1 płyta                       | 68,64            |
| 9 11 514373     | 1110111          | BIG QUATTRO Nr 71 1200×2400×12,5*  | m <sup>2</sup>         | 8,00                        | 57,6 (20 płyt)                          | 1 płyta                       | 78,00            |
| 10 11 510388  | 1110111          | BIG LINE Nr 6 1200×2400×12,5*      | m <sup>2</sup>         | 8,00                        | 57,6 (20 płyt)                          | 1 płyta                       | 68,64            |
| 11 11 517003  | 1110111          | BIG SIXTO Nr 63 1200×2400×12,5*    | m <sup>2</sup>         | 8,00                        | 57,6 (20 płyt)                          | 1 płyta                       | 68,64            |

## UWAGA:


\* Produkt dostępny na zamówienie.

Maksymalny czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych .


Panele rewizyjne GYPTONE BIG o wymiarach 510×510 mm dostępne na zamówienie w uzgodnionym terminie i cenie.

Dla płyt w kategorii  – usługa dekompletacji pełnej palety to koszt 120 zł.


1




2




3



4




5




6



7




8



9



10



11




# 2.

## Płyty sufitowe kasetonowe

### CASOPRANO: PŁYTY DO SUFITÓW KASETONOWYCH O WYMIARACH 600×600 i 600×1200 mm

#### Płyty z krawędzią: A


| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu        | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 11 620399 | A 1117207                     | CASOROC 600×600×8     | m <sup>2</sup>         | 6,20                        | 3,6 (10 płyt)                                                | 216,0 (600 płyt)                        | 1 paczka                      | 20,90            |
| 11 620401   | G 1117207                     | CASOROC 600×1200×8    | m <sup>2</sup>         | 6,20                        | 4,32 (6 płyt)                                                | 207,36 (288 płyt)                       | 1 paczka                      | 20,90            |
| 2 11 620400 | A 1117208                     | CASOSTAR 600×600×8    | m <sup>2</sup>         | 6,20                        | 3,6 (10 płyt)                                                | 216,0 (600 płyt)                        | 1 paczka                      | 20,90            |
| 11 620430   | G 1117208                     | CASOSTAR 600×1200×8   | m <sup>2</sup>         | 6,20                        | 4,32 (6 płyt)                                                | 207,36 (288 płyt)                       | 1 paczka                      | 20,90            |
| 3 11 620499 | A 1117209                     | CASOBIANCA 600×600×8  | m <sup>2</sup>         | 6,20                        | 3,6 (10 płyt)                                                | 216,0 (600 płyt)                        | 1 paczka                      | 27,72            |
| 11 620500   | G 1117209                     | CASOBIANCA 600×1200×8 | m <sup>2</sup>         | 6,20                        | 4,32 (6 płyt)                                                | 207,36 (288 płyt)                       | 1 paczka                      | 27,72            |



### GYPREX: PŁYTY ZMYWALNE DO SUFITÓW KASETONOWYCH O WYMIARACH 600×600 i 600×1200 mm

#### Płyty z krawędzią: A

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 4 11 515217 | A 1110204                     | GYPREX Asepta/Bio 600×600×8   | m <sup>2</sup>         | 6,90                        | 3,60 (10 płyt)                                               | 187,2 (520 płyt)                        | 1 paczka                      | 69,50            |
| 11 515209   | G 1110204                     | GYPREX Asepta/Bio 1200×600×8* | m <sup>2</sup>         | 6,90                        | 4,32 (6 płyt)                                                | 207,36 (288 płyt)                       | 1 paczka                      | 69,50            |



#### UWAGA:

- \* Produkt dostępny na zamówienie
- Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie.

#### Status dostępności produktu:

- A - Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
- G - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
- G - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych
- D - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
- G - Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

## GYPTONE®: DŹWIĘKOCHŁONNE PŁYTY DO SUFITÓW KASETONOWYCH

ACTIV  
air

**Produkty Activ'Air®**  
**redukuja poziom stężenia formaldehydu w powietrzu do 80%**

## Płyty z krawędzią: A

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu         | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 510038 | A 1110202                     | BASE 31 600×600×10     | m²                     | 8,00                        | 2,88 (8 płyt)                                                | 46,08 (128 płyt)                        | 1 paczka                      | 82,14            |
| 11 510380 | D 1110202                     | LINE 4 600×600×10*     | m²                     | 6,56                        | 2,88 (8 płyt)                                                | 46,08 (128 płyt)                        | 1 paleta                      | 99,74            |
| 11 510046 | D 1110202                     | POINT 11 600×600×10*   | m²                     | 7,04                        | 2,88 (8 płyt)                                                | 46,08 (128 płyt)                        | 1 paleta                      | 99,74            |
| 11 511550 | D 1110202                     | POINT 12 600×600×10*   | m²                     | 7,58                        | 2,88 (8 płyt)                                                | 46,08 (128 płyt)                        | 1 paleta                      | 99,74            |
| 11 620803 | C 1117204                     | POINT 80 600×600×8     | m²                     | 5,30                        | 3,60 (10 płyt)                                               | 57,6 (160 płyt)                         | 1 paczka                      | 40,82            |
| 11 510057 | A 1110202                     | QUATTRO 20 600×600×10  | m²                     | 6,56                        | 2,88 (8 płyt)                                                | 46,08 (128 płyt)                        | 1 paczka                      | 99,74            |
| 11 510061 | D 1110202                     | QUATTRO 22 600×600×10* | m²                     | 7,26                        | 2,88 (8 płyt)                                                | 46,08 (128 płyt)                        | 1 paleta                      | 99,74            |
| 11 511560 | D 1110202                     | QUATTRO 50 600×600×10* | m²                     | 6,56                        | 2,88 (8 płyt)                                                | 46,08 (128 płyt)                        | 1 paleta                      | 99,74            |
| 11 514523 | D 1110202                     | SIXTO 60 600×600×10*   | m²                     | 6,64                        | 2,88 (8 płyt)                                                | 46,08 (128 płyt)                        | 1 paleta                      | 99,74            |

## UWAGA:

\*Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienie zgodnie z SOK + 15 dni roboczych D.

Dla płyt w kategorii D – usługa dekompletacji pełnej palety to koszt 120 zł.



## GYPTONE: DŹWIĘKOCHŁONNE PŁYTY DO SUFITÓW KASETONOWYCH

ACTIV  
air

Produkty Activ'Air®  
redukuja poziom stężeń formaldehydu w powietrzu do 80%

## Płyty z krawędzią: E24

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu         | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 515440 | 1110202                       | BASE 31 600×600×10*    | m²                     | 7,66                        | 2,88 (8 płyt)                                                | 46,08 (128 płyt)                        | 1 paleta                      | 95,05            |
| 11 515441 | 1110202                       | POINT 11 600×600×10*   | m²                     | 6,70                        | 2,88 (8 płyt)                                                | 46,08 (128 płyt)                        | 1 paleta                      | 110,31           |
| 11 515442 | 1110202                       | QUATTRO 20 600×600×10* | m²                     | 6,22                        | 2,88 (8 płyt)                                                | 46,08 (128 płyt)                        | 1 paleta                      | 110,31           |
| 11 515443 | 1110202                       | QUATTRO 50 600×600×10* | m²                     | 6,22                        | 2,88 (8 płyt)                                                | 46,08 (128 płyt)                        | 1 paleta                      | 110,31           |

UWAGA:

\* Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie.

## Płyty z krawędzią: E15

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu          | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 511544 | 1110202                       | BASE 31 600×600×10      | m²                     | 7,66                        | 2,88 (8 płyt)                                                | 46,08 (128 płyt)                        | 1 paczka                      | 95,05            |
| 11 511547 | 1110202                       | LINE 4 600×600×10*      | m²                     | 6,22                        | 2,88 (8 płyt)                                                | 46,08 (128 płyt)                        | 1 paleta                      | 110,31           |
| 11 511548 | 1110202                       | POINT 11 600×600×10*    | m²                     | 6,70                        | 2,88 (8 płyt)                                                | 46,08 (128 płyt)                        | 1 paleta                      | 110,31           |
| 11 515226 | 1110202                       | POINT 12 600×600×10**   | m²                     | 7,24                        | 2,88 (8 płyt)                                                | 46,08 (128 płyt)                        | 1 paleta                      | 110,31           |
| 11 510060 | 1110202                       | QUATTRO 20 600×600×10   | m²                     | 6,22                        | 2,88 (8 płyt)                                                | 46,08 (128 płyt)                        | 1 paczka                      | 110,31           |
| 11 511556 | 1110202                       | QUATTRO 22 600×600×10** | m²                     | 7,17                        | 2,88 (8 płyt)                                                | 46,08 (128 płyt)                        | 1 paleta                      | 110,31           |
| 11 512418 | 1110202                       | QUATTRO 50 600×600×10*  | m²                     | 6,22                        | 2,88 (8 płyt)                                                | 46,08 (128 płyt)                        | 1 paleta                      | 110,31           |
| 11 514522 | 1110202                       | SIXTO 60 600×600×10*    | m²                     | 6,97                        | 2,88 (8 płyt)                                                | 46,08 (128 płyt)                        | 1 paleta                      | 110,31           |

UWAGA:

\* Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.

\*\* Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie.

Płyty GYPTONE z krawędzią E15 o wymiarach 600×1200 mm dostępne na indywidualne zamówienie.

## Płyty z krawędzią: D2

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu            | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 515493 | 1110202                       | BASE 31 600×600×12,5      | m²                     | 9,15                        | 2,16 (6 płyt)                                                | 34,56 (96 płyt)                         | 1 paczka                      | 123,21           |
| 11 515494 | 1110202                       | LINE 4 600×600×12,5*      | m²                     | 7,50                        | 2,16 (6 płyt)                                                | 34,56 (96 płyt)                         | 1 paleta                      | 137,30           |
| 11 515499 | 1110202                       | POINT 11 600×600×12,5*    | m²                     | 8,05                        | 2,16 (6 płyt)                                                | 34,56 (96 płyt)                         | 1 paleta                      | 137,30           |
| 11 515500 | 1110202                       | POINT 12 600×600×12,5**   | m²                     | 8,69                        | 2,16 (6 płyt)                                                | 34,56 (96 płyt)                         | 1 paleta                      | 137,30           |
| 11 515496 | 1110202                       | QUATTRO 20 600×600×12,5   | m²                     | 7,50                        | 2,16 (6 płyt)                                                | 34,56 (96 płyt)                         | 1 paczka                      | 137,30           |
| 11 515497 | 1110202                       | QUATTRO 22 600×600×12,5** | m²                     | 8,33                        | 2,16 (6 płyt)                                                | 34,56 (96 płyt)                         | 1 paleta                      | 137,30           |
| 11 515498 | 1110202                       | QUATTRO 50 600×600×12,5*  | m²                     | 7,50                        | 2,16 (6 płyt)                                                | 34,56 (96 płyt)                         | 1 paleta                      | 137,30           |
| 11 515495 | 1110202                       | SIXTO 60 600×600×12,5*    | m²                     | 7,60                        | 2,16 (6 płyt)                                                | 34,56 (96 płyt)                         | 1 paleta                      | 137,30           |

UWAGA:

\* Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.


\*\* Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie.

Dla płyt Gypstone w kategorii i – usługa dekompletacji pełnej palety to koszt 120 zł.



BASE 31




LINE 4



POINT 11



POINT 12



QUATTRO 20



QUATTRO 22



QUATTRO 50



SIXTO 60

## Status dostępności produktu:

A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

# 3.

# Bločki gipsowe



## RIGIROC™ – bločki gipsowe standardowe

| Nr art.                                                                                       | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                           | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] | Cena netto za 1 kg [PLN] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 11 620570  | 1117301                       | Bloček RIGIROC™ 80×666×500 (pełny, M, pHstd, H3, typ R)  | m²                     | 72,00                       | 12                                                           | 1 paleta                      | 98,06            | nd.                      |
| 11 620572    | 1117303                       | Bloček RIGIROC™ 100×666×500 (pełny, M, pHstd, H3, typ R) | m²                     | 90,00                       | 9,33                                                         | 1 paleta                      | 133,22           | nd.                      |



## RIGIROC™ – bločki gipsowe impregnowane (wodoodporne)

| Nr art.                                                                                       | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                 | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] | Cena netto za 1 kg [PLN] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| 2 11 620571  | 1117302                       | Bloček RIGIROC™ HYDRO 80×666×500 (pełny, M, pHstd, H1, typ R)  | m²                     | 72,00                       | 12                                                           | 1 paleta                      | 114,09           | nd.                      |
| 11 620573  | 1117304                       | Bloček RIGIROC™ HYDRO 100×666×500 (pełny, M, pHstd, H1, typ R) | m²                     | 90,00                       | 9,33                                                         | 1 paleta                      | 152,37           | nd.                      |



UWAGA: Na 1 m² przypadają 3 bločki gipsowe.


## Klej do bločků RIGIROC™

| Nr art.                                                                                         | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                      | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] | Cena netto za 1 kg [PLN] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| 3 11 515654  | 1110403                       | Klej gipsowy RIGIROC™ – worek 20 kg | worek                  | 20,00                       | 54                                                           | 10 worków                     | 78,43            | 3,92                     |



## Akcesoria systemowe RIGIROC™

| Nr art.                                                                                         | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                            | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] | Cena netto za 1 kg [PLN] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| 4 11 515063  | 1110904                       | Przekładka z korka naturalnego RIGIROC™ 80 o dł. L = 1 m  | szt.                   | 0,14                        | 50                                                           | 1 paczka                      | 4,15             | nd.                      |
| 11 515064    | 1110904                       | Przekładka z korka naturalnego RIGIROC™ 100 o dł. L = 1 m | szt.                   | 0,19                        | 50                                                           | 1 paczka                      | 5,80             | nd.                      |
| 5 11 514211  | 1110904                       | Taśma bitumiczna 80 mm o dł. L = 10 m                     | szt.                   | 2,40                        | 1                                                            | 1 sztuka                      | 27,58            | nd.                      |
| 11 514212    | 1110904                       | Taśma bitumiczna 100 mm o dł. L = 10 m                    | szt.                   | 3,00                        | 1                                                            | 1 sztuka                      | 34,60            | nd.                      |
| 6 11 515673  | 1110901                       | Piła ręczna RIGIROC™                                      | szt.                   | 0,87                        | 1                                                            | 1 sztuka                      | 138,00           | nd.                      |
| 7 11 515674  | 1110902                       | Progowy element zbrojący                                  | szt.                   | 1,50                        | 10                                                           | 1 wiązka                      | 50,47            | nd.                      |



## 4.

## Masy



## Masy szpachlowe



1



2



3



4



5



6



7



8



9

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                             | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] | Cena netto za 1 kg [PLN] |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 11 511569 | A 1110302                     | Masa szpachlowa VARIO – worek 5 kg                         | worek                  | 5,00                        | 108                                                          | 40 worków                     | 40,49            | 8,10                     |
| 11 511574   | A 1110302                     | Masa szpachlowa VARIO – worek 12,5 kg                      | worek                  | 12,50                       | 72                                                           | 20 worków                     | 94,00            | 7,52                     |
| 11 511570   | A 1110302                     | Masa szpachlowa VARIO – worek 25 kg                        | worek                  | 25,00                       | 40                                                           | 10 worków                     | 172,57           | 6,90                     |
| 2 11 511567 | A 1110301                     | Masa szpachlowa SUPER – worek 5 kg                         | worek                  | 5,00                        | 105                                                          | 40 worków                     | 21,18            | 4,24                     |
| 11 511568   | A 1110301                     | Masa szpachlowa SUPER – worek 25 kg                        | worek                  | 25,00                       | 40                                                           | 10 worków                     | 84,58            | 3,38                     |
| 3 11 516708 | A 1110318                     | Masa szpachlowa Rigips Q1 Zaczyna – worek 25 kg            | worek                  | 25,00                       | 48                                                           | 10 worków                     | 64,25            | 2,57                     |
| 4 11 516709 | A 1110319                     | Masa szpachlowa Rigips Q2–Q3 Kończy – worek 25 kg          | worek                  | 25,00                       | 48                                                           | 10 worków                     | 70,68            | 2,83                     |
| 5 11 516578 | A 1110320                     | Masa szpachlowa Rigips GOTOWA Q2–Q3 Kończy – wiadro 19 kg* | wiadro                 | 19,00                       | 36                                                           | 12 wiader                     | 60,45            | 3,18                     |
| 6 11 515305 | A 1110308                     | Lekka masa gotowa Premium Light – wiadro 7 kg*             | wiadro                 | 7,00                        | 72                                                           | 36 wiader                     | 70,60            | 10,09                    |
| 11 515655   | A 1110308                     | Lekka masa gotowa Premium Light – wiadro 21 kg*            | wiadro                 | 21,00                       | 33                                                           | 11 wiader                     | 135,88           | 6,47                     |
| 7 11 516741 | A 1110321                     | Masa szpachlowa ProMix Finish Plus – wiadro 25 kg*         | wiadro                 | 25,00                       | 33                                                           | 11 wiader                     | 140,17           | 5,61                     |

## Masy szpachlowe specjalne

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                   | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] | Cena netto za 1 kg [PLN] |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| 8 11 511582 | A 1110310                     | Masa szpachlowa ProMix HYDRO – wiadro 10 litrów* | wiadro                 | 11                          | 44                                                           | 1 wiadro                      | 160,27           | 16,03                    |
| 9 11 514286 | D 1110304                     | RIGITONE Mix masa do spoinowania 600 ml*         | szt                    | 0,5                         | nd.                                                          | 1 sztuka                      | 75,90            | nd.                      |

UWAGA:

\* Przewozić i przechowywać w temperaturach dodatnich.

## Kleje gipsowe

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                    | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] | Cena netto za 1 kg [PLN] |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 11 515629 | 1110402                       | Klej gipsowy Rigips – worek 20 kg | worek                  | 20                          | 54                                                           | 1 paleta                      | 29,71            | 1,49                     |



|             |         |                                     |       |    |    |           |       |      |
|-------------|---------|-------------------------------------|-------|----|----|-----------|-------|------|
| 2 11 515654 | 1110403 | Klej gipsowy RIGIROC™ – worek 20 kg | worek | 20 | 54 | 10 worków | 78,43 | 3,92 |
|-------------|---------|-------------------------------------|-------|----|----|-----------|-------|------|



## Kleje specjalne


| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                   | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] | Cena netto za 1 kg [PLN] |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| 3 11 511914 | 1110904                       | Klej Rigidur do płyt podłogowych – poj. 1000 ml* | szt.                   | 1,00                        | nd.                                                          | 1 sztuka                      | 77,00            | nd.                      |
| 4 11 511915 | 1110904                       | Klej do spoin Rigidur w tubie – poj. 310 ml*     | szt.                   | 0,40                        | nd.                                                          | 1 sztuka                      | 45,00            | nd.                      |
| 5 11 515634 | 1110904                       | Klej (PU) do spoin Aquaroc – poj. 310 ml*        | szt.                   | 0,30                        | nd.                                                          | 1 sztuka                      | 49,00            | nd.                      |



UWAGA:

\* Przewozić i przechowywać w temperaturach dodatnich.

# Mamy masę zalet



Wytrzymałość  
na pęknięcia  
- dodatek włókien



Wysoka  
wydajność



Mieszanie ręczne  
lub mechaniczne



Lepsza  
przyczepność  
dzięki polimerom



Łatwe  
szlifowanie



Aplikacja ręczna,  
mechaniczna  
lub wałkiem



Gotowa  
do użycia



Nowa, ekonomiczna linia mas szpachlowych **Rigips z serii Q** została opracowana z myślą o najbardziej wymagających wykonawcach. Wzmocniona włóknami masa **Rigips® Q1 Zaczyna** posiada bardzo dużą odporność na spękania. Rozwiązanie **Rigips Q2-Q3** dostępne jest w dwóch wersjach: jako masa sypka o zwiększonej przyczepności **Rigips® Q2-Q3 Kończy** oraz gotowa polimerowa masa do aplikacji ręcznej, mechanicznej lub wałkiem **Rigips® Gotowa Q2-Q3 Kończy**.

## 6.

Gładzie  
i grunty

## Gładzie gipsowe



1

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                             | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] | Cena netto za 1 kg [PLN] |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 11 515911 | 📍 1110508                     | Gładź gipsowa bezpyłowa Thistle Multi-Finish – worek 25 kg | worek                  | 25,00                       | 56                                      | 10 worków                     | 60,44            | 2,42                     |

Uwaga! Produkt wymaga specjalnej techniki aplikacji – tzw. skimmingu.



2

## Środki gruntujące

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                      | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] | Cena netto za 1 kg [PLN] |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| 2 11 515239 | 📍 1110906                     | Środek gruntujący Rikombi Kontakt – pojemnik 15 kg* | wiadro                 | 15,00                       | 30                                                           | 1 wiadro                      | 267,65           | 17,84                    |
| 3 11 515240 | 📍 1110906                     | Środek gruntujący Rikombi Grund – pojemnik 12 kg*   | wiadro                 | 12,00                       | 30                                                           | 1 wiadro                      | 295,74           | 24,65                    |



3

## UWAGA:

- \* Produkty dostępne na zamówienie. Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych 📍.
- \*\* Przewozić i przechowywać w temperaturach dodatnich.



rigips

**NOWOŚĆ**

# Włącz ryFLOWanie



Opatentowana  
technologia  
**RYFLOWANIA**



Profil o 2 razy  
wyższej odporności  
na **KOROZJĘ**



## NOWOŚĆ

## Profile ścienne GypSerra®



1

| Nr art.    | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                          | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 11517237 | A                             | 1110603CW 50 GypSerra® o dł. L = 2,6 m  | mb                     | 0,73                        | 20,8 m (8 szt.) / 499,2 m (192 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 8,35             |
| 11517238   | A                             | 1110603CW 50 GypSerra® o dł. L = 3,0 m  | mb                     | 0,73                        | 24,0 m (8 szt.) / 576,0 m (192 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 8,35             |
| 11517239   | A                             | 1110603CW 50 GypSerra® o dł. L = 3,5 m  | mb                     | 0,73                        | 28,0 m (8 szt.) / 672,0 m (192 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 8,35             |
| 11517240   | A                             | 1110603CW 50 GypSerra® o dł. L = 4,0 m  | mb                     | 0,73                        | 32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 8,35             |
| 11517347   | B                             | 1110603CW 50 GypSerra® o dł. L = 4,5 m  | mb                     | 0,73                        | 36,0 m (8 szt.) / 864,0 m (192 szt.)                                       | 1 mała wiązka                 | 8,35             |
| 11517234   | A                             | 1110603CW 75 GypSerra® o dł. L = 2,6 m  | mb                     | 0,84                        | 20,8 m (8 szt.) / 416,0 m (160 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 9,53             |
| 11517235   | A                             | 1110603CW 75 GypSerra® o dł. L = 3,0 m  | mb                     | 0,84                        | 24,0 m (8 szt.) / 480,0 m (160 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 9,53             |
| 11517236   | A                             | 1110603CW 75 GypSerra® o dł. L = 3,5 m  | mb                     | 0,84                        | 28,0 m (8 szt.) / 560,0 m (160 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 9,53             |
| 11517228   | A                             | 1110603CW 75 GypSerra® o dł. L = 4,0 m  | mb                     | 0,84                        | 32,0 m (8 szt.) / 640,0 m (160 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 9,53             |
| 11517497   | A                             | 1110603CW 75 GypSerra® o dł. L = 4,5 m  | mb                     | 0,84                        | 36,0 m (8 szt.) / 720,0 m (160 szt.)                                       | 1 mała wiązka                 | 9,53             |
| 11517498   | A                             | 1110603CW 75 GypSerra® o dł. L = 5,0 m  | mb                     | 0,84                        | 40,0 m (8 szt.) / 800,0 m (160 szt.)                                       | 1 mała wiązka                 | 9,53             |
| 11517499   | A                             | 1110603CW 75 GypSerra® o dł. L = 5,5 m  | mb                     | 0,84                        | 44,0 m (8 szt.) / 880,0 m (160 szt.)                                       | 1 mała wiązka                 | 9,53             |
| 11517500   | B                             | 1110603CW 75 GypSerra® o dł. L = 6,0 m  | mb                     | 0,84                        | 48,0 m (8 szt.) / 960,0 m (160 szt.)                                       | 1 mała wiązka                 | 9,53             |
| 11517250   | A                             | 1110603CW 100 GypSerra® o dł. L = 2,6 m | mb                     | 0,96                        | 20,8 m (8 szt.) / 187,2 m (72 szt.)                                        | 1 duża wiązka*                | 10,92            |
| 11517251   | A                             | 1110603CW 100 GypSerra® o dł. L = 3,0 m | mb                     | 0,96                        | 24,0 m (8 szt.) / 216,0 m (72 szt.)                                        | 1 duża wiązka*                | 10,92            |
| 11517252   | A                             | 1110603CW 100 GypSerra® o dł. L = 3,5 m | mb                     | 0,96                        | 28,0 m (8 szt.) / 252,0 m (72 szt.)                                        | 1 duża wiązka*                | 10,92            |
| 11517253   | A                             | 1110603CW 100 GypSerra® o dł. L = 4,0 m | mb                     | 0,96                        | 32,0 m (8 szt.) / 288,0 m (72 szt.)                                        | 1 duża wiązka*                | 10,92            |
| 11517702   | B                             | 1110603CW 100 GypSerra® o dł. L = 4,5 m | mb                     | 0,96                        | 36,0 m (8 szt.) / 324,0 m (72 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 10,92            |
| 11517697   | B                             | 1110603CW 100 GypSerra® o dł. L = 5,0 m | mb                     | 0,96                        | 40,0 m (8 szt.) / 360,0 m (72 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 10,92            |
| 11517698   | B                             | 1110603CW 100 GypSerra® o dł. L = 5,5 m | mb                     | 0,96                        | 44,0 m (8 szt.) / 396,0 m (72 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 10,92            |
| 11517699   | B                             | 1110603CW 100 GypSerra® o dł. L = 6,0 m | mb                     | 0,96                        | 48,0 m (8 szt.) / 432,0 m (72 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 10,92            |
| 11517700   | B                             | 1110603CW 100 GypSerra® o dł. L = 6,5 m | mb                     | 0,96                        | 52,0 m (8 szt.) / 468,0 m (72 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 10,92            |
| 2 11517254 | A                             | 1110603UW 50 GypSerra® o dł. L = 3,0 m  | mb                     | 0,55                        | 24,0 m (8 szt.) / 576,0 m (192 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 6,71             |
| 11217255   | A                             | 1110603UW 50 GypSerra® o dł. L = 4,0 m  | mb                     | 0,55                        | 32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 6,71             |
| 11517227   | A                             | 1110603UW 75 GypSerra® o dł. L = 3,0 m  | mb                     | 0,66                        | 24,0 m (8 szt.) / 480,0 m (160 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 8,07             |
| 11517248   | A                             | 1110603UW 75 GypSerra® o dł. L = 4,0 m  | mb                     | 0,66                        | 32,0 m (8 szt.) / 640,0 m (160 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 8,07             |
| 11517247   | A                             | 1110603UW 100 GypSerra® o dł. L = 3,0 m | mb                     | 0,77                        | 24,0 m (8 szt.) / 216,0 m (72 szt.)                                        | 1 duża wiązka*                | 9,65             |
| 11517246   | A                             | 1110603UW 100 GypSerra® o dł. L = 4,0 m | mb                     | 0,77                        | 32,0 m (8 szt.) / 288,0 m (72 szt.)                                        | 1 duża wiązka*                | 9,65             |

## UWAGA:

Profile o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Minimalna długość profili 2,6 m.

Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze ■.

\* Możliwa dekompletacja – Usługa dekompletacji dużej wiązki profili – str. 45.

## NOWOŚĆ

## Profile sufitowe GypSerra®



3



4

| Nr art.    | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                   | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 3 11517245 | A                             | 1110603 CD 60 GypSerra® – profil główny sufitowy o dł. L = 2,6 m | m                      | 0,52                        | 31,2 m (12 szt.) / 499,2 m (192 szt.)                                      | 1 duża wiązka*                | 5,99             |
| 11517244   | A                             | 1110603 CD 60 GypSerra® – profil główny sufitowy o dł. L = 3,0 m | m                      | 0,52                        | 36,0 m (12 szt.) / 576,0 m (192 szt.)                                      | 1 duża wiązka*                | 5,99             |
| 11517243   | A                             | 1110603 CD 60 GypSerra® – profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m | mb                     | 0,52                        | 48,0 m (12 szt.) / 768,0 m (192 szt.)                                      | 1 duża wiązka*                | 5,99             |
| 4 11517242 | A                             | 1110603 UD 30 GypSerra® – profil przyścienny o dł. L = 3,0 m     | mb                     | 0,35                        | 48,0 m (16 szt.) / 576,0 m (192 szt.)                                      | 1 duża wiązka*                | 4,17             |
| 11517241   | A                             | 1110603 UD 30 GypSerra® – profil przyścienny o dł. L = 4,0 m     | mb                     | 0,35                        | 64,0 m (16 szt.) / 768,0 m (192 szt.)                                      | 1 duża wiązka*                | 4,17             |

## UWAGA:

Minimalna długość profili 2,6 m.

Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka.

\* Możliwa dekompletacja – Usługa dekompletacji dużej wiązki profili – str. 45.



# ULTRASTIL®

50% ZWIĘKSZONA SZTYWNOŚĆ

## Profile ścienne ULTRASTIL®

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                              | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 11 511665 | A 1110606                     | CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 2,6 m            | mb                     | 0,73                        | 20,8 m (8 szt.) / 499,2 m (192 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 8,35             |
| 11 511666   | A 1110606                     | CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m            | mb                     | 0,73                        | 24,0 m (8 szt.) / 576,0 m (192 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 8,35             |
| 11 511667   | A 1110606                     | CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 3,5 m            | mb                     | 0,73                        | 28,0 m (8 szt.) / 672,0 m (192 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 8,35             |
| 11 511668   | A 1110606                     | CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m            | mb                     | 0,73                        | 32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 8,35             |
| 11 515994   | B 1110606                     | CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 4,5 m            | mb                     | 0,73                        | 36,0 m (8 szt.) / 864,0 m (192 szt.)                                       | 1 mała wiązka                 | 8,35             |
| 11 511669   | A 1110606                     | CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 2,6 m            | mb                     | 0,84                        | 20,8 m (8 szt.) / 374,4 m (144 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 9,53             |
| 11 511670   | A 1110606                     | CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m            | mb                     | 0,84                        | 24,0 m (8 szt.) / 432,0 m (144 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 9,53             |
| 11 511671   | A 1110606                     | CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 3,5 m            | mb                     | 0,84                        | 28,0 m (8 szt.) / 504,0 m (144 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 9,53             |
| 11 511672   | A 1110606                     | CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m            | mb                     | 0,84                        | 32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 9,53             |
| 11 515995   | B 1110606                     | CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 4,5 m            | mb                     | 0,84                        | 36,0 m (8 szt.) / 648,0 m (144 szt.)                                       | 1 mała wiązka                 | 9,53             |
| 11 515996   | B 1110606                     | CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 5,0 m            | mb                     | 0,84                        | 40,0 m (8 szt.) / 720,0 m (144 szt.)                                       | 1 mała wiązka                 | 9,53             |
| 11 515997   | B 1110606                     | CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 5,5 m            | mb                     | 0,84                        | 44,0 m (8 szt.) / 792,0 m (144 szt.)                                       | 1 mała wiązka                 | 9,53             |
| 11 515998   | B 1110606                     | CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 6,0 m            | mb                     | 0,84                        | 48,0 m (8 szt.) / 864,0 m (144 szt.)                                       | 1 mała wiązka                 | 9,53             |
| 11 511673   | A 1110606                     | CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 2,6 m           | mb                     | 0,96                        | 15,6 m (6 szt.) / 187,2 m (72 szt.)                                        | 1 duża wiązka*                | 10,92            |
| 11 511674   | A 1110606                     | CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m           | mb                     | 0,96                        | 18,0 m (6 szt.) / 216,0 m (72 szt.)                                        | 1 duża wiązka*                | 10,92            |
| 11 511675   | A 1110606                     | CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 3,5 m           | mb                     | 0,96                        | 21,0 m (6 szt.) / 252,0 m (72 szt.)                                        | 1 duża wiązka*                | 10,92            |
| 11 511676   | A 1110606                     | CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m           | mb                     | 0,96                        | 24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)                                        | 1 duża wiązka*                | 10,92            |
| 11 515999   | B 1110606                     | CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 4,5 m           | mb                     | 0,96                        | 27,0 m (6 szt.) / 324,0 m (72 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 10,92            |
| 11 515600   | B 1110606                     | CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 5,0 m           | mb                     | 0,96                        | 30,0 m (6 szt.) / 360,0 m (72 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 10,92            |
| 11 515601   | B 1110606                     | CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 5,5 m           | mb                     | 0,96                        | 33,0 m (6 szt.) / 396,0 m (72 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 10,92            |
| 11 515602   | B 1110606                     | CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 6,0 m           | mb                     | 0,96                        | 36,0 m (6 szt.) / 432,0 m (72 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 10,92            |
| 11 515603   | B 1110606                     | CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 6,5 m           | mb                     | 0,96                        | 39,0 m (6 szt.) / 468,0 m (72 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 10,92            |
| 2 11 514236 | A 1110606                     | UW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m            | mb                     | 0,55                        | 24,0 m (8 szt.) / 576,0 m (192 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 6,71             |
| 11 514322   | B 1110606                     | UW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m (96 szt.)  | mb                     | 0,55                        | 24,0 m (8 szt.) / 288,0 m (96 szt.)                                        | 1 duża wiązka                 | 6,90             |
| 11 511677   | A 1110606                     | UW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m            | mb                     | 0,55                        | 32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 6,71             |
| 11 514247   | A 1110606                     | UW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m            | mb                     | 0,66                        | 24,0 m (8 szt.) / 432,0 m (144 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 8,07             |
| 11 514323   | B 1110606                     | UW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m (64 szt.)  | mb                     | 0,66                        | 24,0 m (8 szt.) / 192,0 m (64 szt.)                                        | 1 duża wiązka                 | 8,33             |
| 11 511678   | A 1110606                     | UW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m            | mb                     | 0,66                        | 32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)                                       | 1 duża wiązka*                | 8,07             |
| 11 514248   | A 1110606                     | UW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m           | mb                     | 0,77                        | 18,0 m (6 szt.) / 216,0 m (72 szt.)                                        | 1 duża wiązka*                | 9,65             |
| 11 514324   | B 1110606                     | UW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m (48 szt.) | mb                     | 0,77                        | 18,0 m (6 szt.) / 144,0 m (48 szt.)                                        | 1 duża wiązka                 | 9,91             |
| 11 511679   | A 1110606                     | UW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m           | mb                     | 0,77                        | 24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)                                        | 1 duża wiązka*                | 9,65             |

### UWAGA:

Profile CW ULTRASTIL® o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Minimalna długość profili 2,6 m.

Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze B.

\* Możliwa dekompletacja – usługa dekompletacji profili – str. 45

## Profile sufitowe ULTRASTIL®

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                    | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 3 11 511661 | A 1110606                     | CD 60 ULTRASTIL® – profil główny sufitowy o dł. L = 2,6 m         | mb                     | 0,52                        | 46,8 m (18 szt.) / 561,6 m (216 szt.)                                      | 1 duża wiązka*                | 5,99             |
| 11 511662   | A 1110606                     | CD 60 ULTRASTIL® – profil główny sufitowy o dł. L = 3,0 m         | mb                     | 0,52                        | 54,0 m (18 szt.) / 648,0 m (216 szt.)                                      | 1 duża wiązka*                | 5,99             |
| 11 511663   | A 1110606                     | CD 60 ULTRASTIL® – profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m         | mb                     | 0,52                        | 72,0 m (18 szt.) / 864,0 m (216 szt.)                                      | 1 duża wiązka*                | 5,99             |
| 11 514296   | B 1110606                     | CD 60 ULTRASTIL® profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m (54 szt.) | mb                     | 0,52                        | 72,0 m (18 szt.) / 216,0 m (54 szt.)                                       | 1 duża wiązka                 | 6,19             |
| 11 511958   | A 1110606                     | UD 30 ULTRASTIL® – profil przyścienny o dł. L = 3,0 m             | mb                     | 0,35                        | 48,0 m (16 szt.) / 576,0 m (192 szt.)                                      | 1 duża wiązka*                | 4,17             |
| 11 511664   | A 1110606                     | UD 30 ULTRASTIL® – profil przyścienny o dł. L = 4,0 m             | mb                     | 0,35                        | 64,0 m (16 szt.) / 768,0 m (192 szt.)                                      | 1 duża wiązka*                | 4,17             |
| 11 514297   | B 1110606                     | UD 30 ULTRASTIL® – profil przyścienny o dł. L = 4,0 m (48 szt.)   | mb                     | 0,35                        | 64,0 m (16 szt.) / 192,0 m (48 szt.)                                       | 1 duża wiązka                 | 4,31             |

### UWAGA:

\* Możliwa dekompletacja – usługa dekompletacji profili – str. 45.



### Status dostępności produktu:

A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze


C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych


E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

# ULTRASTIL® 50% ZWIĘKSZONA SZTYWNOŚĆ

## Profile RIGISTIL



1



2

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                      | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 11 511627 | A 1110602                     | C RIGISTIL – profil główny sufitowy o dł. L = 3,6 m | mb                     | 0,37                        | 36,0 m (10 szt.) / 360,0 m (100 szt.)                                      | 1 duża wiązka                 | 5,12             |
| 11 515893   | A 1110602                     | C RIGISTIL – profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m | mb                     | 0,37                        | 40,0 m (10 szt.) / 400,0 m (100 szt.)                                      | 1 duża wiązka                 | 5,12             |
| 2 11 511628 | A 1110602                     | U RIGISTIL – profil przyścienny o dł. L = 3,6 m     | mb                     | 0,27                        | 36,0 m (10 szt.) / 360,0 m (100 szt.)                                      | 1 duża wiązka                 | 3,48             |
| 11 515894   | A 1110602                     | U RIGISTIL – profil przyścienny o dł. L = 4,0 m     | mb                     | 0,27                        | 40,0 m (10 szt.) / 400,0 m (100 szt.)                                      | 1 duża wiązka                 | 3,48             |

## Profile akustyczne ULTRASTIL® AKU



3

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                        | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 3 11 515693 | G 1110609                     | CW 75 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 3,0 m  | mb                     | 0,83                        | 18,0 (6 szt.) / 270,0 m (90 szt.)                                          | 1 duża wiązka                 | 16,68            |
| 11 512179   | G 1110609                     | CW 75 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 3,5 m  | mb                     | 0,83                        | 21,0 (6 szt.) / 315,0 m (90 szt.)                                          | 1 duża wiązka                 | 16,68            |
| 11 515694   | G 1110609                     | CW 75 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 4,0 m  | mb                     | 0,83                        | 24,0 m (6 szt.) / 360,0 m (90 szt.)                                        | 1 duża wiązka                 | 16,68            |
| 11 515695   | G 1110609                     | CW 100 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 3,0 m | mb                     | 0,93                        | 18,0 m (6 szt.) / 216,0 m (72 szt.)                                        | 1 duża wiązka                 | 19,14            |
| 11 512133   | G 1110609                     | CW 100 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 3,5 m | mb                     | 0,93                        | 21,0 m (6 szt.) / 252,0 m (72 szt.)                                        | 1 duża wiązka                 | 19,14            |
| 11 515696   | G 1110609                     | CW 100 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 4,0 m | mb                     | 0,93                        | 24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)                                        | 1 duża wiązka                 | 19,14            |

### UWAGA:

Profile akustyczne ULTRASTIL® AKU o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Minimalna długość profili 2,6 m.

Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka.

Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie .

# ULTRASTIL®

50% ZWIĘKSZONA SZTYWNOŚĆ

## Profile ścienne ULTRASTIL® Hydroprofil C3



| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                    | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 515657 | 📍 1110606                     | CW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dł. L = 4,0 m*  | mb                     | 0,73                        | 32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)                                       | 1 mała wiązka                 | 9,20             |
| 11 512075 | 📍 1110606                     | CW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dł. L = 4,0 m*  | mb                     | 0,84                        | 32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)                                       | 1 mała wiązka                 | 10,48            |
| 11 512076 | 📍 1110606                     | CW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dł. L = 4,0 m* | mb                     | 0,96                        | 24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 12,04            |
| 11 515656 | 📍 1110606                     | UW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dł. L = 4,0 m*  | mb                     | 0,55                        | 32,0 m (8 szt.) 768,0 m (192 szt.)                                         | 1 mała wiązka                 | 7,39             |
| 11 512074 | 📍 1110606                     | UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dł. L = 4,0 m*  | mb                     | 0,66                        | 32,0 m (8 szt.) 576,0 m (144 szt.)                                         | 1 mała wiązka                 | 8,89             |
| 11 512071 | 📍 1110606                     | UW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dł. L = 4,0 m* | mb                     | 0,77                        | 24,0 m (6 szt.) 288,0 m (72 szt.)                                          | 1 mała wiązka                 | 10,61            |

### UWAGA:

Profile CW/UW ULTRASTIL® Hydroprofil o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Minimalna długość profili 2,6 m.

Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka.

Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie 📍.

## Profile sufitowe ULTRASTIL® Hydroprofil C3

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                           | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 515651 | 📍 1110606                     | CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 – profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m | mb                     | 0,52                        | 72,0 m (18 szt.) / 216,0 m (54 szt.)                                       | 1 mała wiązka                 | 7,08             |
| 11 515652 | 📍 1110606                     | UD 30 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 – profil przyścienny o dł. L = 4,0 m     | mb                     | 0,35                        | 64,0 m (16 szt.) / 192,0 m (48 szt.)                                       | 1 mała wiązka                 | 4,92             |

## Profile ścienne ULTRASTIL® Hydroprofil C4



| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                   | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 516607 | 📍 1110606                     | CW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m  | mb                     | 0,73                        | 32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)                                       | 1 mała wiązka                 | 32,44            |
| 11 516609 | 📍 1110606                     | CW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m  | mb                     | 0,84                        | 32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)                                       | 1 mała wiązka                 | 36,87            |
| 11 516611 | 📍 1110606                     | CW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m | mb                     | 0,96                        | 24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 41,27            |
| 11 516621 | 📍 1110606                     | UW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m  | mb                     | 0,55                        | 32,0 m (8 szt.) 768,0 m (192 szt.)                                         | 1 mała wiązka                 | 29,48            |
| 11 516623 | 📍 1110606                     | UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m  | mb                     | 0,66                        | 32,0 m (8 szt.) 576,0 m (144 szt.)                                         | 1 mała wiązka                 | 33,94            |
| 11 516625 | 📍 1110606                     | UW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m | mb                     | 0,77                        | 24,0 m (6 szt.) 288,0 m (72 szt.)                                          | 1 mała wiązka                 | 38,34            |

### UWAGA:

Profile CW/UW ULTRASTIL® Hydroprofil o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Minimalna długość profili 2,6 m.

Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka.

Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie 📍.

## Profile sufitowe ULTRASTIL® Hydroprofil C4



| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                           | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 516605 | 📍 1110606                     | CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 – profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m | mb                     | 0,52                        | 72,0 m (18 szt.) / 216,0 m (54 szt.)                                       | 1 mała wiązka                 | 23,60            |
| 11 516619 | 📍 1110606                     | UD 30 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 – profil przyścienny o dł. L = 4,0 m     | mb                     | 0,35                        | 64,0 m (16 szt.) / 192,0 m (48 szt.)                                       | 1 mała wiązka                 | 19,16            |

### Status dostępności produktu:

📍 – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

📍 – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

📍 – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

📍 – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

📍 – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

# ULTRASTIL® 50% ZWIĘKSZONA SZTYWNOŚĆ

## Profile ścienne ULTRASTIL® Hydroprofil C5



| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                   | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 516608 | 1110606                       | CW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m  | mb                     | 0,73                        | 32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)                                      | 1 mała wiązka                 | 33,06            |
| 11 516610 | 1110606                       | CW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m  | mb                     | 0,84                        | 32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)                                      | 1 mała wiązka                 | 37,53            |
| 11 516612 | 1110606                       | CW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m | mb                     | 0,96                        | 24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)                                       | 1 mała wiązka                 | 42,02            |
| 11 516622 | 1110606                       | UW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m  | mb                     | 0,55                        | 32,0 m (8 szt.) 768,0 m (192 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 30,03            |
| 11 516624 | 1110606                       | UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m  | mb                     | 0,66                        | 32,0 m (8 szt.) 576,0 m (144 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 34,52            |
| 11 516626 | 1110606                       | UW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m | mb                     | 0,77                        | 24,0 m (6 szt.) 288,0 m (72 szt.)                                         | 1 mała wiązka                 | 39,04            |

Profile CW/UW ULTRASTIL® Hydroprofil o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Minimalna długość profili 2,6 m.

Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka.

Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie .

## Profile sufitowe ULTRASTIL® Hydroprofil C5



| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                           | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 516606 | 1110606                       | CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 – profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m | mb                     | 0,52                        | 72,0 m (18 szt.) / 216,0 m (54 szt.)                                      | 1 mała wiązka                 | 24,03            |
| 11 516620 | 1110606                       | UD 30 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 – profil przyścienny o dł. L = 4,0 m     | mb                     | 0,35                        | 64,0 m (16 szt.) / 192,0 m (48 szt.)                                      | 1 mała wiązka                 | 19,53            |

## Profile ościeżnicowe



| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                               | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 511642 A | 1110604                       | UA 50 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,0 m  | mb                     | 1,88                        | 12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)                                         | 1 mała wiązka                 | 25,94            |
| 11515268 A  | 1110604                       | UA 50 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,5 m  | mb                     | 1,88                        | 14,0 m (4 szt.) / 84,0 (24 szt.)                                           | 1 mała wiązka                 | 25,94            |
| 11 511641 A | 1110604                       | UA 50 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,0 m  | mb                     | 1,88                        | 16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)                                         | 1 mała wiązka                 | 25,94            |
| 11 515604 G | 1110604                       | UA 50 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,5 m  | mb                     | 1,88                        | 18,0 m (4 szt.) / 108,0 m (24 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 25,94            |
| 11 511648 A | 1110604                       | UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,0 m  | mb                     | 2,25                        | 12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)                                         | 1 mała wiązka                 | 31,00            |
| 11 511643 A | 1110604                       | UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,5 m  | mb                     | 2,25                        | 14,0 m (4 szt.) / 84,0 m (24 szt.)                                         | 1 mała wiązka                 | 31,00            |
| 11 511649 A | 1110604                       | UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,0 m  | mb                     | 2,25                        | 16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)                                         | 1 mała wiązka                 | 31,00            |
| 11 515605 G | 1110604                       | UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,5 m  | mb                     | 2,25                        | 18,0 m (4 szt.) / 108,0 m (24 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 31,00            |
| 11 515606 G | 1110604                       | UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 5,0 m  | mb                     | 2,25                        | 20,0 m (4 szt.) / 120,0 m (24 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 31,00            |
| 11 512085 G | 1110604                       | UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 5,5 m  | mb                     | 2,25                        | 22,0 m (4 szt.) / 132,0 m (24 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 31,00            |
| 11 515607 G | 1110604                       | UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 6,0 m  | mb                     | 2,25                        | 24,0 m (4 szt.) / 144,0 m (24 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 31,00            |
| 11 511644 A | 1110604                       | UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,0 m | mb                     | 2,60                        | 12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)                                         | 1 mała wiązka                 | 36,58            |
| 11 511650 A | 1110604                       | UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,5 m | mb                     | 2,60                        | 14,0 m (4 szt.) / 84,0 m (24 szt.)                                         | 1 mała wiązka                 | 36,58            |
| 11 511645 A | 1110604                       | UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,0 m | mb                     | 2,60                        | 16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)                                         | 1 mała wiązka                 | 36,58            |
| 11 515608 G | 1110604                       | UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,5 m | mb                     | 2,60                        | 18,0 m (4 szt.) / 108,0 m (24 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 36,58            |
| 11 515609 G | 1110604                       | UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 5,0 m | mb                     | 2,60                        | 20,0 m (4 szt.) / 120,0 m (24 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 36,58            |
| 11 515608 G | 1110604                       | UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 5,5 m | mb                     | 2,60                        | 22,0 m (4 szt.) / 132,0 m (24 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 36,58            |
| 11 515610 G | 1110604                       | UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 6,0 m | mb                     | 2,60                        | 24,0 m (4 szt.) / 144,0 m (24 szt.)                                        | 1 mała wiązka                 | 36,58            |

## Profile ościeżnicowe pełne (bez otworów)



| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                    | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 512115 G | 1110604                       | UA 50 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 3,0 m*  | mb                     | 1,88                        | 12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)                                         | 1 mała wiązka                 | 25,94            |
| 11 512217 G | 1110604                       | UA 50 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 4,0 m*  | mb                     | 1,88                        | 16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)                                         | 1 mała wiązka                 | 25,94            |
| 11 515031 G | 1110604                       | UA 75 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 3,0 m*  | mb                     | 2,25                        | 12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)                                         | 1 mała wiązka                 | 31,00            |
| 11 512220 G | 1110604                       | UA 75 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 4,0 m*  | mb                     | 2,25                        | 16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)                                         | 1 mała wiązka                 | 31,00            |
| 11 515101 G | 1110604                       | UA 100 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 3,0 m* | mb                     | 2,60                        | 12,0 m (4 szt.) / 72 m (24 szt.)                                           | 1 mała wiązka                 | 36,58            |
| 11 512218 G | 1110604                       | UA 100 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 4,0 m* | mb                     | 2,60                        | 16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)                                         | 1 mała wiązka                 | 36,58            |

## UWAGA:

- \* Profile ościeżnicowe o długościach niestandardowych oraz profile ościeżnicowe pełne (bez otworów) dostępne na zamówienie.  
 Minimalna długość profili 2,6 m.  
 Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka (24 sztuki).  
 Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych G.

## Status dostępności produktu:

- A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego  
 G – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze  
 G – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych  
 D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych  
 G – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

## Profile specjalne

| Nr art. | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                     | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1       | 11 511654                     | Profil UW50 nadcięty (do Reflex) o dł. L = 4,0 m                   | mb                     | 0,55                        | 32,0 (8 szt.) / 768,0 (192 szt.)                                           | 1 mała wiązka                 | 14,90            |
|         | 11 511646                     | Profil kapeluszowy 15/48 mm o dł. L = 4,0 m                        | mb                     | 0,50                        | 40,0 (10 szt.) / 800,0 (200 szt.)                                          | 1 mała wiązka                 | 9,85             |
|         | 11 511647                     | Kątownik ściany szybu 40×20×1 o dł. L = 2,0 m                      | mb                     | 0,47                        | 10,0 (5 szt.)                                                              | 1 wiązka                      | 13,69            |
| 2       | 11 515098                     | Kątownik ściany szybu 40×40×1 o dł. L = 2,0 m                      | mb                     | 0,63                        | 10,0 (5 szt.)                                                              | 1 wiązka                      | 17,75            |
|         | 11 515083                     | Kątownik specjalny 85×40×2 do sufitów przeszłowych o dł. L = 2,0 m | mb                     | 2,03                        | 2,0 m (1 szt.)                                                             | 1 sztuka                      | 55,45            |
|         | 11 513217                     | Profil specjalny UW 50/80 mm; g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m*          | mb                     | 1,65                        | 2,0 m (1 szt.)                                                             | 1 sztuka                      | 44,92            |
| 3       | 11 513641                     | Profil specjalny UW 75/80 mm; g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m*          | mb                     | 1,84                        | 2,0 m (1 szt.)                                                             | 1 sztuka                      | 46,77            |
|         | 11 514521                     | Profil specjalny UW 75/100 mm; g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m*         | mb                     | 2,16                        | 2,0 m (1 szt.)                                                             | 1 sztuka                      | 52,43            |
|         | 11 513216                     | Profil specjalny UW 100/80 mm; g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m*         | mb                     | 2,04                        | 2,0 m (1 szt.)                                                             | 1 sztuka                      | 49,78            |
| 4       | 11 513733                     | Profil specjalny UW 100/100 mm; g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m*        | mb                     | 2,36                        | 2,0 m (1 szt.)                                                             | 1 sztuka                      | 56,66            |
|         | 11 515942                     | Profil specjalny UW 100/120 mm; g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m*        | mb                     | 2,67                        | 2,0 m (1 szt.)                                                             | 1 sztuka                      | 64,29            |
|         | 11 515892                     | Profil specjalny UW 100/140 mm; g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m*        | mb                     | 2,98                        | 2,0 m (1 szt.)                                                             | 1 sztuka                      | 73,94            |
| 5       | 11 514219                     | Profil specjalny UW 100/180 mm, g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m*        | mb                     | 3,61                        | 2,0 m (1 szt.)                                                             | 1 sztuka                      | 84,28            |
|         | 11 512181                     | Profil CD 60 gięty KONKAV (łuk wklęsły) o dł. L = 4,0 mm**         | mb                     | 0,52                        | 80,0 m (20 szt.)                                                           | 1 wiązka                      | 22,07            |
|         | 11 512180                     | Profil CD 60 gięty KONVEX (łuk wypukły) o dł. L = 4,0 mm**         | mb                     | 0,52                        | 80,0 m (20 szt.)                                                           | 1 wiązka                      | 22,07            |

## UWAGA:

\* Profile specjalne powyżej 20 szt. czas realizacji ustalany indywidualnie.

\*\* Profile CD 60 gięte dostępne na zamówienie:


- do wykonania profili potrzebne są wymiary: R lub S+H
- promień minimalny R = 1200 mm
- około 14 cm z każdej strony wymaga dogięcia ręcznego podczas montażu



Minimalna wielkość zamówienia 1 wiązka (20 sztuk).

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych.

Okolo 14 cm z każdej strony wymaga dogięcia ręcznego podczas montażu.

Do wykonania profili potrzebne następujące wymiary: R lub S+H





| Nr art. | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu | Jednostka miary [j.m.] | Ciepota jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|---------|-------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|---------|-------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|

### Profile do sufitów kasetonowych – konstrukcja RIGIPS QUICK-LOCK®

#### Profile systemu T24/32

|   |           |         |                                          |   |      |                |          |      |
|---|-----------|---------|------------------------------------------|---|------|----------------|----------|------|
| 1 | 11 515006 | 1111303 | Profil nośny T24 o dł. L = 3,6 m         | m | 0,35 | 72,0 (20 szt.) | 1 paczka | 7,10 |
| 2 | 11 514256 | 1111303 | Profil poprzeczny T24/32 o dł. L = 1,2 m | m | 0,30 | 72,0 (60 szt.) | 1 paczka | 6,30 |
| 2 | 11 514257 | 1111303 | Profil poprzeczny T24/32 o dł. L = 0,6 m | m | 0,30 | 36,0 (60 szt.) | 1 paczka | 6,30 |

#### Profile systemu T24/38

|  |           |         |                                          |   |      |                |          |      |
|--|-----------|---------|------------------------------------------|---|------|----------------|----------|------|
|  | 11 515006 | 1111303 | Profil nośny T24 o dł. L = 3,6 m         | m | 0,35 | 72,0 (20 szt.) | 1 paczka | 7,10 |
|  | 11 515012 | 1111303 | Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 1,2 m | m | 0,30 | 72,0 (60 szt.) | 1 paczka | 7,10 |
|  | 11 515010 | 1111303 | Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 0,6 m | m | 0,30 | 36,0 (60 szt.) | 1 paczka | 7,10 |

#### Profile systemu T24/38 antykorozyjnego Corro-Plus (klasa C4)

|   |           |         |                                                         |   |      |                |          |       |
|---|-----------|---------|---------------------------------------------------------|---|------|----------------|----------|-------|
| 3 | 11 514810 | 1111303 | Profil nośny T24 o dł. L = 3,6 m antykorozyjny*         | m | 0,50 | 72,0 (20 szt.) | 1 paczka | 19,50 |
| 4 | 11 514811 | 1111303 | Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 1,2 m antykorozyjny* | m | 0,45 | 72,0 (60 szt.) | 1 paczka | 19,50 |
| 4 | 11 514812 | 1111303 | Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 0,6 m antykorozyjny* | m | 0,45 | 36,0 (60 szt.) | 1 paczka | 19,50 |
| 5 | 11 514813 | 1111303 | Profil kątowy o dł. L = 3,0 m antykorozyjny*            | m | 0,40 | 90,0 (30 szt.) | 1 paczka | 16,00 |

#### Profile systemu T24/38 czarne, RAL 9005

|  |           |         |                                           |   |      |                |          |       |
|--|-----------|---------|-------------------------------------------|---|------|----------------|----------|-------|
|  | 11 515280 | 1111303 | Profil nośny T24 o dł. L = 3,6 m*         | m | 0,35 | 72,0 (20 szt.) | 1 paczka | 14,00 |
|  | 11 515281 | 1111303 | Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 1,2 m* | m | 0,30 | 72,0 (60 szt.) | 1 paczka | 14,00 |
|  | 11 515282 | 1111303 | Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 0,6 m* | m | 0,30 | 36,0 (60 szt.) | 1 paczka | 14,00 |
|  | 11 515283 | 1111303 | Profil kątowy o dł. L = 3,0 m*            | m | 0,20 | 90,0 (30 szt.) | 1 paczka | 8,30  |

#### Profile systemu T24/38 srebrne, RAL 9006

|  |           |         |                                           |   |      |                |          |       |
|--|-----------|---------|-------------------------------------------|---|------|----------------|----------|-------|
|  | 11 514249 | 1111303 | Profil nośny T24 o dł. L = 3,6 m*         | m | 0,35 | 72,0 (20 szt.) | 1 paczka | 14,00 |
|  | 11 514250 | 1111303 | Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 1,2 m* | m | 0,30 | 72,0 (60 szt.) | 1 paczka | 14,00 |
|  | 11 514251 | 1111303 | Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 0,6 m* | m | 0,30 | 36,0 (60 szt.) | 1 paczka | 14,00 |
|  | 11 514252 | 1111303 | Profil kątowy o dł. L = 3,0 m*            | m | 0,20 | 90,0 (30 szt.) | 1 paczka | 8,30  |

#### Profile systemu T15

|  |           |         |                                       |   |      |                |          |      |
|--|-----------|---------|---------------------------------------|---|------|----------------|----------|------|
|  | 11 515007 | 1111303 | Profil nośny T15 o dł. L = 3,0 m      | m | 0,35 | 60,0 (20 szt.) | 1 paczka | 8,30 |
|  | 11 515011 | 1111303 | Profil poprzeczny T15 o dł. L = 1,2 m | m | 0,30 | 72,0 (60 szt.) | 1 paczka | 8,30 |
|  | 11 515009 | 1111303 | Profil poprzeczny T15 o dł. L = 0,6   | m | 0,30 | 36,0 (60 szt.) | 1 paczka | 8,30 |

UWAGA:





\* Produkt dostępny na zamówienie.

Maksymalny czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.

#### Status dostępności produktu:

- Ⓐ – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
- ⓐ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
- ⓑ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- ⓐ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
- ⓑ – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie



| Nr art. | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|---------|-------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|---------|-------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|

### Profile przyściennne

|   |                     |                                                                               |   |      |                |          |       |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------|----------|-------|
| 2 | 11 515013 A 1111303 | Profil przyścienny kątowy o dł. L = 3,0 m (19×24 mm)                          | m | 0,20 | 90,0 (30 szt.) | 1 paczka | 5,50  |
| 2 | 11 514813 B 1111303 | Profil przyścienny kątowy o dł. L = 3,0 m antykorozyjny*                      | m | 0,40 | 90,0 (30 szt.) | 1 paczka | 16,00 |
| 1 | 11 515154 A 1111303 | Profil przyścienny schodkowy 6 mm o dł. L = 3,0 m do płyt gipsowych           | m | 0,30 | 75,0 (25 szt.) | 1 paczka | 12,50 |
| 1 | 11 515849 B 1111303 | Profil przyścienny schodkowy 8 mm o dł. L = 3,00 m do płyt z wełny mineralnej | m | 0,30 | 75,0 (25 szt.) | 1 paczka | 12,50 |
| 1 | 11 511637 B 1111303 | Profil przyścienny schodkowy 12 mm o dł. L = 3,00 m *                         | m | 0,30 | 75,0 (25 szt.) | 1 paczka | 12,50 |
| 3 | 11 515099 A 1111303 | Profil przyścienny sprężynujący do korytarzy o dł. L = 3,0 m                  | m | 0,50 | 60,0 (20 szt.) | 1 paczka | 24,00 |
| 2 | 11 517132 B 1111303 | QUICK-LOCK Profil przyścienny elastyczny do łuków o dł. L = 2,5 m             | m | 0,25 | 25 (10 szt.)   | 1 paczka | 78,00 |
| 4 | 11 516469 B 1111303 | Profil przyścienny U38 o dł. L = 3,00 m do sufitów odpornych na uderzenia     | m | 0,35 | 54,0 (18 szt.) | 1 paczka | 22,00 |

### Profile pozostałe


|   |                     |                                                    |     |      |                |          |       |
|---|---------------------|----------------------------------------------------|-----|------|----------------|----------|-------|
| 5 | 11 511638 A 1111303 | Profil F13 do sufitów kasetonowych o dł. L = 3,0 m | m   | 0,35 | 72,0 (24 szt.) | 1 paczka | 21,00 |
| 6 | 11 511639 A 1111303 | Profil dystansowy do krawędzi D                    | szt | 0,14 | 50 szt.        | 1 paczka | 10,00 |

#### UWAGA:

Inne szerokości profili Bandraster na zapytanie.

\* Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych B.



| Nr art. | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|---------|-------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|---------|-------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|

### INSULA – profile do wysp sufitowych


|    |                     |                                          |      |      |                |          |        |
|----|---------------------|------------------------------------------|------|------|----------------|----------|--------|
| 7  | 11 515951 B 1111303 | INSULA 76A narożnik 600×600 mm           | szt. | 1,50 | 4              | 1 paczka | 300,00 |
| 8  | 11 515952 B 1111303 | INSULA 76A profil brzegowy U-76 600 mm   | szt. | 0,70 | 4              | 1 paczka | 145,00 |
|    | 11 515953 B 1111303 | INSULA 76A profil brzegowy U-76 1200 mm  | szt. | 1,30 | 4              | 1 paczka | 200,00 |
|    | 11 511956 B 1111303 | INSULA 76A profil brzegowy U-76 1800 mm* | szt. | 1,90 | 4              | 1 paczka | 240,00 |
|    | 11 511957 B 1111303 | INSULA 76A profil brzegowy U-76 2400 mm* | szt. | 2,50 | 4              | 1 paczka | 325,00 |
| 9  | 11 515006 A 1111303 | Profil główny T24 o dł. L = 3,6 m        | m    | 0,35 | 72,0 (20 szt.) | 1 pakiet | 7,10   |
| 10 | 11 515243 A 1110902 | Łącznik poprzeczny CROSS-LOCK GS         | szt. | 0,03 | 100            | 1 paczka | 20,00  |
|    | 11 516157 B 1110902 | INSULA zestaw klipsów                    | pak. | 0,25 | 1              | 1 paczka | 260,00 |

#### UWAGA:

\* Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych B.

**Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych CD 60 ULTRASTIL® i CD 60  
SUFITY PODWIESZANE, ZABUDOWY PODDASZY**

|                                                                                    | Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                        | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|    | 1 11 511724 | A 1110902                     | Łącznik krzyżowy do profili CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,0 mm         | szt.                   | 0,05                        | 100                                                                       | 1 paczka                      | 1,82             |
|    | 2 11 514874 | A 1110902                     | Łącznik krzyżowy płaski do profili CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,00 mm | szt.                   | 0,06                        | 100                                                                       | 1 paczka                      | 1,68             |
|   | 3 11 511726 | A 1110902                     | Łącznik poprzeczny do profili CD 60; konstr. 1-poz.; g = 1,0 mm       | szt.                   | 0,06                        | 100                                                                       | 1 paczka                      | 2,44             |
|  | 4 11 511725 | A 1110902                     | Łącznik wzdłużny do profili CD 60; g = 0,55 mm                        | szt.                   | 0,06                        | 100                                                                       | 1 paczka                      | 1,55             |
|  | 5 11 511744 | A 1110902                     | Wieszak bezpośredni „Klick-Fix” do profili CD 60; g = 1,0 mm          | szt.                   | 0,03                        | 100                                                                       | 1 paczka                      | 1,68             |
|  | 6 11 511723 | A 1110902                     | Wieszak obrotowy z elementem rozprężnym do profili CD 60; g = 1,0 mm  | szt.                   | 0,05                        | 100                                                                       | 1 paczka                      | 2,79             |
|  | 7 11 511732 | A 1110902                     | Pręt wieszakowy o dł. L = 125 mm                                      | szt.                   | 0,01                        | 100                                                                       | 1 wiązka                      | 0,53             |
|                                                                                    | 11 511733   | A 1110902                     | Pręt wieszakowy o dł. L = 250 mm                                      | szt.                   | 0,03                        | 100                                                                       | 1 wiązka                      | 0,87             |
|                                                                                    | 11 511734   | A 1110902                     | Pręt wieszakowy o dł. L = 500 mm                                      | szt.                   | 0,05                        | 100                                                                       | 1 wiązka                      | 1,41             |
|                                                                                    | 11 511735   | A 1110902                     | Pręt wieszakowy o dł. L = 750 mm                                      | szt.                   | 0,08                        | 100                                                                       | 1 wiązka                      | 2,28             |
|                                                                                    | 11 511736   | A 1110902                     | Pręt wieszakowy o dł. L = 1000 mm                                     | szt.                   | 0,10                        | 100                                                                       | 1 wiązka                      | 2,60             |
|                                                                                    | 11 511737   | A 1110902                     | Pręt wieszakowy o dł. L = 1250 mm                                     | szt.                   | 0,13                        | 100                                                                       | 1 wiązka                      | 3,76             |
|                                                                                    | 11 511738   | A 1110902                     | Pręt wieszakowy o dł. L = 1500 mm                                     | szt.                   | 0,15                        | 100                                                                       | 1 wiązka                      | 3,92             |
|                                                                                    | 11 511739   | A 1110902                     | Pręt wieszakowy o dł. L = 1750 mm                                     | szt.                   | 0,18                        | 100                                                                       | 1 wiązka                      | 4,72             |
|                                                                                    | 11 511740   | A 1110902                     | Pręt wieszakowy o dł. L = 2000 mm                                     | szt.                   | 0,20                        | 50                                                                        | 1 wiązka                      | 5,04             |

**UWAGA:**

g – nominalna grubość blachy użytej do produkcji wyrobu.  
Pręty wieszakowe o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.  
Minimalna wielkość zamówienia 1 wiązka.  
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze **C**.

**Status dostępności produktu:**

- A** – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego  
**C** – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze  
**D** – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych  
**E** – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

**Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych CD 60 ULTRASTIL® i CD 60  
SUFITY PODWIESZANE, ZABUDOWY PODDASZY – SYSTEM NONIUSZOWY**


1




2




3



4



5






6

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                          | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 11 511757 | A 1110902                     | Wieszak obrotowy noniusz do profili CD 60; g = 1,0 mm, s = 15 mm        | szt.                   | 0,06                        | 100                                                                        | 1 paczka                      | 3,12             |
| 2 11 515084 | A 1110902                     | Wieszak kotwowy noniusz do profili CD 60 giętych; g = 1,0 mm, s = 15 mm | szt.                   | 0,05                        | 100                                                                        | 1 paczka                      | 3,44             |
| 3 11 511741 | A 1110902                     | Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 290 mm, s = 12,5 mm         | szt.                   | 0,05                        | 100                                                                        | 1 paczka                      | 2,05             |
| 11 511742   | A 1110902                     | Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 490 mm, s = 12,5 mm         | szt.                   | 0,09                        | 100                                                                        | 1 paczka                      | 3,08             |
| 11 515070   | A 1110902                     | Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 690 mm, s = 12,5 mm         | szt.                   | 0,12                        | 100                                                                        | 1 paczka                      | 4,97             |
| 11 515544   | A 1110902                     | Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 990 mm, s = 12,5 mm         | szt.                   | 0,17                        | 100                                                                        | 1 paczka                      | 6,22             |
| 11 515545   | A 1110902                     | Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 1490 mm, s = 12,5 mm        | szt.                   | 0,25                        | 25                                                                         | 1 wiązka                      | 9,32             |
| 11 515546   | A 1110902                     | Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 2490 mm, s = 12,5 mm        | szt.                   | 0,40                        | 25                                                                         | 1 wiązka                      | 15,58            |
| 11 516252   | A 1110902                     | Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 2990 mm, s = 12,5 mm        | szt.                   | 0,50                        | 25                                                                         | 1 wiązka                      | 19,77            |
| 4 11 513126 | A 1110902                     | Łącznik noniuszowy o dł. L = 90 mm, s = 12,5 mm                         | szt.                   | 0,02                        | 100                                                                        | 1 paczka                      | 1,27             |
| 5 11 513127 | A 1110902                     | Przedłużka noniusza o dł. L = 3000 mm, s = 15 mm                        | szt.                   | 0,60                        | 20                                                                         | 1 wiązka                      | 16,32            |
| 6 11 511758 | A 1110902                     | Klamra zabezpieczająca do noniusza (zawlecza)                           | szt.                   | 0,01                        | 100                                                                        | 1 paczka                      | 0,77             |

**UWAGA:**

g – nominalna grubość blachy użytej do produkcji wyrobu

\* Części górne wieszaka noniuszowego o dł. L = 690, 990, 1490, 2490, 2990 mm dostępne na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 1 paczka/wiązka. Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze.


**Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych CD 60 ULTRASTIL® i CD 60 OKŁADZINY ŚCIENNE I SUFITOWE, ZABUDOWY PODDASZY**

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                        | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie/w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 11 511727 | A 1110902                     | Uchwyt ES 60/75 o dł. L = 75 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm          | szt.                   | 0,04                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 1,36             |
| 1 11 511728 | A 1110902                     | Uchwyt ES 60/125 o dł. L = 125 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm        | szt.                   | 0,06                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 1,73             |
| 2 11 511729 | A 1110902                     | Uchwyt prosty ES 60/75 o dł. L = 75 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm   | szt.                   | 0,05                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 1,36             |
| 2 11 511730 | A 1110902                     | Uchwyt prosty ES 60/125 o dł. L = 125 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm | szt.                   | 0,06                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 1,73             |
| 2 11 515923 | A 1110902                     | Uchwyt prosty ES 60/200 o dł. L = 200 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm | szt.                   | 0,10                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 3,00             |
| 2 11 515019 | A 1110902                     | Uchwyt prosty ES 60/250 o dł. L = 250 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm | szt.                   | 0,12                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 3,63             |
| 2 11 511755 | A 1110902                     | Uchwyt prosty ES 60/300 o dł. L = 300 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm | szt.                   | 0,15                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 4,28             |
| 3 11 511751 | A 1110902                     | Uchwyt elastyczny o dł. L = 30 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm        | szt.                   | 0,04                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 1,61             |
| 3 11 511752 | A 1110902                     | Uchwyt elastyczny o dł. L = 45 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm        | szt.                   | 0,04                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 1,81             |
| 3 11 511753 | A 1110902                     | Uchwyt elastyczny o dł. L = 60 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm        | szt.                   | 0,05                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 2,36             |
| 3 11 511754 | A 1110902                     | Uchwyt elastyczny o dł. L = 90 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm        | szt.                   | 0,07                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 2,68             |
| 4 11 511743 | A 1110902                     | Wieszak do poddaszy o dł. L = 180 mm; g = 1,0 mm                      | szt.                   | 0,05                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 1,91             |
| 11 512246   | A 1110902                     | Wieszak do poddaszy o dł. L = 250 mm; g = 1,0 mm                      | szt.                   | 0,07                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 2,99             |
| 5 11 515682 | A 1110902                     | Wieszak do sufitów o dł. L = 300 mm; g = 1,0 mm*                      | szt.                   | 0,09                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 4,67             |
| 11 515683   | A 1110902                     | Wieszak do sufitów o dł. L = 350 mm; g = 1,0 mm*                      | szt.                   | 0,10                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 5,32             |
| 11 515684   | A 1110902                     | Wieszak do sufitów o dł. L = 400 mm; g = 1,0 mm*                      | szt.                   | 0,11                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 6,44             |
| 11 515686   | A 1110902                     | Wieszak do sufitów o dł. L = 500 mm; g = 1,0 mm*                      | szt.                   | 0,16                        | 50                                                             | 1 paczka                      | 7,45             |
| 6 11 511961 | A 1110902                     | Klips do belek stalowych                                              | szt.                   | 0,04                        | 50                                                             | 1 paczka                      | 5,19             |

**Status dostępności produktu:**




A - Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

B - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

C - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

D - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

E - Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

**Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych C RIGISTIL  
OKŁADZINY ŚCIENNE I SUFITOWE, ZABUDOWY PODDASZY**


| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                                             | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie/w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 11 511765 | A 1110902                     | Wieszak RIGISTIL o dł. L = 170 mm do profili C RIGISTIL; g = 1,0 mm                        | szt.                   | 0,04                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 1,73             |
| 2 11515267  | A 1110902                     | Wieszak RIGISTIL CLIPLAINE o dł. L = 300 mm do profili C RIGISTIL; g = 1,0 mm              | szt.                   | 0,06                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 3,53             |
| 3 11 511763 | A 1110902                     | Wieszak kotwowy RIGISTIL do profili C RIGISTIL; g = 1,0 mm                                 | szt.                   | 0,04                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 2,78             |
| 4 11 511749 | A 1110902                     | Wieszak kotwowy RIGISTIL z noniuszem do profili C RIGISTIL; g = 1,0 mm, s = 15 mm          | szt.                   | 0,05                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 3,11             |
| 5 11 511766 | A 1110902                     | Uchwyt bezpośredni GL 9 o dł. L = 125 mm do profili C RIGISTIL – typ ES 45/125; g = 1,0 mm | szt.                   | 0,06                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 1,91             |
| 11 511767   | A 1110902                     | Uchwyt bezpośredni GL 2 o dł. L = 75 mm do profili C RIGISTIL – typ ES 45/75; g = 1,0 mm   | szt.                   | 0,04                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 1,77             |
| 6 11 513383 | A 1110902                     | Łącznik krzyżowy RIGISTIL; g = 1,0 mm                                                      | szt.                   | 0,03                        | 100                                                            | 1 paczka                      | 1,69             |
| 7 11 511768 | A 1110902                     | Łącznik wzdużny GL 3 do profili C RIGISTIL; g = 0,55 mm                                    | szt.                   | 0,03                        | 50                                                             | 1 paczka                      | 1,73             |

**UWAGA:**

g – nominalna grubość blachy użytej do produkcji wyrobu

\* Wieszaki do sufitów konstrukcja drewniana, możliwość stosowania jako wieszaki do poddaszy, maksymalny kąt nachylenia dachu 15 stopni.



## Akcesoria montażowe RIGIPS do profili ościeżnicowych UA



1



2




3



4



5




6



7



8



9



10



11



12

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                                   | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 11 511783 | A 1110902                     | Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 50                                | szt.                   | 0,10                        | 48                                                              | 1 paczka                      | 3,89             |
| 11 511784   | A 1110902                     | Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 75                                | szt.                   | 0,17                        | 48                                                              | 1 paczka                      | 5,85             |
| 11 511785   | A 1110902                     | Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 100                               | szt.                   | 0,26                        | 48                                                              | 1 paczka                      | 7,45             |
| 2 11 511782 | A 1110902                     | Śruba M8 do profilu UA z podkładką i nakrętką                                    | szt.                   | 0,02                        | 50                                                              | 1 paczka                      | 1,47             |
| 3 11 515085 | A 1110902                     | Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 50 do stropów z ugięciem do 6 cm  | szt.                   | 0,20                        | 24                                                              | 1 paczka                      | 7,76             |
| 11 515086   | A 1110902                     | Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 75 do stropów z ugięciem do 6 cm  | szt.                   | 0,31                        | 24                                                              | 1 paczka                      | 11,71            |
| 11 515087   | A 1110902                     | Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 100 do stropów z ugięciem do 6 cm | szt.                   | 0,43                        | 24                                                              | 1 paczka                      | 14,92            |

## Akcesoria montażowe RIGIPS do sufitów przęsłowych

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                                               | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 4 11 515088 | D 1110902                     | Kątownik mocujący do sufitów przęsłowych*                                                    | szt.                   | 0,25                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 68,28            |
| 5 11 515089 | D 1110902                     | Kątownik mocujący do sufitów przęsłowych do belek stalowych*                                 | szt.                   | 0,15                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 38,86            |
| 6 11 515090 | D 1110902                     | Część dolna wieszaka noniuszowego do sufitów przęsłowych (2xUA) o dł. L = 175 mm, s = 15 mm* | szt.                   | 0,06                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 1,94             |
| 7 11 511781 | D 1110902                     | Śruba mocująca M5x16*                                                                        | szt.                   | 0,02                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 1,41             |
| 8 11 515679 | A 1110902                     | Łącznik krzyżowy do profili UA 50/ CD 60 g = 1,0 mm                                          | szt.                   | 0,07                        | 50                                                              | 1 paczka                      | 6,52             |
| 9 11 515681 | A 1110902                     | Wieszak noniuszowy dolny do profilu UA50, s = 15 mm                                          | szt.                   | 0,05                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 9,78             |

## Akcesoria montażowe RIGIPS do systemów akustycznych

| Nr art.      | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                        | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 10 11 515899 | E 1110902                     | Uchwyt ES 60/125 akustyczny*                          | szt.                   | 0,08                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 16,32            |
| 11 11 515900 | E 1110902                     | Wieszak akustyczny 70*                                | szt.                   | 0,05                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 29,42            |
| 12 11 515514 | E 1110902                     | Łącznik akustyczny do ścian 2xCW 50 o dł. L = 105 mm* | szt.                   | 0,16                        | 50                                                              | 1 paczka                      | 49,28            |

## UWAGA:


- \* Produkt dostępny na zamówienie.  
Minimalna wielkość zamówienia 1 paczka.  
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych D.

## Status dostępności produktu:


- A - Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego  
D - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze  
E - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- D - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych  
E - Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie


## Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C3




| Nr art.    | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                                       | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 11512035 | A 1110902                     | Łącznik krzyżowy Hydroprofil C3 do profilu CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,0 mm         | szt.                   | 0,05                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 3,65             |
| 2 11512036 | A 1110902                     | Łącznik poprzeczny Hydroprofil C3 do profilu CD 60; konst. 1-poz.; g = 1,0 mm        | szt.                   | 0,05                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 4,83             |
| 3 11512037 | A 1110902                     | Łącznik wzdłużny Hydroprofil C3 do profilu CD 60; g = 0,55 mm                        | szt.                   | 0,06                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 3,08             |
| 4 11512038 | A 1110902                     | Uchwyt prosty ES 60/75 Hydroprofil C3 o dł. L = 75 mm do profilu CD 60; g = 1,0 mm   | szt.                   | 0,05                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 2,66             |
| 11512040   | A 1110902                     | Uchwyt prosty ES 60/125 Hydroprofil C3 o dł. L = 125 mm do profilu CD 60; g = 1,0 mm | szt.                   | 0,06                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 3,45             |
| 5 11512041 | A 1110902                     | Wieszak obrotowy noniusz Hydroprofil C3 do profilu CD 60; g = 1,0 mm, s = 15 mm      | szt.                   | 0,06                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 6,28             |
| 6 11512043 | A 1110902                     | Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C3 o dł. L = 290 mm, s = 12,5 mm       | szt.                   | 0,05                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 4,20             |
| 11512060   | A 1110902                     | Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C3 o dł. L = 490 mm, s = 12,5 mm       | szt.                   | 0,09                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 6,11             |
| 7 11512065 | A 1110902                     | Łącznik noniuszowy Hydroprofil C3 o dł. L = 90 mm, s = 12,5 mm                       | szt.                   | 0,02                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 2,47             |
| 8 11512066 | A 1110902                     | Przedłużka noniusza Hydroprofil C3 o dł. L = 3000 mm, s = 15 mm                      | szt.                   | 0,60                        | 20                                                              | 1 wiązka                      | 32,60            |
| 9 11512067 | A 1110902                     | Klamra zabezpieczająca do noniusza Hydroprofil C3 (zawlecza)                         | szt.                   | 0,01                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 1,61             |



## Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C4




| Nr art.    | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                                       | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 11516631 | D 1110902                     | Łącznik krzyżowy Hydroprofil C4 do profilu CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,0 mm         | szt.                   | 0,05                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 11,55            |
| 2 11516635 | D 1110902                     | Łącznik poprzeczny Hydroprofil C4 do profilu CD 60; konst. 1-poz.; g = 1,0 mm        | szt.                   | 0,05                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 16,19            |
| 3 11516637 | D 1110902                     | Łącznik wzdłużny Hydroprofil C4 do profilu CD 60; g = 0,55 mm                        | szt.                   | 0,06                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 10,71            |
| 4 11516641 | D 1110902                     | Uchwyt prosty ES 60/75 Hydroprofil C4 o dł. L = 75 mm do profilu CD 60; g = 1,0 mm   | szt.                   | 0,05                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 10,21            |
| 11516643   | D 1110902                     | Uchwyt prosty ES 60/125 Hydroprofil C4 o dł. L = 125 mm do profilu CD 60; g = 1,0 mm | szt.                   | 0,06                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 11,55            |
| 5 11516645 | D 1110902                     | Wieszak obrotowy noniusz Hydroprofil C4 do profilu CD 60; g = 1,0 mm, s = 15 mm      | szt.                   | 0,06                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 12,52            |
| 6 11516627 | D 1110902                     | Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C4 o dł. L = 290 mm, s = 12,5 mm       | szt.                   | 0,05                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 10,71            |
| 11516629   | D 1110902                     | Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C4 o dł. L = 490 mm, s = 12,5 mm       | szt.                   | 0,09                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 11,55            |
| 7 11516633 | D 1110902                     | Łącznik noniuszowy Hydroprofil C4 o dł. L = 90 mm, s = 12,5 mm                       | szt.                   | 0,02                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 10,42            |
| 8 11516639 | D 1110902                     | Przedłużka noniusza Hydroprofil C4 o dł. L = 3000 mm, s = 15 mm                      | szt.                   | 0,60                        | 20                                                              | 1 wiązka                      | 167,57           |
| 9 11515525 | D 1110902                     | Klamra zabezpieczająca do noniusza C5 (zawlecza ze stali nierdzewnej)                | szt.                   | 0,01                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 11,11            |







## Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C5



| Nr art.    | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                                       | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 11516632 | ⓐ 1110902                     | Łącznik krzyżowy Hydroprofil C5 do profilu CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,0 mm         | szt.                   | 0,05                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 11,66            |
| 2 11516636 | ⓐ 1110902                     | Łącznik poprzeczny Hydroprofil C5 do profilu CD 60; konst. 1-poz.; g = 1,0 mm        | szt.                   | 0,05                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 16,42            |
| 3 11516638 | ⓐ 1110902                     | Łącznik wzdluzny Hydroprofil C5 do profilu CD 60; g = 0,55 mm                        | szt.                   | 0,06                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 10,82            |
| 4 11516642 | ⓐ 1110902                     | Uchwyt prosty ES 60/75 Hydroprofil C5 o dł. L = 75 mm do profilu CD 60; g = 1,0 mm   | szt.                   | 0,05                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 10,34            |
| 11516644   | ⓐ 1110902                     | Uchwyt prosty ES 60/125 Hydroprofil C5 o dł. L = 125 mm do profilu CD 60; g = 1,0 mm | szt.                   | 0,06                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 11,66            |
| 5 11516646 | ⓐ 1110902                     | Wieszak obrotowy noniusz Hydroprofil C5 do profilu CD 60; g = 1,0 mm, s = 15 mm      | szt.                   | 0,06                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 12,78            |
| 6 11516628 | ⓐ 1110902                     | Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C5 o dł. L = 290 mm, s = 12,5 mm       | szt.                   | 0,05                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 10,82            |
| 11516630   | ⓐ 1110902                     | Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C5 o dł. L = 490 mm, s = 12,5 mm       | szt.                   | 0,09                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 11,66            |
| 7 11516634 | ⓐ 1110902                     | Łącznik noniuszowy Hydroprofil C5 o dł. L = 90 mm, s = 12,5 mm                       | szt.                   | 0,02                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 10,57            |
| 8 11516640 | ⓐ 1110902                     | Przedłużka noniusza Hydroprofil C5 o dł. L = 3000 mm, s = 15 mm                      | szt.                   | 0,60                        | 20                                                              | 1 wiązka                      | 170,09           |
| 9 11515525 | ⓐ 1110902                     | Klamra zabezpieczająca do noniusza C5 (zawleczka ze stali nierdzewnej)               | szt.                   | 0,01                        | 100                                                             | 1 paczka                      | 11,11            |



## Wieszaki antykorozyjne do profili QUICK-LOCK® T24 i T15



| Nr art.    | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                     | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 11516363 | ⓐ 1110902                     | Wieszak antykorozyjny C3 z noniuszem do profili nośnych Quick-Lock | szt.                   | 0,05                        | 50                                                              | 1 paczka                      | 22,90            |
| 2 11516364 | ⓐ 1110902                     | Wieszak antykorozyjny C5 z noniuszem do profili nośnych Quick-Lock | szt.                   | 0,05                        | 50                                                              | 1 paczka                      | 34,03            |

## Status dostępności produktu:

ⓐ – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

ⓑ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

ⓒ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

ⓓ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych







ⓔ – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

## Akcesoria montażowe RIGIPS do konstrukcji sufitów kasetonowych

| Nr art. | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                                             | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1       | 11511745 A 1110902            | Wieszak z elementem rozprężnym do profili nośnych QUICK-LOCK® o dł. L = 110 mm; g = 2,0 mm | szt.                   | 0,04                        | 100                                                   | 1 paczka                      | 2,22             |
| 2       | 11514875 A 1110902            | Wieszak z noniuszem do profili nośnych QUICK-LOCK®, s = 15 mm                              | szt.                   | 0,04                        | 100                                                   | 1 paczka                      | 2,38             |
| 3       | 11511759 A 1110902            | Sprężyna wieszakowa podwójna                                                               | szt.                   | 0,01                        | 100                                                   | 1 paczka                      | 1,61             |
| 4       | 11511013 D 1110902            | Wieszak bezpośredni DAH 45°                                                                | szt.                   | 0,30                        | 100                                                   | 1 paczka                      | 7,68             |
|         | 11511014 D 1110902            | Wieszak bezpośredni DAH 55°                                                                | szt.                   | 0,30                        | 100                                                   | 1 paczka                      | 9,73             |
|         | 11511015 D 1110902            | Wieszak bezpośredni DAH 75°                                                                | szt.                   | 0,30                        | 100                                                   | 1 paczka                      | 11,66            |
|         | 11511016 D 1110902            | Wieszak bezpośredni DAH 95°                                                                | szt.                   | 0,30                        | 100                                                   | 1 paczka                      | 13,63            |
| 5       | 11515845 A 1110902            | Sprężyna przyścienna                                                                       | szt.                   | 0,01                        | 500                                                   | 1 paczka                      | 4,14             |
| 6       | 11515166 A 1110902            | Sprężynka dociskowa do płyt sufitowych                                                     | szt.                   | 0,01                        | 500                                                   | 1 paczka                      | 1,69             |
| 7       | 11515243 A 1110902            | Łącznik poprzeczny CROSS-LOCK GS                                                           | szt.                   | 0,03                        | 100                                                   | 1 paczka                      | 20,00            |
| 8       | 11515945 A 1110902            | Nakładka łącznik poprzeczny do profili T                                                   | szt.                   | 0,02                        | 100                                                   | 1 paczka                      | 10,96            |
| 9       | 11511732 A 1110902            | Pręt wieszakowy o dł. L = 125 mm                                                           | szt.                   | 0,01                        | 100                                                   | 1 wiązka                      | 0,53             |
|         | 11511733 A 1110902            | Pręt wieszakowy o dł. L = 250 mm                                                           | szt.                   | 0,03                        | 100                                                   | 1 wiązka                      | 0,87             |
|         | 11511734 A 1110902            | Pręt wieszakowy o dł. L = 500 mm                                                           | szt.                   | 0,05                        | 100                                                   | 1 wiązka                      | 1,41             |
|         | 11511735 A 1110902            | Pręt wieszakowy o dł. L = 750 mm                                                           | szt.                   | 0,08                        | 100                                                   | 1 wiązka                      | 2,28             |
|         | 11511736 A 1110902            | Pręt wieszakowy o dł. L = 1000 mm                                                          | szt.                   | 0,10                        | 100                                                   | 1 wiązka                      | 2,60             |
|         | 11511737 A 1110902            | Pręt wieszakowy o dł. L = 1250 mm                                                          | szt.                   | 0,13                        | 100                                                   | 1 wiązka                      | 3,76             |
|         | 11511738 A 1110902            | Pręt wieszakowy o dł. L = 1500 mm                                                          | szt.                   | 0,15                        | 100                                                   | 1 wiązka                      | 3,92             |
|         | 11511739 A 1110902            | Pręt wieszakowy o dł. L = 1750 mm                                                          | szt.                   | 0,18                        | 100                                                   | 1 wiązka                      | 4,72             |
|         | 11511740 A 1110902            | Pręt wieszakowy o dł. L = 2000 mm                                                          | szt.                   | 0,20                        | 50                                                    | 1 wiązka                      | 5,04             |
| 10      | 11511760 A 1110902            | Pręt wieszakowy z hakiem o dł. L = 125 mm                                                  | szt.                   | 0,01                        | 100                                                   | 1 wiązka                      | 0,53             |
|         | 11511761 A 1110902            | Pręt wieszakowy z hakiem o dł. L = 250 mm                                                  | szt.                   | 0,03                        | 100                                                   | 1 wiązka                      | 0,85             |
|         | 11514207 A 1110902            | Pręt wieszakowy z hakiem o dł. L = 500 mm                                                  | szt.                   | 0,05                        | 100                                                   | 1 wiązka                      | 1,40             |
| 11      | 11515234 A 1110902            | Nakładka maskująca kątownik (zewnątrzna)                                                   | szt.                   | 0,01                        | 100                                                   | 1 paczka                      | 6,31             |
| 12      | 11515235 A 1110902            | Nakładka maskująca kątownik (wewnętrzna)                                                   | szt.                   | 0,01                        | 70                                                    | 1 paczka                      | 6,31             |

## UWAGA:

\* Produkt dostępny na zamówienie.  
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych D.



PŁYTA  
RIGIPSPROFIL  
ULTRALEGIAKCESORIA  
RIGIPSMASA  
RIGIPS

1

## Wkręty TN RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy 0,6 mm

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                       | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 11 511681 | A 1110701                     | Wkręty TN 3,5×25 mm 1000 szt.                        | paczka                 | 1,43                        | 12 paczek                                                       | 1 karton                      | 40,53            |
| 11 511684   | A 1110701                     | Wkręty TN 3,5×25 mm 1000 szt. na taśmie (20×50 szt.) | paczka                 | 1,72                        | 10 paczek                                                       | 1 karton                      | 81,07            |
| 11 511682   | A 1110701                     | Wkręty TN 3,5×35 mm 1000 szt.                        | paczka                 | 1,86                        | 12 paczek                                                       | 1 karton                      | 51,14            |
| 11511686    | A 1110701                     | Wkręty TN 3,5×35 mm 1000 szt. na taśmie (20×50 szt.) | paczka                 | 2,23                        | 10 paczek                                                       | 1 karton                      | 102,29           |
| 11 511683   | A 1110701                     | Wkręty TN 3,5×45 mm 500 szt.                         | paczka                 | 1,17                        | 12 paczek                                                       | 1 karton                      | 30,13            |
| 11 511685   | A 1110701                     | Wkręty TN 3,5×55 mm 500 szt.                         | paczka                 | 1,39                        | 12 paczek                                                       | 1 karton                      | 40,53            |
| 11 511687   | A 1110701                     | Wkręty TN 4,2×70 mm 250 szt.                         | paczka                 | 1,22                        | 12 paczek                                                       | 1 karton                      | 30,05            |



2

## Wkręty TD RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do łat drewnianych

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 2 11 511701 | A 1110701                     | Wkręty TD 3,5×25 mm 1000 szt. | paczka                 | 1,40                        | 12 paczek                                                       | 1 karton                      | 40,53            |
| 11 511702   | A 1110701                     | Wkręty TD 3,5×35 mm 1000 szt. | paczka                 | 1,78                        | 12 paczek                                                       | 1 karton                      | 51,14            |
| 11 511703   | A 1110701                     | Wkręty TD 3,5×45 mm 500 szt.  | paczka                 | 1,15                        | 12 paczek                                                       | 1 karton                      | 30,13            |
| 11 511704   | A 1110701                     | Wkręty TD 3,5×55 mm 500 szt.  | paczka                 | 1,35                        | 12 paczek                                                       | 1 karton                      | 40,53            |
| 11 511705   | A 1110701                     | Wkręty TD 4,2×70 mm 250 szt.  | paczka                 | 1,18                        | 12 paczek                                                       | 1 karton                      | 30,05            |



3

## Wkręty TB RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili ościeżnicowych z blachy 2,0 mm

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 3 11 511696 | A 1110701                     | Wkręty TB 3,5×25 mm 1000 szt. | paczka                 | 1,56                        | 12 paczek                                                       | 1 karton                      | 57,79            |
| 11 511697   | A 1110701                     | Wkręty TB 3,5×35 mm 1000 szt. | paczka                 | 2,02                        | 12 paczek                                                       | 1 karton                      | 70,69            |
| 11 511698   | A 1110701                     | Wkręty TB 3,5×45 mm 500 szt.  | paczka                 | 1,28                        | 12 paczek                                                       | 1 karton                      | 62,87            |
| 11 515688   | A 1110701                     | Wkręty TB 3,5×55 mm 250 szt.  | paczka                 | 0,70                        | 12 paczek                                                       | 1 karton                      | 38,47            |



4

## Wkręty GLASROC F (Ridurit) do mocowania płyt Ridurit

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                 | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 4 11 513335 | A 1110701                     | Wkręty GLASROC F (Ridurit) 3,5×40 mm 1000 szt. | paczka                 | 2,60                        | nd.                                                             | 1 paczka                      | 103,98           |
| 11 513334   | A 1110701                     | Wkręty GLASROC F (Ridurit) 3,5×50 mm 1000 szt. | paczka                 | 3,10                        | nd.                                                             | 1 paczka                      | 135,16           |
| 11 511692   | A 1110701                     | Wkręty GLASROC F (Ridurit) 3,5×58 mm 1000 szt. | paczka                 | 3,20                        | nd.                                                             | 1 paczka                      | 161,19           |
| 11 515825   | A 1110701                     | Wkręty GLASROC F (Ridurit) 3,5×70 mm 500 szt.  | paczka                 | 2,34                        | nd.                                                             | 1 paczka                      | 108,64           |



5

## Wkręty Rigidur do mocowania płyt Rigidur

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                  | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 5 11 515156 | A 1110701                     | Wkręty Rigidur 3,9×19 1000 szt. | paczka                 | 1,80                        | nd.                                                             | 1 paczka                      | 89,23            |
| 11 515157   | A 1110701                     | Wkręty Rigidur 3,9×22 1000 szt. | paczka                 | 1,90                        | nd.                                                             | 1 paczka                      | 91,94            |
| 11 515158   | A 1110701                     | Wkręty Rigidur 3,5×30 1000 szt. | paczka                 | 2,00                        | nd.                                                             | 1 paczka                      | 93,36            |
| 11 515232   | A 1110701                     | Wkręty Rigidur 3,5×40 1000 szt. | paczka                 | 2,15                        | nd.                                                             | 1 paczka                      | 107,95           |
| 11 512511   | B 1110701                     | Wkręty Rigidur 3,5×50 500 szt.  | paczka                 | 2,30                        | nd.                                                             | 1 paczka                      | 78,60            |



6

## Wkręty RIGIPS inne

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                              | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 6 11 511706 | A 1110701                     | Wkręty „Pchełki” 3,9×11 mm 1000 szt.        | paczka                 | 1,30                        | 12 paczek                                                       | 1 karton                      | 55,52            |
| 11 515802   | A 1110701                     | Wkręty „płyta – płyta” 5,5×38 mm 500 szt.   | paczka                 | 2,00                        | 12 paczek                                                       | 1 karton                      | 110,24           |
| 11 515565   | G 1110701                     | Wkręty „Pchełki” C3/C5 3,5×10 mm 1000 szt.* | paczka                 | 1,30                        | nd.                                                             | 1 paczka                      | 353,54           |

UWAGA:

\* Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych G.

## Status dostępności produktu:

A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego


B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

### Wkręty Aquaroc do mocowania płyt AQUAROC, GLASROC X OCEAN



1


| Nr art.    | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 11515632 | A 1110701                     | Wkręty Aquaroc Interior HB 3,8×25 mm 500 szt. | paczka                 | 1,00                        | nd.                                                             | 1 paczka                      | 143,52           |
| 11515633   | A 1110701                     | Wkręty Aquaroc Interior HB 3,8×41 mm 500 szt. | paczka                 | 2,00                        | nd.                                                             | 1 paczka                      | 185,11           |

### Wkręty do mocowania płyt AKU, DURALINE, HABITO




2

| Nr art.    | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                     | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 2 11515766 | A 1110701                     | Wkręty HartFix 3,8×25 mm 1000 szt. | paczka                 | 1,80                        | nd.                                                             | 1 paczka                      | 60,79            |
| 11515767   | A 1110701                     | Wkręty HartFix 3,8×35 mm 1000 szt. | paczka                 | 2,20                        | nd.                                                             | 1 paczka                      | 76,70            |
| 11515765   | E 1110701                     | Wkręty HartFix 3,8×45 mm 1000 szt. | paczka                 | 2,58                        | nd.                                                             | 1 paczka                      | 174,67           |
| 3 11516545 | A 1110701                     | Wkręty Habito 4,2×26 mm 1000 szt.  | paczka                 | 1,70                        | nd.                                                             | 1 paczka                      | 168,44           |
| 11516316   | A 1110701                     | Wkręty Habito 4,2×41 mm 800 szt.   | paczka                 | 1,90                        | nd.                                                             | 1 paczka                      | 183,89           |



3


### Wkręty RIGITONE do mocowania płyt RIGITONE



4


| Nr art.    | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                     | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 4 11514301 | A 1110701                     | Wkręty RIGITONE 3,5×30 mm 500 szt. | paczka                 | 0,80                        | nd.                                                             | 1 paczka                      | 62,40            |

### Kołki rozporowe wbijane RIGIPS



5

| Nr art.    | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                              | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 5 11511774 | A 1110903                     | Kołek wbijany z kołnierzem 6×40 mm 200 szt. | paczka                 | 0,92                        | 12 paczek                                                       | 1 karton                      | 33,38            |
| 11511775   | A 1110903                     | Kołek wbijany z kołnierzem 6×60 mm 100 szt. | paczka                 | 0,62                        | 12 paczek                                                       | 1 karton                      | 25,07            |
| 6 11512044 | A 1110903                     | Kołek wbijany 6×80 mm 100 szt.              | paczka                 | 0,70                        | 12 paczek                                                       | 1 karton                      | 28,65            |
| 11512045   | A 1110903                     | Kołek wbijany 8×60 mm 100 szt.              | paczka                 | 0,75                        | 12 paczek                                                       | 1 karton                      | 33,63            |
| 11511777   | A 1110903                     | Kołek wbijany 8×80 mm 100 szt.              | paczka                 | 0,79                        | 12 paczek                                                       | 1 karton                      | 49,32            |
| 11512046   | A 1110903                     | Kołek wbijany 8×100 mm 50 szt.              | paczka                 | 0,85                        | 12 paczek                                                       | 1 karton                      | 31,35            |



6

### Stalowe dyble sufitowe RIGIPS



7

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                                                                                                                                                                        | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 7 11 515262 | A 1110903                     | Dybel sufitowy stalowy 6×40 mm, 100 sztuk.<br>Do zawieszania konstrukcji sufitów podwieszanych do materiałów pełnych: betonu, kamienia itp.<br>W stropach żelbetowych, spełniając wymagania ochrony przeciwpożarowej. | paczka                 | 1,20                        | 16 paczek                                                       | 1 paczka                      | 111,32           |
| 11 515800   | A 1110903                     | Dybel sufitowy stalowy 6×65 mm 100 sztuk.<br>Do zawieszania konstrukcji sufitów podwieszanych do materiałów pełnych: betonu, kamienia itp.<br>W stropach żelbetowych, spełniając wymagania ochrony przeciwpożarowej.  | paczka                 | 1,66                        | 12 paczek                                                       | 1 paczka                      | 189,04           |

### Łącznik mechaniczny do montażu Płyty zespolonej EasyTherm (ISOVER)



8

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                     | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 8 11 517223 | G 1110903                     | Łącznik EasyTherm SDF-S plus 8UBx120-V (100 szt.)  | paczka                 | 2,37                        | nd.                                                             | 1 paczka                      | 270,73           |
| 9 11 517224 | G 1110903                     | Talerzyk łącznika EasyTherm IT-Z 60/8 S (100 szt.) | paczka                 | 0,63                        | nd.                                                             | 1 paczka                      | 93,41            |



9

Więcej na <https://www.isover.pl/easytherm>.



1

**Wkręty TN RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy 0,6 mm**

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 11 511867 | A 1111001                     | Wkręty TN 3,5×25 mm 200 sztuk | blister                | 0,31                        | 24 blistry                                                      | 1 karton                      | 12,09            |
| 11 511868   | A 1111001                     | Wkręty TN 3,5×35 mm 200 sztuk | blister                | 0,38                        | 24 blistry                                                      | 1 karton                      | 14,99            |
| 11 511869   | A 1111001                     | Wkręty TN 3,5×45 mm 100 sztuk | blister                | 0,25                        | 24 blistry                                                      | 1 karton                      | 11,31            |



2

**Wkręty TD RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do łat drewnianych**

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 2 11 511871 | A 1111001                     | Wkręty TD 3,5×25 mm 200 sztuk | blister                | 0,31                        | 24 blistry                                                      | 1 karton                      | 12,09            |
| 11 511872   | A 1111001                     | Wkręty TD 3,5×35 mm 200 sztuk | blister                | 0,38                        | 24 blistry                                                      | 1 karton                      | 14,99            |
| 11 511873   | A 1111001                     | Wkręty TD 3,5×45 mm 100 sztuk | blister                | 0,13                        | 24 blistry                                                      | 1 karton                      | 11,31            |
| 11 511874   | A 1111001                     | Wkręty TD 3,5×55 mm 50 sztuk  | blister                | 0,28                        | 24 blistry                                                      | 1 karton                      | 8,40             |



3

**Wkręty TB RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili ościeżnicowych z blachy 2,0 mm**

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 3 11 511875 | A 1111001                     | Wkręty TB 3,5×25 mm 200 sztuk | blister                | 0,17                        | 24 blistry                                                      | 1 karton                      | 18,41            |
| 11 511876   | A 1111001                     | Wkręty TB 3,5×35 mm 200 sztuk | blister                | 0,22                        | 24 blistry                                                      | 1 karton                      | 21,58            |



4

**Wkręty RIGIPS inne**

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                       | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 4 11 511866 | A 1111001                     | Wkręty „Pchełki” 3,9×11 mm 100 sztuk | blister                | 0,13                        | 24 blistry                                                      | 1 karton                      | 10,48            |



5

**Kołki rozporowe wbijane RIGIPS**

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                              | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 5 11 511902 | A 1111001                     | Kołek wbijany z kołnierzem 6×40 mm 20 sztuk | blister                | 0,15                        | 24 blistry                                                      | 1 karton                      | 6,81             |
| 11 511903   | A 1111001                     | Kołek wbijany z kołnierzem 6×60 mm 20 sztuk | blister                | 0,17                        | 24 blistry                                                      | 1 karton                      | 8,67             |



6

**Stalowe dyble sufitowe RIGIPS**

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                                                                                                                                                                          | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 6 11 511888 | A 1111001                     | Dybel sufitowy stalowy 6×40 mm, blister 20 szt.<br>Do zawieszania konstrukcji sufitów podwieszanych do materiałów pełnych: betonu, kamienia itp. W stropach żelbetowych, spełniając wymagania ochrony przeciwpożarowej. | blister                | 0,15                        | 24 blistry                                                      | 1 karton                      | 39,21            |

**Status dostępności produktu:**

- A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego  
 B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze  
 C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych  
 E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

## Taśmy RIGIPS do izolacji akustycznej



1



2



3



4



5



6

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                                   | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 11 514881 | A 1110904                     | Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS o szerokości 30 mm, dł. L = 30 m i gr. 3 mm | szt.                   | 0,18                        | 30                                                              | 1 karton                      | 17,65            |
| 11 511771   | A 1110904                     | Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS o szerokości 50 mm, dł. L = 30 m i gr. 3 mm | szt.                   | 0,22                        | 10                                                              | 1 karton                      | 28,16            |
| 11 511772   | A 1110904                     | Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS o szerokości 70 mm, dł. L = 30 m i gr. 3 mm | szt.                   | 0,33                        | 10                                                              | 1 karton                      | 38,19            |
| 11 511773   | A 1110904                     | Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS o szerokości 95 mm, dł. L = 30 m i gr. 3 mm | szt.                   | 0,41                        | 10                                                              | 1 karton                      | 50,65            |

## Taśmy RIGIPS zbrojące i reperacyjne

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                                                                           | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 2 11 511795 | A 1110904                     | FibaTape – siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS o szerokości 48 mm i dł. L = 20 m                                        | szt.                   | 0,06                        | 24                                                              | 1 karton                      | 6,76             |
| 11 511797   | A 1110904                     | FibaTape – siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS o szerokości 48 mm i dł. L = 90 m                                        | szt.                   | 0,28                        | 24                                                              | 1 karton                      | 21,83            |
| 11 513417   | A 1110904                     | FibaTape – siatka reperacyjna RIGIPS o szerokości 150 mm i dł. L = 20 m                                                  | szt.                   | 0,20                        | 12                                                              | 1 karton                      | 21,84            |
| 3 11 511799 | A 1110904                     | Taśma z włókna szklanego FLEECE TAPE o szerokości 50 mm i dł. L = 25 m                                                   | szt.                   | 0,04                        | 40                                                              | 1 karton                      | 5,85             |
| 11 515687   | A 1110904                     | Taśma z włókna szklanego FLEECE TAPE o szerokości 50 mm i dł. L = 50 m                                                   | szt.                   | 0,08                        | 24                                                              | 1 karton                      | 10,34            |
| 4 11 511801 | A 1110904                     | Taśma spoinowa papierowa RIGIPS o szerokości 50 mm i dł. L = 75 m                                                        | szt.                   | 0,70                        | 20                                                              | 1 karton                      | 21,75            |
| 5 11 511843 | A 1110904                     | Taśma samoprzylepna RIGIPS do spoin ślizgowych o szerokości 50 mm i dł. L = 60 m                                         | szt.                   | 0,40                        | 36                                                              | 1 karton                      | 11,40            |
| 6 11 516670 | A 1110904                     | Taśma samoprzylepna RIGIPS PRO do połączeń ślizgowych o szerokości 50 mm i dł. L = 50 m                                  | szt.                   | 0,50                        | 36                                                              | 1 karton                      | 28,49            |
| 7 11 516546 | A 1110904                     | Taśma spoinowa FibaTape Cement o szerokości 48 mm i dł. L = 20 m                                                         | szt.                   | 0,06                        | 24                                                              | 1 karton                      | 26,53            |
| 8 11 515770 | A 1110904                     | FibaTape – siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS Mold-X (Hydro) o szerokości 48 mm i dł. L = 90 m do płyt Glasroc X Ocean | szt.                   | 0,31                        | 12                                                              | 1 karton                      | 35,63            |
| 9 11 517169 | A 1110904                     | Taśma z włókna szklanego FibaFuse Double Strong o szerokości 50 mm i dł. L = 75 m                                        | szt.                   | 0,30                        | 12                                                              | 1 sztuka                      | 44,90            |

NOWOŚĆ

## Taśmy narożnikowe RIGIPS



7



8

| Nr art.      | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                        | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 10 11 515764 | A 1110908                     | Taśma narożnikowa HABITO® NO-COAT® o szerokości 8,3 cm i dł. L = 30 m | szt.                   | 1,82                        | 10                                                              | 1 sztuka                      | 297,36           |
| 11 11 513300 | A 1110908                     | Taśma narożnikowa AquaBead® o szerokości 8,5 cm i dł. L = 25 m        | szt.                   | 2,00                        | 10                                                              | 1 sztuka                      | 275,33           |

## Taśmy RIGIPS do paroizolacji

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                                | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 12 11517002 | A 1110904                     | Taśma dwustronna samoprzylepna ISOVER/RIGIPS do montażu paroizolacji L = 25 m | szt.                   | 0,20                        | 8                                                               | 1 karton                      | 65,61            |

NOWOŚĆ



9



10



11




12





## Elementy dekoracyjne

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                      | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 11 513414 | A 1110904                     | Profil Decoline 100 o dł. L = 3,0 m | szt.                   | 2,20                        | 6                                                               | 1 paczka                      | 19,48            |



## Narożniki i listwy ochronne

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                 | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 2 11 511804 | A 1110904                     | Narożnik aluminiowy 0,35×23,5×23,5 mm o dł. L = 2,5 m          | szt.                   | 0,10                        | 50                                                              | 1 wiązka                      | 6,97             |
| 11 511805   | A 1110904                     | Narożnik aluminiowy 0,35×23,5×23,5 mm o dł. L = 3,0 m          | szt.                   | 0,12                        | 50                                                              | 1 wiązka                      | 8,33             |
| 3 11 511823 | A 1110904                     | Półnarożnik aluminiowy 13×22 mm o dł. L = 2,5 m                | szt.                   | 0,08                        | 50                                                              | 1 wiązka                      | 7,82             |
| 11 511824   | A 1110904                     | Półnarożnik aluminiowy 13×22 mm o dł. L = 3,0 m                | szt.                   | 0,10                        | 50                                                              | 1 wiązka                      | 9,44             |
| 4 11 513652 | A 1110904                     | Narożnik aluminiowy z siatką 144 mm (72×72 mm) o dł. L = 2,5 m | szt.                   | 0,15                        | 25                                                              | 1 wiązka                      | 8,30             |
| 11 513653   | A 1110904                     | Narożnik aluminiowy z siatką 144 mm (72×72 mm) o dł. L = 3,0 m | szt.                   | 0,18                        | 25                                                              | 1 wiązka                      | 9,98             |
| 5 11 511807 | A 1110904                     | Profil krawędziowy PCV do płyty 12,5 mm o dł. L = 2,5 m        | szt.                   | 0,20                        | 50                                                              | 1 paczka                      | 7,89             |
| 11 511808   | A 1110904                     | Profil krawędziowy PCV do płyty 12,5 mm o dł. L = 3,0 m        | szt.                   | 0,24                        | 50                                                              | 1 paczka                      | 9,48             |



## Drzwiczki rewizyjne RIGIPS (rama aluminiowa) z wypełnieniem z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO TYP H2 (GKBI) 12,5 mm. Zastosowanie: ŚCIANA i SUFIT

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                     | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 6 11 513423 | A 1110909                     | Drzwiczki rewizyjne 200×200×12,5 GKBI Ściana/Sufit | szt.                   | 1,20                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 141,82           |
| 11 513347   | A 1110909                     | Drzwiczki rewizyjne 300×300×12,5 GKBI Ściana/Sufit | szt.                   | 1,30                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 166,43           |
| 11 512625   | A 1110909                     | Drzwiczki rewizyjne 400×400×12,5 GKBI Ściana/Sufit | szt.                   | 1,40                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 191,03           |
| 11 511944   | A 1110909                     | Drzwiczki rewizyjne 500×500×12,5 GKBI Ściana/Sufit | szt.                   | 1,50                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 208,39           |
| 11 515258   | A 1110909                     | Drzwiczki rewizyjne 600×600×12,5 GKBI Ściana/Sufit | szt.                   | 2,00                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 232,99           |



## Drzwiczki rewizyjne z ramą aluminiową malowaną na biało (RAL 9003) z wypełnieniem z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO TYP H2 (GKBI) 12,5 mm. Zastosowanie: ŚCIANA i SUFIT

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                               | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 7 11 515297 | O 1110909                     | Drzwiczki rewizyjne 200×200×12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit* | szt.                   | 1,20                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 173,66           |
| 11 515290   | O 1110909                     | Drzwiczki rewizyjne 300×300×12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit* | szt.                   | 1,30                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 199,71           |
| 11 515886   | O 1110909                     | Drzwiczki rewizyjne 400×400×12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit* | szt.                   | 1,40                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 232,99           |
| 11 515288   | O 1110909                     | Drzwiczki rewizyjne 500×500×12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit* | szt.                   | 1,50                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 257,59           |
| 11 515640   | O 1110909                     | Drzwiczki rewizyjne 600×600×12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit* | szt.                   | 2,00                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 290,87           |



## Status dostępności produktu:

- A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego  
 O – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze  
 O – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- O – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych  
 O – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

### Drzwiczki rewizyjne (rama aluminiowa) z wypełnieniem z płyt gipsowo kartonowych RIGIPS PRO TYP H2 (GKBI) 25,0 mm. Zastosowanie: ŚCIANA i SUFIT



| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                      | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 515857 | 🟡 1110909                     | Drzwiczki rewizyjne 200×200×25,0 GKBI Ściana/Sufit* | szt.                   | 2,20                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 166,43           |
| 11 515858 | 🟡 1110909                     | Drzwiczki rewizyjne 300×300×25,0 GKBI Ściana/Sufit* | szt.                   | 2,30                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 191,03           |
| 11 515898 | 🟡 1110909                     | Drzwiczki rewizyjne 400×400×25,0 GKBI Ściana/Sufit* | szt.                   | 2,40                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 217,07           |
| 11 515897 | 🟡 1110909                     | Drzwiczki rewizyjne 500×500×25,0 GKBI Ściana/Sufit* | szt.                   | 2,50                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 241,68           |
| 11 515895 | 🟡 1110909                     | Drzwiczki rewizyjne 600×600×25,0 GKBI Ściana/Sufit* | szt.                   | 3,00                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 266,28           |

UWAGA:



Wymiary drzwiczek w świetle otworu, podane w kolejności: szerokość, wysokość.

Zamki mocowane na wymiarze: wysokość.

\* Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych 🟡.

### Narzędzia montażowe



| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                             | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 11 515237 | 🟡 1110901                     | Rolka do narożników wewnętrznych           | szt.                   | 1,00                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 1390,11          |
| 2 11 515238 | 🟡 1110901                     | Rolka do narożników zewnętrznych           | szt.                   | 1,00                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 1390,11          |
| 3 11 514369 | 🟡 1110901                     | Rolka do narożników jednostronna           | szt.                   | 1,00                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 1390,11          |
| 4 11 515252 | 🟡 1110901                     | Drewniany uchwyt do rolek o dł. L = 150 cm | szt.                   | 1,00                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 82,10            |
| 5 11 515673 | 🟡 1110901                     | Piła ręczna Rigiroc™                       | szt.                   | 0,87                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 138,00           |

### Narzędzia montażowe do płyt RIGITONE®

| Nr art.     | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                  | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 6 11 515123 | 🟡 1110901                     | RIGITONE zestaw do spoinowania Vario*                           | szt.                   | 3,00                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 425,04           |
| 7 11 515124 | 🟡 1110901                     | RIGITONE pistolet do masy gotowej RIGITONE Mix*                 | szt.                   | 1,00                        | 1                                                               | 1 sztuka                      | 247,94           |
| 8 11 514478 | 🟡 1110901                     | Dysza do spoinowania płyt RIGITONE masą Vario lub RIGITONE Mix* | szt.                   | 0,1                         | 1                                                               | 1 sztuka                      | 12,65            |
| 9 11 514495 | 🟡 1110901                     | Adapter do pistoletu do dyszy RIGITONE*                         | szt.                   | 0,1                         | 2                                                               | 2 sztuki                      | 27,84            |
| 11 516365   | 🟡 1110901                     | RIGITONE ustawiacze do płyt 8/18                                | karton                 | 0,20                        | 1                                                               | 1 karton                      | 60,72            |
| 11 516366   | 🟡 1110901                     | RIGITONE ustawiacze do płyt 8-15-20                             | karton                 | 0,20                        | 1                                                               | 1 karton                      | 60,72            |
| 11 516367   | 🟡 1110901                     | RIGITONE ustawiacze do płyt 12/25                               | karton                 | 0,20                        | 1                                                               | 1 karton                      | 60,72            |

UWAGA:

\* Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych 🟡.



## Palety/Kaptur

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 505094 | –                             | Paleta GKP     | szt.                   | 35,00                       | 1                                       | 1 sztuka                      | 180,00           |
| 11 505600 | –                             | Paleta Rigidur | szt.                   | 25,00                       | 1                                       | 1 sztuka                      | 100,00           |
| 11 505128 | –                             | Kaptur foliowy | szt.                   | 1,00                        | 1                                       | 1 sztuka                      | 8,00             |

## Usługi

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                                                                          | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 505650 | –                             | Usługa założenia kaptura foliowego                                                      | szt.                   | 1,00                        | –                                       | 1 sztuka                      | 12,50            |
| 11 505572 | –                             | Pakiet inwestycyjny standard (płyta na paskach gipsowych, zafoliowana)                  | szt.                   | 14,00                       | 1                                       | 1 sztuka                      | 40,00            |
| 11 505573 | –                             | Pakiet inwestycyjny wodoszczelny (płyta na paskach gipsowych, zafoliowana wodoodpornie) | szt.                   | 16,00                       | 1                                       | 1 sztuka                      | 52,00            |
| 11 505659 | –                             | Usługa dekompletacji dużej wiązki profili                                               | szt.                   | –                           | –                                       | 1 sztuka                      | 1,00             |
| 11505224  | –                             | Usługa dekompletacji pełnej palety płyt Gyptone i Rigitone                              | szt.                   | –                           | –                                       | 1 sztuka                      | 120,00           |
| 11 505586 | –                             | Rozładunek HDS                                                                          | szt.                   | –                           | –                                       | 1 sztuka                      | 60,00            |
| 11 505660 | –                             | Usługa rozładunku płyty górą                                                            | szt.                   | –                           | –                                       | 1 sztuka                      | 200,00           |

## Odbiór odpadu gipsowego

| Nr art.   | Dostępność i grupa produktowa | Nazwa produktu                     | Jednostka miary [j.m.] | Ciężar jednostki miary [kg] | Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] | Minimalna wielkość zamówienia | Cena netto [PLN] |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 505636 | ⓐ –                           | Big Bag**                          | szt.                   | 2,00                        | 1                                       | 1 sztuka                      | 35,00            |
| 11 500300 | ⓐ –                           | Usługa odbioru odpadu gipsowego*** | szt.                   | –                           | –                                       | 1 sztuka                      | 1500,00          |

## UWAGA:

- \* Minimalna ilość big bagów do odbioru to 5 sztuk.  
Czas odbioru odpadu od zgłoszenia od klienta to 15 dni roboczych ⓐ.
- \*\* Odpad – tylko i wyłącznie odpadowe płyty gipsowo-kartonowe i bloczki gipsowe.  
Odpad nie może być zanieczyszczony innymi materiałami budowlanymi (wkręty, profile, drewno, itp.) lub innego rodzaju odpadami.  
Każdorazowo Rigips potwierdzi możliwość odbioru

Instrukcję rozładunku/załadunku płyt g-k RIGIPS pakowanych na kantórkach można obejrzeć na YouTube i rigips.pl

## Status dostępności produktu:

- ⓐ – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego  
ⓑ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze  
ⓒ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych  
ⓓ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych  
ⓔ – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

# Ogólne warunki dostaw RIGIPS

## Założenia:

- STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA RIGIPS (SOK) opisują zasady realizacji zamówień na towary występujące w ofercie RIGIPS.
- SOK dotyczy dostaw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.

## 1. Składanie zamówień

- Zamówienia w formie pisemnej (przesłanej za pośrednictwem poczty e-mail lub przez platformę E-commerce) można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
- RIGIPS nie prowadzi sprzedaży detalicznej, co oznacza, że zamówienia mogą być składane wyłącznie przez klienta będącego przedsiębiorcą. W przypadku klienta będącego osobą fizyczną potwierdza on, że zakup dokonywany w ramach zamówienia pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i ma dla niego charakter zawodowy. Klient składając zamówienie w pełni akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Dostaw.
- Zamówienie powinno określać podstawowe warunki takie jak: numer referencyjny zamówienia, oczekiwana data i godzina (o ile jest istotna) dostawy, dokładny adres dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numer budynku, kod pocztowy i miejscowość), imię, nazwisko i tel. kontaktowy osoby upoważnionej do odbioru dostawy, numer artykułu zgodnie z obowiązującym cennikiem RIGIPS, dokładną nazwę towaru, zamawiane ilości. Czas realizacji dostawy dla zamówień złożonych do godziny 13:00 jest liczony od tego samego dnia. Dla zamówień złożonych po godzinie 13:00 czas dostawy jest liczony od następnego dnia roboczego.
- Zamówienia Klientów posiadających przeterminowane płatności i/lub przekroczony limit kredytowy nie są przyjmowane do realizacji. W takiej sytuacji Klient informowany jest o tym fakcie przez pracownika Działu Obsługi Klienta (DOK), Kontrolera Kredytowego lub Regionalnego Doradcę Sprzedaży. Realizacja zamówienia jest możliwa po uregulowaniu zaległych płatności lub zwolnieniu limitu kredytowego.
- RIGIPS dopuszcza możliwość zmiany lub anulacji zamówienia, z wyłączeniem produktów na specjalne zamówienie (kat. B, C, D, E oraz niestandardowych). Zmiana możliwa jest dla zamówień, które nie zostały przekazane do realizacji i każdorazowo musi zostać potwierdzona przez DOK.
- Jakikolwiek zmiany zamówień realizowanych w oparciu o uzgodniony harmonogram dostaw – zmiany w zamówieniu, zmiany wcześniej uzgodnionej daty realizacji mogą skutkować anulowaniem zamówienia.
- Opóźnienie w odbiorze zamówienia może skutkować anulowaniem lub też obciążeniem kosztami wynikającymi z tego opóźnienia.
- Zamówienia na bloczki gipsowe muszą być wyspecyfikowane co do asortymentu na aucie i oczekiwanego terminu dostawy. Tylko zamówienia spełniające ww. kryteria są przyjmowane do realizacji. Opóźnienie w odbiorze zamówienia może skutkować anulowaniem zamówienia lub też obciążeniem kosztami wynikającymi z tego opóźnienia.
- RIGIPS nie odpowiada za błędy Klienta w zamówieniach. Wszystkie dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu ponosi Zamawiający.
- Minimalna wielkość zamówienia każdego produktu jest określona w obowiązującym cenniku RIGIPS.
- Zamówienia o wadze przekraczającej 24 tony będą realizowane z podziałem na dostawę całopojazdową oraz dostawę częściową/drobnicową zgodnie z SOK.
- Termin realizacji zamówienia zgodnie ze statusami dostępności produktów:
  - Jeśli na zamówieniu są produkty z różnymi statusami dostępności – termin realizacji według najdłuższego z nich;
  - Jeśli zamówienie z produktami o różnych statusach dostępności ma być realizowane osobno dla każdego statusu – realizacja każdego z tych zamówień według SOK oraz statusów dostępności produktów.
- Termin realizacji zamówienia znajduje się na potwierdzeniu zamówienia.
- W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.
- Klient informowany jest o opóźnieniach w dostawie i przewidywanym najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.

## 2. Transport i rozładunek

- RIGIPS w trosce o satysfakcję swoich Klientów organizuje dostawy w jak najkrótszym uzgodnionym terminie, zgodnie z potwierdzonym zamówieniem.

- Po stronie Klienta leży zapewnienie możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem o ruchu drogowym dojazdu samochodu z towarem do miejsca rozładunku. W przypadku braku takiej możliwości, RIGIPS zastrzega sobie prawo odmowy dojazdu do miejsca rozładunku i/ lub do obciążenia Klienta kwotą wynikającą z poniesionych dodatkowych kosztów realizacji zamówienia.
- Czas realizacji dostawy do miast, w których obowiązują ograniczenia czasowe dotyczące ruchu samochodów ciężarowych, może ulec zmianie z powodów leżących po stronie przewoźnika – utrudnienia komunikacyjne, czas pracy kierowcy.
- Czas przewidywany na rozładunek dostawy to 2 godziny od momentu zgłoszenia przez kierowcę gotowości do rozpoczęcia rozładunku, jeżeli samochód przyjechał w uzgodnionym dniu w godzinach od 8.00 do 16.00 lub w godzinach uzgodnionych z DOK.
- Za następną rozpoczętą godzinę oczekiwania i/lub rozładunku pobierana będzie dodatkowo opłata wynosząca 100 zł/h. Za 4 godzinę i kolejne opłata wynosi 200 zł/h.
- Dostawa nocna (termin dostawy pomiędzy godziną 18:00 a 6:00) – dodatkowo opłata 150 zł za każde miejsce rozładunku.
- Klient nie może odmówić rozładunku zamówionego i dostarczonego towaru, ani złożenia podpisu potwierdzającego jego otrzymanie, choćby zgłaszał zastrzeżenia co do zamówionego towaru i terminu jego dostawy.
- Wszelkie zastrzeżenia co do zamówionego towaru, różnic ilościowych, stwierdzonych uszkodzeniach lub innych wadach towaru winny być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem kierowcy.

### Serwis 24 h

RIGIPS organizuje gwarantowane dostawy w terminie do końca następnego dnia roboczego dla zamówień złożonych do godziny 10:00.

- Minimalna wielkość zamówienia 21,5 tony brutto, jednocześnie maksymalna waga brutto nie może przekroczyć 24 ton.
- Produkty ze statusem dostępności A, w ilościach pełnopakietowych.
- Standardowe pakowanie – palety GKP.
- Miejsce dostawy tylko w STREFIE 1 (promień do 250 km od Szarbkowa). Jedno miejsce rozładunku.
- Awizacja każdej dostawy.

| Dopłata transportowa do:                     | HDS      | Serwis 24 h |
|----------------------------------------------|----------|-------------|
| STREFA 1<br>(promień do 250 km od Szarbkowa) | 1 200 zł | 400 zł      |
| STREFA 2                                     | 1 800 zł | —           |
| STREFA 3                                     | 4 000 zł | —           |

Dopłata transportowa jest uzależniona od miejsca dostawy. Szczegółowych informacji udziela Dział Obsługi Klienta.



Województwo mazowieckie:  
podział szczegółowy



| Rodzaj zamówienia    | Waga zamówienia (z paletami)           | Wartość zamówienia (po rabatach netto)       | Czas realizacji (dni robocze) kat. A* | Koszty dodatkowe (ceny netto)                                                                                                   | Uwagi                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serwis 24 h          | 21,5–24 tony                           | —                                            | 1 dzień                               | 400 zł/zamówienie                                                                                                               | Tylko 1 strefa, 1 miejsce rozładunku                                                                                                                                   |
| Całopojazdowe        | 21,5–24 tony                           | —                                            | 2 dni                                 | —                                                                                                                               | 1 miejsce rozładunku                                                                                                                                                   |
| Całopojazdowe        | 21,5–24 tony                           | min. 4 000 zł dla jednego miejsca rozładunku | 3 dni                                 | —                                                                                                                               | Maks. 2 miejsca rozładunku oddalone maks. 100 km między pierwszym, a ostatnim miejscem rozładunku. Rigips zastrzega sobie prawo ustalania sposobu realizacji zamówień. |
| Wartościowe          |                                        | min. 15 000 zł                               | 3 dni                                 | —                                                                                                                               | 1 miejsce rozładunku                                                                                                                                                   |
| Częściowe            |                                        | min. 5 000 zł                                | 4 dni                                 | —                                                                                                                               | 1 miejsce rozładunku                                                                                                                                                   |
| Drobnicowe           |                                        | poniżej 5 000 zł                             | maks. 7 dni                           | 220 zł/zamówienie                                                                                                               | 1 miejsce rozładunku, nie gabarytowe (nie mieszczące się w obrębie palety EURO 80×120 cm)                                                                              |
| Kurierskie           | 1,05 tony                              | —                                            | maks. 3 dni                           | 190 zł/paleta                                                                                                                   | Tylko towary na paletach EURO o wymiarach 80×120 cm                                                                                                                    |
| Serwis specjalny HDS | 8–20 ton (maks. długość profili 7,5 m) | —                                            | ustalany indywidualnie                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ dopłata transportowa wg strefy</li> <li>■ opłata za rozładunek 60 zł/paleta</li> </ul> | 1 miejsce rozładunku. Płyty na paletach GKP/kantórkach/paskach gipsowych zabezpieczone kapturem foliowym.                                                              |

## UWAGA:

\* Produkty ze statusami dostępności B, C, D czas realizacji SOK + status dostępności produktów

B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

STREFA 3 – czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 1 dzień roboczy. Ze względu na okresowe ograniczenia ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu SOK + 2 dni robocze w okresie obowiązywania zakazu.

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak: działanie siły wyższej, awaria linii produkcyjnej czy innych urządzeń uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe funkcjonowanie zakładu lub, gdy ilości zamówień przekraczają zdolności produkcyjne lub logistyczne RIGIPS, wahania rynkowe (w szczególności w zakresie dostępności i/lub cen surowców oraz kosztów produkcji w tym energii), tryb i zasady realizacji zamówień będą potwierdzane indywidualnie tj. RIGIPS ma prawo propozycji zmiany treści i/lub warunków zamówienia lub odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji. W takich przypadkach klientowi nie służy roszczenia wobec RIGIPS z tego tytułu.

Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności: epidemię, klęski żywiołowe lub inne wyjątkowe zdarzenia związane z siłami natury, wojnę, zamieszki, strajki generalne, pożar i eksplozje, cyberatak na systemy informatyczne.

### 3. Zamówienia na warunkach niestandardowych

- Zamówienia składane na warunkach niestandardowych (zamówienia inwestycyjne oraz zamówienia na warunkach specjalnych) muszą być złożone z podaniem numeru właściwej oferty ważnej w dniu złożenia zamówienia.
- W przypadku złożenia zamówienia bez podania referencji do numeru właściwej oferty, zamówienie zostanie zrealizowane na warunkach indywidualnych.
- Zamówienia na warunkach niestandardowych składane z referencją do numeru oferty stosowane są wyłącznie do towarów i ilości w niej wymienionych oraz z zachowaniem miejsca dostawy zgodnie z typem dostawy wskazanym w ofercie.

### 4. Dostawy bezpośrednie z pominięciem magazynu centralnego

- RIGIPS organizuje całopojazdowe dostawy bezpośrednie, waga zamówienia z paletami 24 tony.
- Dostawy maksymalnie w 2 miejsca rozładunku oddalone maks. 100 km między pierwszym, a ostatnim miejscem rozładunku. RIGIPS zastrzega sobie prawo ustalania sposobu realizacji zamówienia.
- Czas realizacji zamówienia uzgadniany jest indywidualnie.

### 5. Pakowanie

- RIGIPS pakuje zamówione przez Klienta towary w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo przesyłki. Z uwagi na to, zastrzegamy sobie prawo użycia takiej liczby palet, jaka jest konieczna dla prawidłowego zapakowania przesyłki.
- Możliwe jest pakowanie specjalne na zamówienie Klienta według cennika, usługa może wydłużyć czas realizacji zamówienia – SOK + 1 dzień roboczy.

### 6. Zwrot palet

- RIGIPS deklaruje gotowość odkupu palet GKP w cenach zawartych na fakturze sprzedażowej, na podstawie której zwracane palety zostały wcześniej sprzedane Klientowi.
- Warunkiem odbioru palet, jest przesłanie przez Klienta zgłoszenia odbioru palet w formie pisemnej na adres e-mail: [palety.rigips@saint-gobain.com](mailto:palety.rigips@saint-gobain.com). Zgłoszenie powinno zawierać deklarowane ilości i adres odbioru.
- Minimalna liczba palet odbierana od Klienta to 20 sztuk. Istnieje możliwość zwrotu mniejszej ilości transportem i na koszt Klienta lub odbioru przez RIGIPS. W tym przypadku pobierana jest dodatkowa opłata oraz termin odbioru jest ustalany indywidualnie.
- Czas odbioru powyżej 20 palet po zgłoszeniu przez Klienta to 15 dni roboczych.
- Palety GKP z uszkodzonymi deskami lub kantówkami nie będą przyjmowane.
- W przypadku gdy ilość palet przygotowanych do odbioru jest mniejsza, co najmniej 10% od ilości zleconej, RIGIPS może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 500 zł netto za każde zlecenie.
- Brak przygotowania palet do odbioru tj. ułożenia w stopy, oczyszczenia z zabrudzeń, może skutkować odmową odbioru palet oraz obciążeniem kosztami transportu.
- Rozliczanie obrotu palet GKP prowadzone jest w systemie kwartalnym. Zwrot palet z poprzedniego kwartału jest możliwy do końca pierwszego

miesiąca po tym kwartale. W każdym pierwszym tygodniu kolejnego kwartału RIGIPS wysyła informację o aktualnym saldzie palet za ostatni kwartał.

### 7. Reklamacje

- Wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady w formie pisemnej Regionalnemu Doradcy Sprzedaży lub bezpośrednio do DOK na adres e-mail: [reklamacje.rigips@saint-gobain.com](mailto:reklamacje.rigips@saint-gobain.com) wraz z wymaganymi postępowaniem dokumentami:
  - Protokół reklamacyjny, dokument WZ/dokument przewozowy sporządzony w obecności przewoźnika i potwierdzony podpisem Odbiorcy i kierowcy, dokumentacja zdjęciowa - w przypadku różnic ilościowych, uszkodzeń towaru powstałych w transporcie, innych nieprawidłowości związanych z dostawą
  - Protokół reklamacyjny, dokumentacja zdjęciowa, próbka produktu - w przypadku reklamacji jakościowych.
- Brak dostarczenia wymaganych dokumentów może skutkować odrzuceniem reklamacji bez jej dalszego rozpatrywania.
- Reklamowany towar należy zabezpieczyć do chwili przyjazdu przedstawiciela RIGIPS w ilości i stanie jak na Protokole reklamacyjnym.
- Reklamacje z tytułu uszkodzeń transportowych mogą być zgłaszane maksymalnie w ciągu 2 dni od dostawy.
- Wszelkie zastrzeżenia muszą być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem odbiorcy i kierowcy.
- RIGIPS nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z uszkodzeń w trakcie rozładunku, ze złego sposobu składowania, nieprawidłowego sposobu transportowania u Odbiorcy oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na dostarczony produkt.
- RIGIPS nie bierze odpowiedzialności za wady lub koszty powstałe wskutek zainstalowania produktu budzącego wątpliwości co do jakości, za błędy Odbiorcy oraz za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.
- RIGIPS zastrzega sobie prawo do pobrania próbek do badań, przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu wystąpienia wady. W takich przypadkach reklamacja zostanie rozpatrzona w jak najkrótszym terminie, niezbędnym do właściwego zweryfikowania roszczenia.

### 8. Klauzula Etyki i Zgodności

- Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w szczególności, ale bez ograniczeń: (i) praw pracowniczych (w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakazu pracy przymusowej i pracy dzieci), (ii) prawa ochrony środowiska, (iii) praw odnoszących się do rzetelności finansowej (takich jak zakaz wszelkich działań korupcyjnych i przeciwdziałania praniu pieniędzy), (iv) prawa konkurencji, (v) sankcji ekonomicznych, przepisów dotyczących kontroli importu i eksportu (w tym zakazu odsprzedaży lub innego przekazania Produktów jakiegokolwiek osobie lub podmiotowi, jeżeli mogłoby to skutkować naruszeniem takich przepisów). Jeżeli nowe prawo lub przepis uniemożliwia lub jest niezgodne z prawem wykonanie zobowiązań umownych bądź naraża je na sankcje, Sprzedawca ma prawo odstąpić od zamówienia bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego. Kupujący gwarantuje, że będzie stosował te same wymagania w stosunku do osób trzecich, w tym wszelkich stron zaangażowanych w jakiekolwiek zamówienie realizowane przez Sprzedawcę w imieniu Kupującego.
- Kupujący zobowiązuje się ponadto wyłożyć racjonalne środki i procedury w celu wywiązania się z powyższych obowiązków i przekazać je Sprzedawcy na żądanie. Brak odpowiedzi na takie żądanie uprawnia Sprzedawcę do zawieszenia zobowiązań umownych, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego.
- Sprzedawca może zawiesić lub wypowiedzieć umowę i/lub zamówienie niezwłocznie po zawiadomieniu Kupującego i będzie uprawniony do dochodzenia wszelkich środków przewidzianych prawem, jeżeli Kupujący naruszy którekolwiek z powyższych zobowiązań. Sprzedawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu na skutek zawieszenia lub rozwiązania umowy lub zamówienia. Kupujący pokryje własne koszty wynikające z zawieszenia lub rozwiązania umowy na mocy niniejszego artykułu i złagodzi wynikające z tego konsekwencje, jakie mogą wystąpić.
- Kupujący potwierdza, że został poinformowany o systemie zgłoszeniowym Sprzedawcy służącym do sygnalizowania o naruszeniach (whistleblowing), który jest dostępny pod adresem: <https://www.bkms-system.com/saint-gobain>.

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do DOK na adres:

DOK – 44-100 Gliwice ul. Okrężna 16.

Informacje zawarte w niniejszym Cenniku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany na zdjęciach wygląd opakowań produktów i produktów może różnić się od rzeczywistego wyglądu opakowań i produktów znajdujących się w sprzedaży. Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawa autorskie do materiału prezentowanego w Cenniku. Kopiowanie jest niedozwolone.

## §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Działając w imieniu spółki Saint – Gobain Construction Products Polska Spółka z o.o. (dalej: „Spółka”), w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 118 (dalej: „Ustawa”), niniejszym oświadczamy, że zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 6) Ustawy Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy.
2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane OWS) zastosowanie mają do wszystkich zawieranych umów sprzedaży pomiędzy RIGIPS a nabywcą towarów RIGIPS (zwanym dalej Kupującym) oraz stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży. OWS zastosowanie mają w czasie obowiązywania tych umów.
3. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza akceptację poniżej określonych warunków, o ile szczegółowe umowy zawarte pomiędzy Kupującym a RIGIPS nie stanowią inaczej. Przez umowy szczegółowe rozumieć należy umowy zawarte pomiędzy Kupującym a RIGIPS inne niż umowy sprzedaży, a określające dodatkowe warunki współpracy, bądź zapisy umowy sprzedaży wyłączające zastosowanie poszczególnych unormowań OWS.
4. W razie nieważności, bezskuteczności lub bezprzedmiotowości i niektórych postanowień OWD, pozostałe postanowienia OWS pozostają w mocy.

## §2 WARUNKI NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY

1. Podstawą do nawiązywania współpracy jest zawarcie pomiędzy Kupującym a RIGIPS umowy sprzedaży wraz z jednoczesnym ustaleniem pomiędzy tymi stronami warunków handlowych obowiązujących w trakcie trwania współpracy.
2. Dla ważności zawierania umów wymagalne jest ich podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji Spółki lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli są osoby ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako umocowanie do reprezentacji Spółki lub upoważnieni przez nie pełnomocnicy legitymujący się stosownym pełnomocnictwem, a w przypadku osób fizycznych one same lub ich pełnomocnicy.
3. Dla stwierdzenia ważności podpisanych umów przez Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, czyli odpisu Krajowego Rejestru Sądowego; zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź stosowanego pełnomocnictwa.

## §3 CENA

1. Ceny za oferowane przez RIGIPS towary określone są w cenniku obowiązującym w momencie składania zamówienia przez Kupującego. Do cen tych doliczany jest obowiązujący wg właściwych przepisów prawa podatek od towarów i usług VAT.
2. Ceny obejmują koszty transportu samochodem ciężarowym franco magazyn odbiorcy lub inne miejsce wskazane przez Kupującego znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku zmiany cen, RIGIPS zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie Kupującego na 14 dni przed planowaną zmianą.

## §4 ZAMÓWIENIE

1. Zamówienie powinno być składane przez Kupującego na piśmie, podpisanym przez osoby upoważnione do dokonywania tych czynności, a wskazane przez osoby upoważnione do reprezentacji Kupującego, w momencie podpisania umowy sprzedaży. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do wskazania tej osoby, pod rygorem nieprzyjęcia przez RIGIPS zamówienia do realizacji.
2. Podstawą przyjęcia przez RIGIPS zamówienia do realizacji jest zamówienie przesłane przez Kupującego pocztą elektroniczną lub przez platformę e-commerce [www.sklep.saint-gobain.pl](http://www.sklep.saint-gobain.pl).
3. Kupujący zobowiązany jest do podania na zamówieniu:
  - a) numeru referencyjnego zamówienia,
  - b) oczekiwanej daty i godziny (o ile jest istotna) dostawy (maksymalny okres wyprzedzenia – SOK + 10 dni roboczych),\*
  - c) dokładnego adresu dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numeru budynku, kodu pocztowego i miejscowości),\*
  - d) imienia, nazwiska i tel. kontaktowego osoby upoważnionej do odbioru dostawy,\*
  - e) numeru artykułu zgodnie z obowiązującym cennikiem RIGIPS,\*
  - f) dokładnej nazwy towaru,
  - g) zamawianych ilości.W celu ułatwienia procesu składania zamówień, RIGIPS udostępnia Kupującemu Program Zamówienia, którego aktualna wersja znajduje się na stronie internetowej [www.rigips.pl](http://www.rigips.pl).
4. W przypadku wystąpienia przez Kupującego z propozycją jakichkolwiek zmian, co do wykonania już złożonego zamówienia, do skutecznego ich uwzględnienia wymagana jest zgoda RIGIPS.
5. Przy każdorazowej zmianie już złożonego zamówienia czas realizacji biegnie od momentu uwzględnienia zmian przez RIGIPS.

6. W przypadku braku odmowy przyjęcia zamówienia, uważa się, że zostało ono przyjęte i przekazane do realizacji celem wydania towaru Kupującemu.
7. RIGIPS wyrażając zgodę na anulowanie przez Kupującego zamówienia, po załadunku towaru na środki transportowe, może bez szczegółowego wykazania szkody zażądać odszkodowania tytułem poniesionych kosztów, w wysokości 10% wartości anulowanego zamówienia. Jeżeli koszty poniesione przez RIGIPS przekroczą wartość wskazaną wyżej, może on żądać odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.
8. W przypadku, gdy zamówienia przesłane do RIGIPS nie zostały przyjęte do realizacji ze względu na preterminowane należności, brak dostępnego limitu kredytowego lub brak niezbędnych informacji umożliwiających realizację zamówienia określonych w § 4 pkt. 3 po upływie 5 dni roboczych podlegają archiwizacji z powiadomieniem Kupującego o fakcie i przyczynie anulowania zamówienia.

## §5

### WYDANIE TOWARU, TRANSPORT I ODBIÓR PRZEZ KUPUJĄCEGO

1. Wydanie towaru następuje z chwilą wydania go z magazynu RIGIPS. Moment ten uznawany jest za datę sprzedaży, co na mocy właściwych przepisów prawa upoważnia i zobowiązuje RIGIPS do wystawienia faktury VAT.
2. Transport towarów oznacza jego dostarczenie do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu. Transport nie obejmuje rozładunku towaru. Koszty rozładunku ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest do rozładowania towaru bez zbędnej zwłoki.
3. Jeżeli miejscem dostawy towaru jest miejsce inne niż adres Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do wskazania osoby upoważnionej do odbioru towaru, podając na zamówieniu jej imię, nazwisko i numer dokumentu stwierdzającego jej tożsamość. W przypadku nie dochowania tego obowiązku przez Kupującego i w sytuacji, gdy dokument potwierdzający dostarczenie towaru jest zaopatrzony w podpis osoby odbierającej, Kupujący nie może podnieść zarzutu wobec RIGIPS, iż towar nie został dostarczony, bądź odebrała go osoba do tego nieupoważniona.
4. Otrzymanie zamówionego towaru Kupujący lub osoba przez niego upoważniona potwierdzają poprzez złożenie podpisu na dokumencie dostawy.
5. Kupujący nie może odmówić rozładowania zamówionego i dostarczonego przez RIGIPS towaru, ani odmówić złożenia podpisu potwierdzającego otrzymanie zamówionego towaru, choćby zgłaszał zastrzeżenie, co do zamówionego towaru lub sposobu jego dostawy.
6. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru przy jego odbiorze. W przypadku zastrzeżeń Kupującego, co do zamówionego towaru, a w szczególności w przypadku stwierdzonych uszkodzeń, dostaw niekompletnych lub wykraczających poza złożone zamówienia Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić RIGIPS i bez zbędnej zwłoki dostarczyć kopie listu przewozowego, protokołu reklamacyjnego i innych dokumentów dostawy oraz odpowiednie oświadczenia przewoźnika o zaistniałych uszkodzeniach lub brakach.
7. W przypadku, gdy Kupujący przyjął towar, nie sprawdziwszy wraz z przewoźnikiem jego stanu, oraz ilości, albo nie zgłosił przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących rodzaj braku lub uszkodzenia – domniemywa się, że otrzymał towar w stanie spisany w liście przewozowym.
8. O terminie i miejscu sporządzenia protokołu reklamacyjnego Kupujący zobowiązany jest zawiadomić przedstawiciela handlowego RIGIPS, w terminie umożliwiającym jego przybycie na miejsce.
9. W przypadku odbioru towaru bezpośrednio przez Kupującego z magazynu RIGIPS, Kupujący traci uprawnienia z tytułu braków ilościowych towarów o ile dokonał ich odbioru bez zastrzeżeń.
10. RIGIPS ma prawo odmowy i nie przyjęcia zwrotu towarów od Kupującego, jeżeli zwroty te nie były wcześniej uzgodnione i potwierdzone przez RIGIPS. W szczególności dotyczy to przypadków, gdy dostawa jest zgodna z zamówieniem Kupującego.
11. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzeń towaru.
12. W przypadku zmiany miejsca dostawy przez Kupującego po dokonaniu załadunku, o ile będzie ona możliwa, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów wynikających ze zmiany miejsca dostawy (w tym odszkodowań z tytułu wydłużonej rezerwacji danego środka transportu).

## §6

### OPAKOWANIE

1. W sytuacji, gdy wysyłka towaru odbywa się przy użyciu palet, koszt palet (zgodnie z obowiązującym cennikiem) zostanie doliczony do faktury sprzedaży.
2. Udostępnienie Kupującemu silosów, kontenerów, urządzeń transportowych i podnośników nastąpi na zasadach ustalonych przez RIGIPS i Kupującego w odrębnej umowie.

## §7

### TERMIN DOSTAWY

1. Termin dostawy uważa się za dochowany, jeżeli w umówionym terminie towar zostanie dostarczony do Kupującego. RIGIPS nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową dostawę towaru do Kupującego z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin dostarczenia towaru może ulec zmianie. O zmianie tej RIGIPS powiadomi Kupującego faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
3. Działanie siły wyższej, jak również inne nieprzewidywalne wydarzenia jak zakłócenia w ruchu, przerwy w dostawie energii, strajki, zamknięcie przedsiębiorstwa, inne zakłócenia pracy zakładu oraz wszelkiego rodzaju niezawinione przez RIGIPS przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające realizację wysyłki, powodują przedłużenie terminu dostawy o czas trwania tej przeszkody.

## §8

### DORADZTWO TECHNICZNE

RIGIPS, w ramach prowadzonej działalności handlowej, udziela Kupującym, bez dodatkowego wynagrodzenia, porad technicznych w zakresie wykorzystania i zastosowania oferowanego towaru.

## §9

### WARUNKI ZAPŁATY

1. Wszelkie wystawione przez RIGIPS rachunki i faktury Kupujący winien regulować bez potrąceń w sposób i w terminie wskazanym na rachunku lub fakturze.
2. Jeżeli Kupującemu przysługuje w stosunku do RIGIPS jakakolwiek wymagalna wierzytelność, może on dokonać jej potrącenia z wierzytelnością RIGIPS. Kupujący, o dokonanym potrąceniu zobowiązany jest wobec RIGIPS do złożenia stosownego oświadczenia.
3. Za dzień dokonania zapłaty, uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy RIGIPS, lub dzień, na który zostało dokonane potrącenie.
4. Jeżeli Kupujący nie dokonuje zapłaty w terminie wskazanym na rachunku lub fakturze, RIGIPS ma prawo naliczenia, za czas opóźnienia, odsetek ustawowych za opóźnienie naliczanych za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu zapłaty.
5. W przypadku opóźnienia Kupującego w dokonaniu zapłaty, RIGIPS ma prawo postawienia w stan natychmiastowej wymagalności wszystkich wierzytelności, w tym także tych, których termin płatności jeszcze nie nastąpił.
6. Jeżeli Kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczony towar albo, jeżeli ze względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe czy zapłata ceny za część towaru, który ma być dostarczony później nastąpi w terminie, RIGIPS ma prawo powstrzymać się z dostarczeniem towaru, dopóki Kupujący nie uiści wszelkich należnych kwot za zaległe dostawy lub nie dokona na rzecz RIGIPS stosownego zabezpieczenia.
7. W przypadku braku zapłaty przez Kupującego na rzecz RIGIPS pełnej kwoty przedpłaty na warunkach przewidzianych tym wariantem płatności, RIGIPS ma

prawo wstrzymać się z wydaniem towaru Kupującemu, do momentu uregulowania przez Kupującego całej wartości zamówionego towaru.

8. W każdym przypadku braku zapłaty przez Kupującego za dostarczony towar, RIGIPS może natychmiast odstąpić od umowy, żądać naprawienia wszelkich szkód wynikłych z niewykonania zobowiązania przez Kupującego, a także wystąpić o zwrot towarów, żądając jednocześnie wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie towarów. Zwrot towaru odbywa się wówczas na koszt Kupującego.

## §10

### RĘKOJMIA ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ

1. Termin rękojmi wynosi 1 rok od daty przyjęcia towaru przez Kupującego. Po upływie tego okresu rękojmia wygasa.
2. Jeżeli termin przydatności do użycia towaru upływa wcześniej niż rok od daty jego przyjęcia przez Kupującego, odpowiedzialność RIGIPS z tytułu rękojmi wygasa wraz z upływem terminu przydatności do użycia.
3. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomi RIGIPS niezwłocznie o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomi RIGIPS niezwłocznie po jej wykryciu.
4. Odpowiedzialność RIGIPS z tytułu rękojmi za wady fizyczne obejmuje tylko i wyłącznie wady wynikłe z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej. RIGIPS nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Kupującego.
5. RIGIPS zobowiązany jest do naprawy lub wymiany towaru obciążonego wadami. RIGIPS może także zwrócić Kupującemu równowartość towaru dotkniętego wadami lub obniżyć jego cenę. Wybór konkretnego sposobu naprawienia szkody należy do RIGIPS.
6. Reklamacja złożona przez Kupującego, zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak w terminie niezbędnym do właściwego zweryfikowania roszczenia.
  - a) Kupujący składający reklamację, pod rygorem jej odrzucenia ma obowiązek:
    - przedstawienia dokumentu sprzedaży,
    - przedstawienia próbki wadliwego towaru, na podstawie której można w sposób nie budzący wątpliwości ustalić charakter oraz rodzaj wady, pochodzenie towaru i datę produkcji,
    - protokołu reklamacyjnego podpisanego przez przedstawiciela handlowego RIGIPS,
    - kopii listu przewozowego,
    - dokumentu WZ.
7. Rękojmia w szczególności nie obejmuje wad:
  - a) powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych,
  - b) wynikających z normalnego eksploatacyjnego zużycia,

- c) wywołanych przez użytkownika poprzez zastosowanie lub używanie towaru niezgodne z przeznaczeniem,
  - d) wynikających z nie stosowania zasad RIGIPS określających właściwe zastosowanie, używanie i składowanie towaru,
  - e) powstałych w wyniku działania siły wyższej w szczególności zaś nadzwyczajnych czynników atmosferycznych.
8. Termin wykonania roszczeń z tytułu rękojmi określony w ust. 1. niniejszego paragrafu nie ulega przedłużeniu o czas naprawy oraz nie biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru albo dokonania istotnych napraw.
9. Postanowienia ust. 8 powyżej stosuje się odpowiednio także w razie wymiany elementu lub części towaru przez RIGIPS.

### §11

#### ODPOWIEDZIALNOŚĆ RIGIPS

RIGIPS ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Kupującym, będące następstwem własnego i zawinionego działania lub zaniechania. Odpowiedzialność ta ogranicza się jedynie do rzeczywistej szkody Kupującego, jednak nie wyższej niż wartość niewykonanego lub nienależycie wykonanego zamówienia lub innego zobowiązania RIGIPS.

### §12

#### WYWÓZ TOWARÓW

Towary oznaczone znakami towarowymi RIGIPS i wywożone przez Kupującego poza granice Polski, nie mogą być oznaczone znakami towarowymi Kupującego, jego etykietami, emblematami lub w jakikolwiek inny sposób wskazywać na związek Kupującego z towarem. W przypadku, gdy Kupujący naruszy powyższy zakaz, RIGIPS może zażądać od Kupującego odszkodowania w wysokości co najmniej równej trzykrotnej wartości ceny netto towaru, co do którego naruszono powyższy zakaz.

### § 13

#### ODBIÓR ODPADÓW RIGIPS

1. RIGIPS umożliwia Kupującemu odbiór płyt gipsowo-kartonowych i bloczków gipsowych od wykonawców (dalej „Wykonawcy”), na rzecz których Kupujący zbył te towary nabyte uprzednio przez Kupującego od RIGIPS. W razie zainteresowania po stronie Kupującego taką usługą RIGIPS, rolą Kupującego jest pośrednictwo polegające na przepływie informacji i dokumentów rozliczeniowych pomiędzy RIGIPS a Wykonawcą.
2. Definicje:
  - a) ODPAD, ODPADY – tylko i wyłącznie odpadowe płyty gipsowo – kartonowe i bloczki gipsowe marki

RIGIPS. Odpad nie może być zanieczyszczony innymi materiałami budowlanymi (wkręty, profile, drewno itp.),

- b) BIGBAG – zbywane Kupującemu przez RIGIPS worki, o pojemności 1 m<sup>3</sup>.
3. Ogólne warunki:
- a) Przekazanie RIGIPS Odpadu może odbywać się tylko i wyłącznie w BIGBAGACH, nabytych uprzednio od RIGIPS,
  - b) RIGIPS sprzedaje Kontrahentowi BIGBAGI, w cenach określonych w cenniku,
  - c) RIGIPS zobowiązuje się do odkupienia zakupionych przez Kupującego BIGBAGÓW po cenach określonych w cenniku w dniu odkupu BIGBAGÓW,
  - d) Minimalna ilość BIGBAGÓW z Odpadem podczas 1 transportu to 5 szt., jeżeli z budowy odbierane są również palety to warunki dotyczące minimalnej ilości Odpadu są ustalane indywidualnie,
  - e) Koszt odbioru Odpadu oraz sprzedaży jest określony w cenniku. Koszt transportu Odpadu z miejsca powstania Odpadów do zakładu RIGIPS oraz koszt dostarczenia BIGBAGÓW pod wskazany w złożonym przez Kupującego zamówieniu adres pokrywa RIGIPS. Odpad przekazywany jest bezpośrednio z miejsca jego wytworzenia do zakładu Fabryka RIGIPS Stawiany, 28 – 400 Pińczów, Szarbków 73,
  - f) Za przygotowanie BIGBAGA z Odpadem do transportu i załadunek BIGBAGA z Odpadem odpowiedzialny jest Wykonawca,
  - g) Zgodnie z Dz.U. 2020 poz. 150, Wykonawca (przekazujący odpady) zobowiązany jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadów (KPO) w Bazie Danych o Produktach (BDO). Odpad, dla którego nie została stworzona Karta Przekazania Odpadów nie zostanie przyjęty przez RIGIPS,
  - h) Zakupione przez Kupującego BIGBAGI powinny być zwrócone do RIGIPS najpóźniej w ciągu roku od daty zakupu,
  - i) RIGIPS zastrzega, że odbiera tylko Odpady produktów wyprodukowanych przez RIGIPS,
  - j) W danym kwartale kalendarzowym Kupujący może pośredniczyć w usłudze odbioru Odpadu w ilości nie przekraczającej 3% masy płyty oraz bloczków gipsowych zamówionych w poprzedzającym kwartale. Zakłada się, że 1 pełny BIGBAG Odpadu to 0,5 tony.
4. Warunki sprzedaży BIGBAGA i odbioru Odpadu:
- a) Sprzedaż BIGBAGA
    - Wykonawca zgłasza chęć zakupu BIGBAGA u Kupującego na druku Zamówienia BIGBAGA,
    - Kupujący przyjmuje druk zamówienia BIGBAGA od Wykonawcy i przesyła go do Działu Obsługi Klienta RIGIPS w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia,
    - Dział Obsługi Klienta RIGIPS potwierdza zgłoszenie Kupującemu, a następnie RIGIPS wysyła

BIGBAGA pod adres wskazany w zamówieniu, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia oraz wystawia Kupującemu fakturę VAT w kwocie określonej w cenniku,

- Kupujący po otrzymaniu faktury VAT za zakup BIGBAGA od RIGIPS, obciąża Wykonawcę na kwotę równoważną kwocie wynikającej z faktury VAT wystawionej przez RIGIPS na rzecz Kupującego;

b) Odbiór Odpadu

- Wykonawca zgłasza chęć przekazania Odpadu na druk Zamówienia odbioru Odpadu do Kupującego,
- Kupujący przyjmuje druk Zamówienia odbioru Odpadu od Wykonawcy i przesyła go do Działu Obsługi Klienta RIGIPS w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia,
- Dział Obsługi Klienta RIGIPS potwierdza zgłoszenie Kupującemu a następnie RIGIPS odbiera Odpad w BIGBAGACH spod adresu wskazanego w Zamówieniu w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia oraz po przetransportowaniu Odpadów wystawia Kupującemu fakturę VAT za usługę odbioru Odpadu w kwocie określonej w cenniku,
- Kupujący po otrzymaniu faktury VAT za zakup BIGBAGA od RIGIPS, obciąża Wykonawcę na kwotę równoważną kwocie wynikającej z faktury VAT wystawionej przez RIGIPS na rzecz Kupującego,
- Kupujący, po otrzymaniu faktury VAT za BIGBAGA od Wykonawcy obciąża RIGIPS na kwotę równoważną.

5. W przypadku zwrócenia przez Wykonawcę odpadów innych niż z płyt gipsowo kartonowych lub bloczków gipsowych marki RIGIPS, RIGIPS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia tych Odpadów lub do obciążenia Kupującego kosztami sortowania i utylizacji Odpadów. Wielkość kosztów musi być udokumentowana odpowiednimi fakturami VAT.

#### § 14

##### UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI

RIGIPS, celem zabezpieczenia może dokonać ubezpieczenia swoich wierzytelności, należnych mu ze strony Kupującego. Kupujący zobowiązany jest wówczas do poddania się procedurze sprawdzającej przez ubezpieczyciela RIGIPS.


#### § 15

##### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikające ze stosowania OWS lub umowy sprzedaży rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby bądź oddziału RIGIPS.
2. W kwestiach nieunormowanych, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego bądź właściwe przepisy aktów szczególnych.

Szarbków, wrzesień 2021

# Makroregion Północno-Wschodni



## Dział sprzedaży

| Region     | Imię i nazwisko       | Stanowisko                                 | Telefon     | Mail                                   |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 1, 2, 3, 4 | Piotr Michalak        | Regionalny Menadżer Sprzedaży              | 603 761 454 | piotr.michalak@saint-gobain.com        |
| 1          | Łukasz Zawadzki       | Regionalny Doradca Sprzedaży               | 664 491 080 | lukasz.zawadzki@saint-gobain.com       |
|            | Tomasz Przedpełski    | Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej | 785 581 055 | tomasz.przedpelski@saint-gobain.com    |
| 2          | Mirosława Napieralska | Regionalny Doradca Sprzedaży               | 505 199 826 | mirosława.napieralska@saint-gobain.com |
| 3          | Dawid Szpott          | Regionalny Doradca Sprzedaży               | 668 311 447 | dawid.szpott@saint-gobain.com          |
|            | Grzegorz Spichalski   | Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej | 725 200 056 | grzegorz.spichalski@saint-gobain.com   |
| 4          | Rafał Bołtuć          | Regionalny Doradca Sprzedaży               | 602 421 256 | rafal.boltuc@saint-gobain.com          |
|            | Dariusz Ostapczuk     | Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej | 603 766 499 | dariusz.ostapczuk@saint-gobain.com     |
| 5, 6       | Marzena Bielak        | Regionalny Menadżer Sprzedaży              | 668 311 474 | marzena.bielak@saint-gobain.com        |
| 5          | Artur Kołodziejak     | Regionalny Doradca Sprzedaży               | 668 311 547 | artur.kolodziejak@saint-gobain.com     |
|            | Adrian Nowak          | Regionalny Doradca Sprzedaży               | 602 421 205 | adrian.nowak@saint-gobain.com          |
|            | Grzegorz Rosik        | Regionalny Doradca Sprzedaży               | 602 689 383 | grzegorz.rosik@saint-gobain.com        |
|            | Michał Galbarczyk     | Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej | 662 284 665 | michal.galbarczyk@saint-gobain.com     |
|            | Piotr Kaba            | Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej | 605 977 807 | piotr.kaba@saint-gobain.com            |
|            | Paweł Dudek           | Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej | 602 420 873 | pawel.dudek@saint-gobain.com           |
| 6          | Artur Olczyk          | Regionalny Doradca Sprzedaży               | 728 919 714 | artur.olczyk@saint-gobain.com          |
|            | Karol Wiśniewski      | Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej | 668 311 569 | karol.wisniewski@saint-gobain.com      |
| 7, 8, 9    | Wojciech Surdyk       | Regionalny Menadżer Sprzedaży              | 602 421 265 | wojciech.surdyk@saint-gobain.com       |
| 7          | Krzysztof Furgal      | Regionalny Doradca Sprzedaży               | 602 421 264 | krzysztof.furgal@saint-gobain.com      |
| 8          | Robert Micał          | Regionalny Doradca Sprzedaży               | 602 421 272 | robert.mical@saint-gobain.com          |
| 9          | Aleksandra Olejarczyk | Regionalny Doradca Sprzedaży               | 728 495 608 | aleksandra.olejarczyk@saint-gobain.com |
| 7          | Krzysztof Burzak      | Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej | 603 761 459 | krzysztof.burzak@saint-gobain.com      |
| 8, 9       | Łukasz Kędra          | Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej | 602 420 831 | lukasz.kedra@saint-gobain.com          |

# Makroregion Północno-Wschodni


## Doradcy projektowi

| Region  | Imię i nazwisko  | Telefon     | Mail                              |
|---------|------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1, 2, 3 | Mateusz Chyła    | 609 851 034 | mateusz.chyla@saint-gobain.com    |
| 5, 6    | Michał Samborski | 662 155 950 | michal.samborski@saint-gobain.com |
| 4, 7, 8 | Marek Borówka    | 723 416 608 | marek.borowka@saint-gobain.com    |
| 9       | Rafał Spyrka     | 664 907 728 | rafal.spyrka@saint-gobain.com     |

## Dział Obsługi Klienta

| Region  | Imię i nazwisko                | Region                                            | Telefon      | Mail                                                |
|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 1, 9, 2 | Beata Simon-Burdzińska         | pomorskie, świętokrzyskie,<br>warmińsko-mazurskie | 32 33 96 418 | beata.simon-burdzinska@saint-gobain.com             |
| 3       | Aleksandra Krzętowska-Sznajder | kujawsko-pomorskie                                | 32 33 96 417 | aleksandra.krzetowska-sznajder@<br>saint-gobain.com |
| 4       | Agnieszka Nowak                | podlaskie                                         | 32 33 96 414 | agnieszka.nowak@saint-gobain.com                    |
| 5, 7, 8 | Ewa Jasińska                   | mazowieckie, lubelskie, podkarpackie              | 32 33 96 419 | ewa.jasinska@saint-gobain.com                       |
| 5       | Iwona Sawicka-Maselko          | mazowieckie                                       | 32 33 96 416 | iwona.sawicka-maselko@saint-gobain.com              |
| 6       | Magdalena Cieplak              | łódzkie                                           | 32 33 96 411 | magdalena.cieplak@saint-gobain.com                  |

# Makroregion Południowo-Zachodni



## Dział sprzedaży

| Region     | Imię i nazwisko     | Stanowisko                                 | Telefon     | Mail                                 |
|------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| POLSKA     | Piotr Gąsior        | Menadżer Sprzedaży Kluczowych Klientów     | 668 311 556 | piotr.gasior@saint-gobain.com        |
| 10, 11, 12 | WAKAT               | Regionalny Menadżer Sprzedaży              | 721 200 337 |                                      |
| 10, 11     | Izabela Gola        | Regionalny Doradca Sprzedaży               | 728 950 672 | izabela.gola@saint-gobain.com        |
|            | Anna Fiebigier      | Regionalny Doradca Sprzedaży               | 695 007 087 | anna.fiebigier@saint-gobain.com      |
|            | Piotr Marszał       | Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej | 724 087 289 | piotr.marszal@saint-gobain.com       |
| 12         | Adam Kubiak         | Regionalny Doradca Sprzedaży               | 602 420 861 | adam.kubiak@saint-gobain.com         |
|            | Artur Wróbel        | Regionalny Doradca Sprzedaży               | 602 421 251 | artur.wrobel@saint-gobain.com        |
|            | Tomasz Zajac        | Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej | 603 761 470 | tomasz.zajac@saint-gobain.com        |
| 13, 14     | Paweł Kul           | Regionalny Menadżer Sprzedaży              | 571 420 202 | pawel.kul@saint-gobain.com           |
| 13, 14     | Anna Hołubowicz     | Regionalny Doradca Sprzedaży               | 602 421 277 | anna.holubowicz@saint-gobain.com     |
|            | Jacek Buczek        | Regionalny Doradca Sprzedaży               | 602 421 282 | jacek.buczek@saint-gobain.com        |
|            | Ewa Filipowicz      | Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej | 785 965 089 | ewa.filipowicz@saint-gobain.com      |
| 15, 16     | Sabina Krok         | Regionalny Menadżer Sprzedaży              | 602 421 262 | sabina.krok@saint-gobain.com         |
| 15         | Rafał Noga          | Regionalny Doradca Sprzedaży               | 603 761 456 | rafal.noga@saint-gobain.com          |
|            | Tomasz Tochowicz    | Regionalny Doradca Sprzedaży               | 602 421 220 | tomasz.tochowicz@saint-gobain.com    |
|            | Marcin Piotrowski   | Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej | 728 846 324 | marcin.piotrowski@saint-gobain.com   |
| 16         | Michał Wójcik       | Regionalny Doradca Sprzedaży               | 605 977 837 | micHAL.wojcik@saint-gobain.com       |
|            | Renata Barcik       | Regionalny Doradca Sprzedaży               | 602 421 219 | renata.barcik@saint-gobain.com       |
|            | Krzysztof Sacharzec | Regionalny Doradca Sprzedaży               | 602 420 848 | krzysztof.sacharzec@saint-gobain.com |
|            | Bogdan Tułacz       | Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej | 668 311 537 | bogdan.tulacz@saint-gobain.com       |

# Makroregion Południowo-Zachodni

## Doradcy projektowi

| Region     | Imię i nazwisko      | Telefon     | Mail                                  |
|------------|----------------------|-------------|---------------------------------------|
| 10, 11, 12 | Radosław Augustyniak | 603 761 455 | radoslaw.augustyniak@saint-gobain.com |
| 13, 14     | Norbert Wiśniewski   | 602 420 842 | norbert.wisniewski@saint-gobain.com   |
| 15         | Damian Klimeczko     | 572 571 780 | damian.klimeczko@saint-gobain.com     |
| 16         | Rafał Spyrka         | 664 907 728 | rafal.spyrka@saint-gobain.com         |

## Dział Obsługi Klienta

| Region         | Imię i nazwisko    | Region                                               | Telefon     | Mail                                |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 10, 11, 13, 14 | Agnieszka Nowacka  | zachodniopomorskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie | 459 595 381 | agnieszka.nowacka@saint-gobain.com  |
| 12, 15, 16     | Joanna Szczubiał   | wielkopolskie, śląskie, małopolskie                  | 459 595 382 | joanna.szczubial@saint-gobain.com   |
| 15             | Natalia Wilczyńska | śląskie                                              | 459 595 383 | natalia.wilczynska@saint-gobain.com |
| 16             | Dorota Szarek      | małopolskie                                          | 459 595 384 | dorota.szarek@saint-gobain.com      |

## Kontakt

W przypadku zapytań technicznych dotyczących marek ISOVER, RIGIPS i WEBER zachęamy do kontaktu z Inżynierami Doradztwa Technicznego:



Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00  
(połączenie jest bezpłatne) pod numerem:

**+48 800 163 121**



Mailowo:

**[doradcy.techniczni@saint-gobain.com](mailto:doradcy.techniczni@saint-gobain.com)**



Zapytania logistyczno-handlowe są obsługiwane przez:

**Doradców Sprzedaży – opiekunów Klienta  
w poszczególnych regionach**



## Szanowni Klienci

W celu podniesienia jakości naszych usług **prosimy o kontrolę jakości palet podczas dostawy.**

W przypadku otrzymania palet uszkodzonych lub niespełniających poniższych standardów **prosimy o wpis na dokumencie dostawy oraz złożenie oficjalnej reklamacji.**

Bardzo **prosimy o zgłaszanie do odbioru jedynie palet spełniających standard i/lub zareklamowanych**, przygotowanych do załadunku (ułożonych w stosy).

## Standardy palet GKP używanych przez RIGIPS:

RIGIPS Stawiany używa jedynie palet, które mają **5 desek o szer. 14 + 1 cm**, rozmieszczonych w równych odstępach.



Wszystkie palety mają oznaczenia **GKP, POOL** (ich kombinacje) lub mają napis **RIGIPS**.



Palety powinny posiadać:  
**dł. 2 m – 4 wsporniki,**  
**dł. 2,6/2,5 m – 5 wsporników,**  
**dł. 3 m – 6 wsporników.**

## Uszkodzenia dyskwalifikujące palety GKP z użycia:

-  Złamana jedna lub więcej desek, brak deski;
-  Wspornik z odłupaniem ukazującym choćby jeden gwóźdź lub brak wspornika;
-  Przegnięte wsporniki i deski;
-  Trwałe zanieczyszczenie (np. Olej, smar, cement);
-  Wystające gwoździe.





**SAINT-GOBAIN**

Saint-Gobain Construction  
Products Polska Sp. z o.o.

**Biuro RIGIPS w Warszawie**

00-801 Warszawa, ul. Chmielna 69

tel. +48 22 567 14 57

Doradztwo techniczne w zakresie

produktów i rozwiązań 801 163 121

e-mail:

[doradcy.techniczni@saint-gobain.com](mailto:doradcy.techniczni@saint-gobain.com)

BDO 000006702

[www.rigips.pl](http://www.rigips.pl)

